

## LEISTUNGSERKLÄRUNG LEN-DE-einzA-03KAM



## Klebe & Armierungsmörtel grau

Produkt einzA Klebe & Armierungsmörtel grau

Nummer der Leistungserklärung und eindeutiger Kenncode des Produkttyps

LEN-DE-einzA-03KAM

Verwendungszweck Putzmörtel für die Verwendung als Außen- und Innenputz

für Wände, Decken, Pfeiler und Trennwände.

Hersteller einzA Farben GmbH & Co KG

Junkersstraße 13 D-30179 Hannover

System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit

System 4

Harmonisierte Norm EN 998-1: 2016

Erklärte Leistungen



einzA Farben GmbH & Co KG

Junkersstraße 13

D-30179 Hannover

2

LEN-DE-einzA-03KAM

EN 998-1: 2016

einzA Klebe & Armierungsmörtel grau

Normalputzmörtel außen

bitte wenden!

Wasserdampfdurchlässigkeit	μ: ≤ 20
Wasseraufnahme	Wc2
Haftzugfestigkeit	≥ 0,08 N/mm² bei Bruchbild A, B oder C
Dauerhaftigkeit	NPD* / KLF
Wärmeleitfähigkeit	$\Lambda_{10, dry}$ : $\leq 0.82 \text{ W} / (\text{m K}) \text{ für P} = 50 \%$ $\leq 0.89 \text{ P} = 90 \%$
Brandverhalten (Euroklasse)	A1, nicht brennbar
Gefährliche Substanzen	NPD*

\*NPD keine Leistung festgestellt (No Performance Determined)

Die Leistung des vorstehenden Produktes entspricht den erklärten Leistungen.

Clen' Aleman

Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der oben genannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von Kai Winkelvoss (Geschäftsführer)

Hannover, 08.09.2022