

LEISTUNGSERKLÄRUNG LEN-DE-einzA-03MP



mineralit Putz K

1 mm - 2 mm - 3 mm

Produkt einzA mineralit Putz K

Nummer der Leistungserklärung und eindeutiger Kenncode des Produkttyps

LEN-DE-einzA-03MP

Verwendungszweck Putz mit organischen Bindemitteln in Kratzputzstruktur für den Außenbereich.

Hersteller einzA Farben GmbH & Co KG

Junkersstraße 13 D-30179 Hannover

System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit

System 3 (Brandverhalten)

System 4 (weitere wesentliche Merkmale)

Harmonisierte Norm EN 15 824: 2017

Erklärte Leistungen



einzA Farben GmbH & Co KG

Junkersstraße 13

D-30179 Hannover

22

LEN-DE-einzA-03MP

EN 15 824: 2017

einzA mineralit Putz K

Putz mit organischen Bindemitteln in Kratzputzstruktur für den Außenbereich

bitte wenden!

Wasserdampfdurchlässigkeit	V 1 hoch
Wasseraufnahme	W 2 mittel
Haftzugfestigkeit	≥ 0,30 mPa
Dauerhaftigkeit (Frostwiderstand)	Durchlässigkeitsrate nach DIN EN 1062-3 ≤ 0,50 kg/m² (h •·0,5)
Wärmeleitfähigkeit	NPD*
Brandverhalten (Euroklasse)	B-s1, d0 (bei Verwendung auf nicht brennbaren Untergründen)

*NPD keine Leistung festgestellt (No Performance Determined)

Die Leistung des vorstehenden Produktes entspricht den erklärten Leistungen.

Clen' Aleman

Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der oben genannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von Kai Winkelvoss (Geschäftsführer)

Hannover, 08.09.2022