

Prekybinis pavadinimas: einzA Isolierweiß Spray, weiß

Produkto numeris: 0079548

Galiojanti versija: 1.0.0, parengimo data: 11.11.2024

Pakeista versija: -, parengimo data: -

regionas: LT

1. SKIRSNIS: Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas

1.1 Produkto identifikatorius

Prekybinis pavadinimas

einzA Isolierweiß Spray, weiß

UFI:

K014-80NG-T00K-62DC

1.2 Medžiagos ar mišinio nustatyti naudojimo būdai ir nerekomenduojami naudojimo būdai

Svarbūs identifikuoti naudojimai

Gruntas

Nepatariama naudoti

Nėra jokių duomenų.

1.3 Išsami informacija apie saugos duomenų lapo teikėją

Adresas

einzA Farben GmbH & Co KG

Junkersstraße 13

30179 Hannover

Telefono numeris +49 (0)511 67490-0

Fakso numeris +49 (0)511 67490-20

e-mail info@einzA.com

Informacija dėl saugos duomenų lapo

sdb_info@umco.de

1.4 Pagalbos telefono numeris

+370 (5) 236 2052 (Apsinuodijimų informacijos biuras)

2. SKIRSNIS: Galimi pavojai

2.1 Medžiagos ar mišinio klasifikavimas

Klasifikacija pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1272/2008 (CLP)

Aerosol 1; H222

Aquatic Chronic 2; H411

Asp. Tox. 1; H304

Skin Irrit. 2; H315

STOT SE 3; H336

Klasifikavimo nuorodos

Produkto klasifikacija buvo atlikta remiantis toliau nurodytomis procedūromis pagal 9 straipsnį ir reglamento (EB) nr. 1272/2008 kriterijus:

Fiziniai pavojai: bandymo duomenų įvertinimas pgl. I priedą, 2 dalį

Pavojai sveikatai ir aplinkai: apskaičiavimo metodas pgl. I priedą, 3, 4 ir 5 dalis.

2.2 Ženklavimo elementai

Ženklavimas pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1272/2008 (CLP)

Pavojaus piktogramos



GHS02



GHS07



GHS09

Signalinis žodis

Pavojinga

Sudėtinė medžiaga, nurodanti pavojų, kurią būtina pateikti etiketėje:

Angliavandeniliai, C9-C10, n-alkanai, izoalkanai, cikliniai alkanai, <2% aromatinių medžiagų

Angliavandeniliai, C6-C7, n-alkanai, izoalkanai, cikloalkanai, <5% n-heksanas

Pavojingumo frazės

H222

Ypač degus aerosolis.

H229

Slėginė talpykla. Kaitinama gali sprogti.

H315

Dirgina odą.

H336

Gali sukelti mieguistumą arba galvos svaigimą.

H411

Toksiška vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.

Atsargumo frazės

P101

Jei reikalinga gydytojo konsultacija, su savimi turėkite produkto talpyklą ar jo etiketę.

P102

Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje.

Prekybinis pavadinimas: einza Isolierweiß Spray, weiß

Produkto numeris: 0079548

Galiojanti versija: 1.0.0, parengimo data: 11.11.2024

Pakeista versija: -, parengimo data: -

regionas: LT

P103	Atidžiai perskaitykite ir vadovaukitės visomis instrukcijomis.
P210	Laikyti atokiau nuo šilumos šaltinių, karštų paviršių, žiežirbų, atviros liepsnos ir kitų uždegimo šaltinių. Nerūkyti.
P211	Nepurkšti į atvirą liepsną arba kitus degimo šaltinius.
P251	Nepradurti ir nedeginti net panaudoto.
P261	Stengtis neįkvėpti dulkių/dūmų/dujų/rūko/garų/aerolio.
P410+P412	Saugoti nuo saulės šviesos. Nelaikyti aukštesnėje kaip 50 °C/122 °F temperatūroje.
P501	Turinį/talpyklą šalinti pagal vietinius ir nacionalinius reikalavimus.
UFI:	
K014-80NG-T00K-62DC	

2.3 Kiti pavojai

Šiame gaminyje nėra komponentų, laikomų turinčiais endokrininę sistemą ardančių savybių pagal REACH reglamento 57 straipsnio f punktą, Komisijos deleguotąjį reglamentą (ES) 2017/2100 ar Komisijos reglamentą (ES) 2018/605, kurių koncentracija būtų 0,1 % ar didesnė.

PBT vertinimas

Duomenų nėra.

vPvB vertinimas

Duomenų nėra.

3. SKIRSNIS: Sudėtis arba informacija apie sudedamąsias dalis**3.1 Medžiagos**

Neatitinka. Produktas yra ne medžiaga.

3.2 Mišiniai**Pavojingų medžiagų sudėtis**

Nr.		Medžiagos pavadinimas	Papildomos nuorodos		
		CAS / EB / Indekso / REACH Nr.	Klasifikacija (EB) 1272/2008 (CLP)	Koncentracija	%
1		Angliavandeniliai, C9-C10, n-alkanai, izoalkanai, cikliniai alkanai, <2% aromatinių medžiagų			
		- 927-241-2 - 01-2119471843-32	Aquatic Chronic 3; H412 Asp. Tox. 1; H304 Flam. Liq. 3; H226 STOT SE 3; H336 EUH066	>= 10,00 - < 25,00	Masė %
2		Angliavandeniliai, C6-C7, n-alkanai, izoalkanai, cikloalkanai, <5% n-heksanas			
		64742-49-0 921-024-6 649-328-00-1 01-2119475514-35	Aquatic Chronic 2; H411 Flam. Liq. 2; H225 Skin Irrit. 2; H315 STOT SE 3; H336 Asp. Tox. 1; H304	>= 10,00 - < 25,00	Masė %
3		butanas			
		106-97-8 203-448-7 601-004-00-0 01-2119474691-32	Flam. Gas 1A; H220 Press. Gas liq.; H280	>= 10,00 - < 25,00	Masė %
4		dimetileteris			
		115-10-6 204-065-8 603-019-00-8 01-2119472128-37	Flam. Gas 1A; H220 Press. Gas; H280	>= 10,00 - < 25,00	Masė %
5		propanas			
		74-98-6 200-827-9 601-003-00-5 01-2119486944-21	Flam. Gas 1A; H220 Press. Gas liq.; H280	>= 10,00 - < 25,00	Masė %
6		Angliavandeniliai, C8-C9, izoalkanai			
		- 932-020-9 - 01-2119548395-31	Asp. Tox. 1; H304 Aquatic Chronic 2; H411 Flam. Liq. 3; H226 Skin Irrit. 2; H315 STOT SE 3; H336	>= 5,00 - < 10,00	Masė %
7		izobutanas			

Prekybinis pavadinimas: einzA Isolierweiß Spray, weiß

Produkto numeris: 0079548

Galiojanti versija: 1.0.0, parengimo data: 11.11.2024

Pakeista versija: -, parengimo data: -

regionas: LT

	75-28-5 200-857-2 601-004-00-0 01-2119485395-27	Flam. Gas 1A; H220 Press. Gas liq.; H280	>= 5,00 - < 10,00	Masė %
8	cikloheksanas			
	110-82-7 203-806-2 601-017-00-1 01-2119463273-41	Aquatic Acute 1; H400 Aquatic Chronic 1; H410 Asp. Tox. 1; H304 Flam. Liq. 2; H225 Skin Irrit. 2; H315 STOT SE 3; H336	< 2,50	Masė %
9	n-heksanas			
	110-54-3 203-777-6 601-037-00-0 -	Aquatic Chronic 2; H411 Asp. Tox. 1; H304 Flam. Liq. 2; H225 Repr. 2; H361f*** Skin Irrit. 2; H315 STOT RE 2*; H373** STOT SE 3; H336	< 2,50	Masė %

Visas pavojingumo (H) ir papildomos informacijos apie pavojų (EUH) frazių tekstas, jei dar nepaminėtas 2.2 skirsnyje: žr. 16 skirsnį. (*, **, ***, ****) Paaiškinimus žr. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (CLP) 1272/2008, priedas VI, 1.2

Nr.	Pastaba	Konkrečios koncentracijos ribos	M faktorius (Umus)	M faktorius (Lėtinis)
2	P	-	-	-
3	C, U	-	-	-
4	U	-	-	-
5	U	-	-	-
7	C, U	-	-	-
9	-	STOT RE 2; H373: C >= 5%	-	-

Tikslius pastabų tekstas: žr. 16 skyrių „Pastabos dėl cheminių medžiagų identifikavimo, klasifikavimo ir ženklinimo ((EB) Nr. 1272/2008, VI PRIEDAS)“.

4. SKIRSNIS: Pirmosios pagalbos priemonės

4.1 Pirmosios pagalbos priemonių aprašymas

Bendros nuorodos

Visais abejotinais atvejais ir jei simptomai išlieka, kreiptis į medicinos pagalbą. Niekada nieko neduokite žmogui į burną, jei jis be sąmonės. Jei žmogus be sąmonės, išnešti jį saugią vietą ir kreiptis į medicinos pagalbą.

Įkvėpus

Išvesti nukentėjusį į gryną orą. Laikyti jį šiltoje vietoje, ramioje būsenoje. Jei kvėpavimas nereguliarus arba visai sustojo, daryti dirbtinį kvėpavimą.

Prisilietus prie odos

Nuvalyti užterštus drabužius. Odą kruopščiai nuplauti muilu ir vandeniu arba naudoti pripažintus odos valiklius. NENAUDOTI skiediklių arba tirpiklių.

Patekus į akis

Išimti kontaktinius lęšius, pakėlus vokus, akis bent 10 min. plauti dideliu švaraus vandens kiekiu ir kreiptis į medicinos pagalbą.

Prarijus

Netyčia nurijus, burną skalauti dideliu vandens kiekiu (jei nukentėjusysis turi sąmonę) ir nedelsiant kreiptis į medicinos pagalbą. Laikyti ramioje būsenoje. NEBANDYTI sukelti vėmimą.

4.2 Svarbiausi simptomai ir poveikis (ūmus ir uždelstas)

Nėra jokių duomenų.

4.3 Nurodymas apie bet kokios neatidėliotinos medicinos pagalbos ir specialaus gydymo reikalingumą

Nėra jokių duomenų.

5. SKIRSNIS: Priešgaisrinės priemonės

5.1 Gesinimo priemonės

Tinkamas ugnies gesinimo priemonės

Putos(atsparios alkoholiui), anglies dvideginis, milteliai, purškiamas rūkas(vanduo)

Tinkamos gaisro gesinimo priemonės

vandens srovė.

5.2 Specialūs medžiagos ar mišinio keliami pavojai

Gaisro metu gali išsiskirti: anglies monoksidas (CO); anglies dioksidas (CO2); Toksiški pirolizės produktai; Įkvėpus pavojingų skilimo produktų gali būti padaryta žala sveikatai.

Prekybinis pavadinimas: einzA Isolierweiß Spray, weiß

Produkto numeris: 0079548

Galiojanti versija: 1.0.0, parengimo data: 11.11.2024

Pakeista versija: -, parengimo data: -

regionas: LT

5.3 Patarimai gaisrininkams

Gaisro atveju uždarytus kontenerius vėsinti vandeniu. Neleisti ugnies gesinimui naudotam vandeniui išbėgti į kanalizaciją arba vandentakius. Gali prireikti tinkamo kvėpavimo aparato.

6. SKIRSNIS: Avarijų likvidavimo priemonės**6.1 Asmens atsargumo priemonės, apsaugos priemonės ir skubios pagalbos procedūros****Neteikiantiems pagalbos darbuotojams**

Laikyti atokiau nuo uždegimo šaltinių ir tinkamai vėdinti patalpą. Neįkvėpti garų / aerosolių. Laikytis saugumo taisyklių (žr. skyrių 7 ir 8).

Pagalbos teikėjams

Nėra jokių duomenų. Asmeninės apsauginės priemonės - žiūrėti 8 skyrių.

6.2 Ekologinės atsargumo priemonės

Neišleiskite į kanalizaciją ar vandens telkinius. Užteršus upes, ežerus arba kanalizaciją remiantis vietos įstatymais atitinkamai informuoti kompetetingas institucijas.

6.3 Izoliavimo ir valymo procedūros bei priemonės

Išsiliejus medžiagai sustabdykite sklaidimą nedegiais absorbentais (pvz., smėliu, žemėmis, kizelgūru, vermikulitu) ir surinkite į specialias talpas, kad būtų galima šalinti pagal vietines Atliekų šalinimo taisykles (žr. 13 skyr.). Geriau valyti plovikliu, vengti naudoti tirpiklius.

6.4 Nuoroda į kitus skirsnius

Nėra jokių duomenų.

7. SKIRSNIS: Tvarkymas ir sandėliavimas**7.1 Su saugiu tvarkymu susijusios atsargumo priemonės****Nurodymai, kaip saugiai elgtis**

Be to, produktas turėtų būti naudojamas vietose, kuriose nėra atvirų apšvietimo ir kitokių užsidegimo šaltinių. Operatoriai visada turėtų mūvėti antistatinę avalynę ir dėvėti antistatinius drabužius, o grindys turėtų būti laidžios. Neįkvėpti produkto garų ar dulksnos. Apie asmens saugą žiūrėti 8 skyriuje. Vengti patekimo į akis, ant odos ir drabužių.

Bendra apsauga ir higienos priemonės

Vengti sąlyčio su oda ir akimis. Naudojant nevalgyti ir negerti. Nerūkyti. Prieš pertrauką ir po darbo nusiplauti rankas. Kaprolaktamas naudojamas cheminiam pluoštui ir plaušui iš poliamido dervos gaminti.

Nurodymai dėl apsaugos nuo gaisro ir sproginimo

Atskirti nuo kaitros, kibirkščių ir atviros liepsnos šaltinių. Kibirkštis skleidžiantys įrankiai neturėtų būti naudojami. Elektros įranga turėtų būti apsaugota pagal atitinkamo standarto reikalavimus.

7.2 Saugaus sandėliavimo sąlygos, įskaitant visus nesuderinamumus**Techninės priemonės ir sandėliavimo sąlygos**

Laikytis sveikatos ir darbo saugos įstatymų reikalavimų. Neleisti įeiti neįgaliesiems asmenims. Rezervuarą laikykite sausa, sandariai uždarytą vėsioje, gerai vėdinamoje vietoje. Saugoti nuo karščio ir tiesioginių saulės spindulių. Laikyti toliau nuo užsidegimo šaltinių. Nerūkyti.

Reikalavimai sandėliams ir indams

Produktą laikykite originalioje pakuotėje. Talpas laikyti sandariai uždarytas. Žiūrėti į etiketėje nurodytas saugos priemones. Būtina laikytis oficialių suslėgtųjų dujų paketų laikymo taisyklių.

Nurodymai sandėliuojant medžiagas kartu

Laikyti toliau nuo oksiduojančių agentų, labai šarminių ir rūgščių medžiagų.

7.3 Konkretus galutinio naudojimo būdas (-ai)

Nėra jokių duomenų.

8. SKIRSNIS: Poveikio kontrolė/asmens apsauga**8.1 Kontrolės parametrai****Ribinės vertės darbo vietose**

Nr.	Medžiagos pavadinimas	CAS numeris	EEB numeris
1	dimetileteris	115-10-6	204-065-8
	2000/39/EC		
	Dimethylether		
	Ilgalaikio poveikio ribinis dydis (IPRD)	1920	mg/m ³ 1000 ppm
	Cheminių medžiagų profesinio poveikio ribiniai dydžiai		
	Dimetileteris		
	Trumpalaikio poveikio ribinis dydis (TPRD)	2280	mg/m ³ 1500 ppm
	Ilgalaikio poveikio ribinis dydis (IPRD)	1920	mg/m ³ 1000 ppm
2	cikloheksanas	110-82-7	203-806-2

Prekybinis pavadinimas: einzA Isolierweiß Spray, weiß

Produkto numeris: 0079548

Galiojanti versija: 1.0.0, parengimo data: 11.11.2024

Pakeista versija: -, parengimo data: -

regionas: LT

2006/15/EC				
Cyclohexane				
	Ilgalaikio poveikio ribinis dydis (IPRD)	700	mg/m ³	200 ppm
Cheminių medžiagų profesinio poveikio ribiniai dydžiai				
Cikloheksanas				
	Ilgalaikio poveikio ribinis dydis (IPRD)	700	mg/m ³	200 ppm
3	n-heksanas	110-54-3	203-777-6	
2006/15/EC				
n-Hexane				
	Ilgalaikio poveikio ribinis dydis (IPRD)	72	mg/m ³	20 ppm
Cheminių medžiagų profesinio poveikio ribiniai dydžiai				
n-heksanas				
	Ilgalaikio poveikio ribinis dydis (IPRD)	72	mg/m ³	20 ppm
Pastabos				
R				

DNEL, DMEL ir PNEC vertės**DNEL vertės (darbuotojas)**

Nr.	Medžiagos pavadinimas	Būdai įkvėpti ar patekti ant odos	Poveikio trukmė	Poveikis	CAS / EB Nr. vertė
1	Angliavandeniliai, C9-C10, n-alkanai, izoalkanai, cikliniai alkanai, <2% aromatinių medžiagų				- 927-241-2
	per odą	Ilgalaikis (chroniškas)	sisteminis		77 mg/kg/diena
	įkvėpus	Ilgalaikis (chroniškas)	sisteminis		871 mg/m ³
2	Angliavandeniliai, C6-C7, n-alkanai, izoalkanai, cikloalkanai, <5% n-heksanas				64742-49-0 921-024-6
	per odą	Ilgalaikis (chroniškas)	sisteminis		773 mg/kg/diena
	įkvėpus	Ilgalaikis (chroniškas)	sisteminis		2035 mg/m ³
3	dimetileteris				115-10-6 204-065-8
	įkvėpus	Ilgalaikis (chroniškas)	sisteminis		1894 mg/m ³
4	Angliavandeniliai, C8-C9, izoalkanai				- 932-020-9
	per odą	Ilgalaikis (chroniškas)	sisteminis		773 mg/kg bw/day
	įkvėpus	Ilgalaikis (chroniškas)	sisteminis		2035 mg/m ³
5	cikloheksanas				110-82-7 203-806-2
	per odą	Ilgalaikis (chroniškas)	sisteminis		2016 mg/kg bw/day
	įkvėpus	Ilgalaikis (chroniškas)	sisteminis		700 mg/m ³
	įkvėpus	ūmus poveikis	sisteminis		1400 mg/m ³
	įkvėpus	Ilgalaikis (chroniškas)	vietinis		700 mg/m ³
	įkvėpus	ūmus poveikis	vietinis		1400 mg/m ³

DNEL vertės (naudotojas)

Nr.	Medžiagos pavadinimas	Būdai įkvėpti ar patekti ant odos	Poveikio trukmė	Poveikis	CAS / EB Nr. vertė
1	Angliavandeniliai, C9-C10, n-alkanai, izoalkanai, cikliniai alkanai, <2% aromatinių medžiagų				- 927-241-2
	prarijus	Ilgalaikis (chroniškas)	sisteminis		46 mg/kg/diena
	per odą	Ilgalaikis (chroniškas)	sisteminis		46 mg/kg/diena
	įkvėpus	Ilgalaikis (chroniškas)	sisteminis		185 mg/m ³
2	Angliavandeniliai, C6-C7, n-alkanai, izoalkanai, cikloalkanai, <5% n-heksanas				64742-49-0 921-024-6
	prarijus	Ilgalaikis (chroniškas)	sisteminis		699 mg/kg/diena
	per odą	Ilgalaikis (chroniškas)	sisteminis		699 mg/kg/diena
	įkvėpus	Ilgalaikis (chroniškas)	sisteminis		608 mg/m ³
3	dimetileteris				115-10-6 204-065-8
	įkvėpus	Ilgalaikis (chroniškas)	sisteminis		471 mg/m ³
4	Angliavandeniliai, C8-C9, izoalkanai				- 932-020-9
	prarijus	Ilgalaikis (chroniškas)	sisteminis		699 mg/kg bw/day
	per odą	Ilgalaikis (chroniškas)	sisteminis		699 mg/kg bw/day
	įkvėpus	Ilgalaikis (chroniškas)	sisteminis		608 mg/m ³
5	cikloheksanas				110-82-7 203-806-2
	prarijus	Ilgalaikis (chroniškas)	sisteminis		59,4 mg/kg bw/day

Prekybinis pavadinimas: einzA Isolierweiß Spray, weiß

Produkto numeris: 0079548

Galiojanti versija: 1.0.0, parengimo data: 11.11.2024

Pakeista versija: -, parengimo data: -

regionas: LT

	per odą	Ilgalaikis (chroniškas)	sisteminis	1186	mg/kg
	įkvėpus	Ilgalaikis (chroniškas)	sisteminis	206	mg/m ³
	įkvėpus	ūmus poveikis	sisteminis	412	mg/m ³
	įkvėpus	Ilgalaikis (chroniškas)	vietinis	206	mg/m ³
	įkvėpus	ūmus poveikis	vietinis	412	mg/m ³

PNEC vertės

Nr.	Medžiagos pavadinimas	CAS / EB Nr.
	Aplinkos terpė	Būdas
1	dimetileteris	vertė
		115-10-6
		204-065-8
	Vanduo	Gėlasis vanduo
	Vanduo	aqua intermittent
	Vanduo	Jūros vanduo
	Vanduo	Gėlojo vandens nuosėdos
	Vanduo	Jūros vandens nuosėdos
	Žemė	-
	Valymo įrenginiai (STP)	-
2	cikloheksanas	110-82-7
		203-806-2
	Vanduo	Gėlasis vanduo
	Vanduo	Jūros vanduo
	Vanduo	Gėlojo vandens nuosėdos
	Vanduo	Jūros vandens nuosėdos
	Žemė	-
	Valymo įrenginiai (STP)	-

8.2 Poveikio kontrolė**Atitinkamos techninio valdymo priemonės**

Užtikrinti tinkamą vėdinimą. Kur įgyvendinama, tai pasiekama vietinės ištraukiamosios ventiliacijos ir gero bendro ištraukimo dėka. Jei to nepakanka, kad dalelių ir tirpiklio garų koncentracijų lygis būtų žemesnis negu ribinė profesinio poveikio koncentracija, reikia naudoti tinkamą apsauginį kvėpavimo aparatą.

Asmeninės apsaugos priemonės**Kvėpavimo takų apsauga**

Jei darbuotojus veikia produktas, kurio koncentracija didenė negu ribinė profesinio poveikio koncentracija, jie turi naudoti tinkamus sertifikuotus kvėpavimo aparatus. Trumpalaikiai filtravimo aparatai, filtras A

Akių ir(arba) veido apsauga

Apsauginiai akiniai su šonine apsauga (EN 166)

Rankų apsauga

Tuo atveju, jeigu produktas gali patekti ant odos dėl apsaugos yra būtina naudoti pirštines, kurios buvo patikrintos pvz. pagal EN 374; Apsauginė pirštinė bet kokių atveju turėtų būti patikrinta darbo vietos specifikos tinkamumo atžvilgiu (pvz., dėl mechaninio atsparumo, suderinamumo su produktu, antistatikos). Laikytis pirštinių gamintojo nurodymų ir informacijos dėl pirštinių pritaikymo, laikymo, priežiūros ir pakeitimo. Pastebėjus apsauginių pirštinių defektus arba pirmuosius nusidėvėjimo požymius jas būtina nedelsiant pakeisti naujomis. Darbo procesus sureguliuoti taip, kad pirštinių nuolatos mūvėti nereikėtų.

Kita apsauga

Darbuotojai turėtų dėvėti antistatinius drabužius, pagamintus iš natūralaus arba aukštai temperatūrai atsparaus sintetinio pluošto.

Poveikio aplinkai kontrolė

Nėra jokių duomenų.

9. SKIRSNIS: Fizinės ir cheminės savybės**9.1 Informacija apie pagrindines fizines ir chemines savybes**

Agregatinė būseną
skystis
Forma
Aerozolis
Spalva
pagal prekės ženklą pavadinimą
Kvapą
Charakteringas

Prekybinis pavadinimas: einza Isolierweiß Spray, weiß

Produkto numeris: 0079548

Galiojanti versija: 1.0.0, parengimo data: 11.11.2024

Pakeista versija: -, parengimo data: -

regionas: LT

pH	
Priežastis, dėl kurios trūksta pH	Medžiaga / mišinys nėra tirpus (vandenyje)
Virimo temperatūra / virimo temperatūros intervalas	
vertė	-44,5 °C
Lydimosi ir stingimo temperatūra	
Nėra duomenų	
Skilimo temperatūra	
Nėra duomenų	
Plūpsnio temperatūra	
vertė	< 0 °C
Užsidegimo temperatūra	
vertė	235 °C
Savaiminio užsidegimo temperatūra	
Pastabos	Produktas savaime neužsidega.
Sprogstamosios (sprogiosios) savybės	
Produktas nėra sproguos, tačiau gali susidaryti sproguos garų/oro mišiniai.	
Degumas	
Nėra duomenų	
Apatinė sproguomo riba	
vertė	1,5 Tūris. %
Viršutinė sproguomo riba	
vertė	18,6 Tūris. %
Garų slėgis	
vertė	8300 hPa
Referencinė temperatūra	20 °C
Santykinis garų tankis	
Nėra duomenų	
Santykinis tankis	
Nėra duomenų	
Tankumas	
vertė	0,785 g/cm³
Referencinė temperatūra	20 °C
Tirpumas vandenyje	
Pastabos	Nemaišytina(s) arba mažai maišytina(s)
Tirpumas	
Nėra duomenų	
Pasiskirstymo koeficientas n-oktanolis / vanduo (logaritminė vertė)	
Nr.	Medžiagos pavadinimas CAS numeris EEB numeris
1	Angliavandeniliai, C6-C7, n-alkanai, izoalkanai, cikloalkanai, 64742-49-0 921-024-6
<5% n-heksanas	
log Pow	2,96 - 3,78
Referencinė temperatūra	20 °C
Tai liečia	pH 7
Metodas	QSAR
Šaltinis	ECHA
2	propanas 74-98-6 200-827-9
log Pow	mažd aug 1,8
Metodas	QSAR
Šaltinis	ECHA
3	izobutanas 75-28-5 200-857-2
log Pow	2,80
Referencinė temperatūra	20 °C
Tai liečia	pH 7
Šaltinis	ECHA
4	cikloheksanas 110-82-7 203-806-2
log Pow	3,44
Referencinė temperatūra	25 °C
Tai liečia	pH 7
Šaltinis	ECHA

Prekybinis pavadinimas: einzA Isolierweiß Spray, weiß

Produkto numeris: 0079548

Galiojanti versija: 1.0.0, parengimo data: 11.11.2024

Pakeista versija: -, parengimo data: -

regionas: LT

Kinematinė klampa		
Nėra duomenų		
Netekančių sudėtinių medžiagų sudėtis		
vertė	24,6	%
Dalelių savybės		
Nėra duomenų		

9.2 Kita informacija

Kita informacija
Nėra jokių duomenų.

10. SKIRSNIS: Stabilumas ir reaktingumas

10.1 Reaktingumas

Taikant rekomenduojamas sandėliavimo ir naudojimo taisykles (žr. 7 skyr.).

10.2 Cheminis stabilumas

Taikant rekomenduojamas sandėliavimo ir naudojimo taisykles, produktas yra stabilus (žr. 7 skyr.).

10.3 Pavojingų reakcijų galimybė

Siekiant išvengti egzoterminių reakcijų, laikyti toliau nuo oksiduojančių agentų, labai šarminių ir rūgščių medžiagų.

10.4 Vengtinios sąlygos

Karštis, atvira ugnis ir kiti uždegimo šaltiniai.

10.5 Nesuderinamos medžiagos

Siekiant išvengti egzoterminių reakcijų, laikyti toliau nuo oksiduojančių agentų, labai šarminių ir rūgščių medžiagų.

10.6 Pavojingi skilimo produktai

Tinkamai sandėliuojant, naudojant ir transportuojant – nereikia. Gaisro atveju: žr. 5 skyrių.

11. SKIRSNIS: Toksikologinė informacija

11.1 Informacija apie pavojų klases, kaip apibrėžta Reglamente (EB) Nr. 1272/2008

Aktualus oralinis toksiškumas			
Nr.	Medžiagos pavadinimas	CAS numeris	EEB numeris
1	Angliavandeniliai, C8-C9, izoalkanai	-	932-020-9
LD50		7100	mg/kg kūno masės
Rūšis		Žiurkė	
Metodas		OECD 401	
Šaltinis		ECHA	
Įvertinimas / klasifikacija	Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų.		
2	cikloheksanas	110-82-7	203-806-2
LD50		5000	mg/kg kūno masės
Rūšis		Žiurkė	
Metodas		OECD 401	
Šaltinis		ECHA	
Įvertinimas / klasifikacija	Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų.		
Aktualus odos toksiškumas			
Nr.	Medžiagos pavadinimas	CAS numeris	EEB numeris
1	Angliavandeniliai, C8-C9, izoalkanai	-	932-020-9
LD50		2200	mg/kg kūno masės
Rūšis		Triušis	
Šaltinis		ECHA	
Įvertinimas / klasifikacija	Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų.		
2	cikloheksanas	110-82-7	203-806-2
LD50		2000	mg/kg kūno masės
Rūšis		Triušis	
Metodas		OECD 402	
Šaltinis		ECHA	
Įvertinimas / klasifikacija	Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų.		
Aktualus inhaliacinis toksiškumas			
Nr.	Medžiagos pavadinimas	CAS numeris	EEB numeris
1	Angliavandeniliai, C6-C7, n-alkanai, izoalkanai, cikloalkanai, <5% n-heksanas	64742-49-0	921-024-6
LC50		25,2	mg/l
Ekspozicijos laikotarpis		4	Valanda (-os)
Agregatinė būseną		garai	
Rūšis		Žiurkė	

Prekybinis pavadinimas: einzA Isolierweiß Spray, weiß

Produkto numeris: 0079548

Galiojanti versija: 1.0.0, parengimo data: 11.11.2024

Pakeista versija: -, parengimo data: -

regionas: LT

Šaltinis	ECHA
Įvertinimas / klasifikacija	Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų.
2 dimetileteris	115-10-6 204-065-8
LC50	164000 ppmV
Ekspozicijos laikotarpis	4 Valanda (-os)
Agregatinė būseną	dujos
Rūšis	Žiurkė
Šaltinis	ECHA
Įvertinimas / klasifikacija	Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų.
3 propanas	74-98-6 200-827-9
LC50	> 800000 ppmV
Ekspozicijos laikotarpis	0,25 Valanda (-os)
Agregatinė būseną	dujos
Rūšis	Žiurkė
Šaltinis	ECHA
Įvertinimas / klasifikacija	Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų.
4 izobutanas	75-28-5 200-857-2
LC50	520400 ppmV
Ekspozicijos laikotarpis	2 Valanda (-os)
Agregatinė būseną	dujos
Rūšis	Pelė
Šaltinis	ECHA
Įvertinimas / klasifikacija	Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų.
5 cikloheksanas	110-82-7 203-806-2
LC50	> 19,07 mg/l
Ekspozicijos laikotarpis	4 Valanda (-os)
Agregatinė būseną	dulkės/rūkas
Rūšis	Žiurkė
Metodas	OECD 403
Šaltinis	ECHA
Įvertinimas / klasifikacija	Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų.
Odos ėsdinimas ir (arba) dirginimas	
Nr. Medžiagos pavadinimas	CAS numeris EEB numeris
1 Angliavandeniliai, C6-C7, n-alkanai, izoalkanai, cikloalkanai, <5% n-heksanas	64742-49-0 921-024-6
Rūšis	Triušis
Metodas	OECD 404
Šaltinis	ECHA
Vertinimas	dirgina
Įvertinimas / klasifikacija	Remiantis turimais duomenimis, klasifikavimo kriterijai tenkinami.
Didelis kenksmingumas akims ir (arba) akių dirginimas	
Nr. Medžiagos pavadinimas	CAS numeris EEB numeris
1 Angliavandeniliai, C8-C9, izoalkanai	- 932-020-9
Rūšis	Triušis
Metodas	EPA OPPTS 870.2400
Šaltinis	ECHA
Vertinimas	nedirginanti
Įvertinimas / klasifikacija	Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų.
Kvėpavimo takų arba odos jautrinimas	
Nr. Medžiagos pavadinimas	CAS numeris EEB numeris
1 cikloheksanas	110-82-7 203-806-2
Būdai įkvėpti ar patekti ant odos	Oda
Rūšis	Jūros kiaulytės
Metodas	Buehler
Šaltinis	ECHA
Vertinimas	neįjautrinanti
Įvertinimas / klasifikacija	Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų.
Mutageninis poveikis lytinėms ląstelėms	
Nr. Medžiagos pavadinimas	CAS numeris EEB numeris
1 butanas	106-97-8 203-448-7
Įvertinimo būdas	In vitro Mammalian Chromosomal Aberration Test
Rūšis	Human Lymphocyte
Metodas	OECD 473
Šaltinis	ECHA
Įvertinimas / klasifikacija	Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų.
Įvertinimo būdas	in vitro genų mutacijos tyrimas su bakterijomis
Rūšis	Salmonella typhimurium
Metodas	OECD 471

Prekybinis pavadinimas: einzA Isolierweiß Spray, weiß

Produkto numeris: 0079548

Galiojanti versija: 1.0.0, parengimo data: 11.11.2024

Pakeista versija: -, parengimo data: -

regionas: LT

Šaltinis	ECHA
Įvertinimas / klasifikacija	Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų.
2 dimetileteris	115-10-6 204-065-8
Įvertinimo būdas	in vitro genų mutacijos tyrimas su bakterijomis
Rūšis	Salmonella typhimurium / Escherichia coli
Metodas	OECD 471
Šaltinis	ECHA
Įvertinimas / klasifikacija	Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų.
Įvertinimo būdas	In vitro Mammalian Chromosomal Aberration Test
Rūšis	Žmonių limfocitas
Metodas	OECD 473
Šaltinis	ECHA
Įvertinimas / klasifikacija	Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų.
Įvertinimo būdas	Genų mutacijos žinduolių ląstelėse tyrimas in vitro
Rūšis	Chinese hamster Ovary (CHO)
Metodas	OECD 476
Šaltinis	ECHA
Įvertinimas / klasifikacija	Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų.
3 izobutanas	75-28-5 200-857-2
Įvertinimo būdas	in vitro genų mutacijos tyrimas su bakterijomis
Rūšis	Salmonella typh. TA98, TA100, TA1535, TA1537, TA1538
Metodas	Literatūra vertė
Šaltinis	ECHA
Įvertinimas / klasifikacija	Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų.
4 cikloheksanas	110-82-7 203-806-2
Įvertinimo būdas	in vitro genų mutacijos tyrimas su bakterijomis
Rūšis	S. typhimurium TA 1535, TA 1537, TA 98 and TA 100
Metodas	OECD 471
Šaltinis	ECHA
Įvertinimas / klasifikacija	Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų.
Toksiškas reprodukcinių savybėms	
Nr.	Medžiagos pavadinimas CAS numeris EEB numeris
1	butanas 106-97-8 203-448-7
Būdai įkvėpti ar patekti ant odos	įkvėpiant
Rūšis	Žiurkė
Metodas	OECD 422
Šaltinis	ECHA
Įvertinimas / klasifikacija	Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų.
2 dimetileteris	115-10-6 204-065-8
Būdai įkvėpti ar patekti ant odos	įkvėpiant
Įvertinimo būdas	Repeated Dose Inhalation Toxicity
Rūšis	Žiurkė
Metodas	OECD 452
Šaltinis	ECHA
Įvertinimas / klasifikacija	Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų.
Būdai įkvėpti ar patekti ant odos	įkvėpiant
NOAEL	40000 ppm
Įvertinimo būdas	Prenatalinio vystymosi toksiškumo tyrimas
Rūšis	Žiurkė
Metodas	OECD 414
Šaltinis	ECHA
Įvertinimas / klasifikacija	Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų.
3 propanas	74-98-6 200-827-9
Būdai įkvėpti ar patekti ant odos	įkvėpiant
NOAEC	12000 ppm
Įvertinimo būdas	Combined Repeated Dose Toxicity Study with the Reproduction/Developmental Toxicity Screening Test
Rūšis	Žiurkė
Metodas	OECD 422
Šaltinis	ECHA
Įvertinimas / klasifikacija	Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų.
4 izobutanas	75-28-5 200-857-2
Būdai įkvėpti ar patekti ant odos	įkvėpiant
NOAEC	9000 ppm
Įvertinimo būdas	Combined Repeated Dose Toxicity Study with the Reproduction/Developmental Toxicity Screening Test
Rūšis	Žiurkė
Metodas	OECD 422
Šaltinis	ECHA
Įvertinimas / klasifikacija	Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų.

Prekybinis pavadinimas: einA Isolierweiß Spray, weiß

Produkto numeris: 0079548

Galiojanti versija: 1.0.0, parengimo data: 11.11.2024

Pakeista versija: -, parengimo data: -

regionas: LT

Kancerogeniškumas			
Nr.	Medžiagos pavadinimas	CAS numeris	EEB numeris
1	dimetileteris	115-10-6	204-065-8
Būdai įkvėpti ar patekti ant odos		įkvepiant	
NOAEC		47106	mg/m³
Įvertinimo būdas		Combined Repeated Dose Toxicity Study with the Reproduction/Developmental Toxicity Screening Test	
Rūšis		Žiurkė	
Metodas		OECD 453	
Šaltinis		ECHA	
Įvertinimas / klasifikacija		Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų.	
STOT (vienkartinis poveikis)			
Nėra duomenų			
STOT (kartotinis poveikis)			
Nr.	Medžiagos pavadinimas	CAS numeris	EEB numeris
1	Angliavandeniliai, C6-C7, n-alkanai, izoalkanai, cikloalkanai, <5% n-heksanas	64742-49-0	921-024-6
Būdai įkvėpti ar patekti ant odos		įkvepiant	
NOAEC		14000	mg/m³
Rūšis		Žiurkė	
Šaltinis		ECHA	
2	butanas	106-97-8	203-448-7
Būdai įkvėpti ar patekti ant odos		įkvepiant	
Rūšis		Žiurkė	
Metodas		OECD 422	
Šaltinis		ECHA	
Įvertinimas / klasifikacija		Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų.	
3	dimetileteris	115-10-6	204-065-8
Būdai įkvėpti ar patekti ant odos		įkvepiant	
Rūšis		Žiurkė	
Metodas		OECD 452	
Šaltinis		ECHA	
Įvertinimas / klasifikacija		Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų.	
4	propanas	74-98-6	200-827-9
Būdai įkvėpti ar patekti ant odos		įkvepiant	
LOAEC		12000	ppm
Rūšis		Žiurkė	
Metodas		OECD 422	
Šaltinis		ECHA	
Įvertinimas / klasifikacija		Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų.	
5	Angliavandeniliai, C8-C9, izoalkanai	-	932-020-9
Būdai įkvėpti ar patekti ant odos		įkvepiant	
NOAEC		1200	ppm
Ekspozicijos laikotarpis		90	d
Rūšis		Žiurkė	
Metodas		OECD 413	
Šaltinis		ECHA	
Įvertinimas / klasifikacija		Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų.	
6	izobutanas	75-28-5	200-857-2
Būdai įkvėpti ar patekti ant odos		įkvepiant	
Rūšis		9000	ppm
Metodas		Žiurkė	
Šaltinis		OECD 422	
Įvertinimas / klasifikacija		ECHA	
		Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų.	
Aspiracijos pavojus			
Nėra duomenų			
Endokrininės sistemos ardamosios savybės			
Produkto pavadinimas			
einZA Isolierweiß Spray, weiß			
Šiame gaminyje nėra komponentų, laikomų turinčiais endokrininę sistemą ardančių savybių pagal REACH reglamento 57 straipsnio f punktą, Komisijos deleguotąjį reglamentą (ES) 2017/2100 ar Komisijos reglamentą (ES) 2018/605, kurių koncentracija būtų 0,1 % ar didesnė.			
Šaltinis Tiekėjas			
Uždelstas, ūmus ir lėtinis poveikis dėl trumpalaikio ir ilgalaikio sąlyčio su medžiaga (mišiniu)			
Įkvėpus gali atsirasti kvėpavimo takų dirginimas, alerginės reakcijos, kosulys, dusulys, galvos skausmas, pykinimas ir vėmimas.			

Prekybinis pavadinimas: einzA Isolierweiß Spray, weiß

Produkto numeris: 0079548

Galiojanti versija: 1.0.0, parengimo data: 11.11.2024

Pakeista versija: -, parengimo data: -

regionas: LT

11.2 Informacija apie kitus pavojus

Kita informacija
Nėra jokių duomenų.

12. SKIRSNIS: Ekologinė informacija

12.1 Toksiškumas

Toksiškumas žuvims (ūmus)			
Nr.	Medžiagos pavadinimas	CAS numeris	EEB numeris
1	Angliavandeniliai, C6-C7, n-alkanai, izoalkanai, cikloalkanai, <5% n-heksanas	64742-49-0	921-024-6
LC50		11,4	mg/l
Ekspozicijos laikotarpis		96	Valanda
Rūšis	Oncorhynchus mykiss		
Metodas	OECD 203		
Šaltinis	ECHA		
Įvertinimas / klasifikacija	Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų.		
2	dimetileteris	115-10-6	204-065-8
LC50		>	4100
Ekspozicijos laikotarpis		96	mg/l
Rūšis	Poecilia reticulata		Valanda
Metodas	ECHA		
Šaltinis	ECHA		
Įvertinimas / klasifikacija	Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų.		
3	cikloheksanas	110-82-7	203-806-2
LC50		4,53	mg/l
Ekspozicijos laikotarpis		96	Valanda
Rūšis	Pimephales promelas		
Metodas	OECD 203		
Šaltinis	ECHA		
Toksiškumas žuvims (chroniškas)			
Nėra duomenų			
Toksiškumas dauginimui (ūmus)			
Nr.	Medžiagos pavadinimas	CAS numeris	EEB numeris
1	Angliavandeniliai, C9-C10, n-alkanai, izoalkanai, cikliniai alkanai, <2% aromatinių medžiagų	-	927-241-2
EL50		> 22	46
Ekspozicijos laikotarpis		48	mg/l
Rūšis	Daphnia magna		Valanda
Metodas	OECD 202		
Šaltinis	ECHA		
Įvertinimas / klasifikacija	Remiantis turimais duomenimis, klasifikavimo kriterijai tenkinami.		
2	Angliavandeniliai, C6-C7, n-alkanai, izoalkanai, cikloalkanai, <5% n-heksanas	64742-49-0	921-024-6
EL50		3	mg/l
Ekspozicijos laikotarpis		48	Valanda
Rūšis	Daphnia magna		
Metodas	OECD 202		
Šaltinis	ECHA		
Įvertinimas / klasifikacija	Remiantis turimais duomenimis, klasifikavimo kriterijai tenkinami.		
3	dimetileteris	115-10-6	204-065-8
EC50		>	4400
Ekspozicijos laikotarpis		48	mg/l
Rūšis	Daphnia magna		Valanda
Metodas	ECHA		
Šaltinis	ECHA		
Įvertinimas / klasifikacija	Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų.		
4	cikloheksanas	110-82-7	203-806-2
EC50		0,9	mg/l
Ekspozicijos laikotarpis		48	Valanda
Rūšis	Daphnia magna		
Metodas	OECD 202		
Šaltinis	ECHA		
Toksiškumas dumbliams (chroniškas)			
Nėra duomenų			
Toksiškumas dumbliams (ūmus)			
Nr.	Medžiagos pavadinimas	CAS numeris	EEB numeris
1	Angliavandeniliai, C6-C7, n-alkanai, izoalkanai, cikloalkanai, <5% n-heksanas	64742-49-0	921-024-6

Prekybinis pavadinimas: einZA Isolierweiß Spray, weiß

Produkto numeris: 0079548

Galiojanti versija: 1.0.0, parengimo data: 11.11.2024

Pakeista versija: -, parengimo data: -

regionas: LT

EL50	30	mg/l
Ekspozicijos laikotarpis	72	Valanda
Rūšis	Pseudokirchneriella subcapitata (žalieji dumbliai)	
Metodas	OECD 201	
Šaltinis	ECHA	
2	cikloheksanas	110-82-7 203-806-2
ErC50	>	4,425 mg/l
Ekspozicijos laikotarpis	72	Valanda
Rūšis	Raphidocelis subcapitata	
Metodas	OECD 201	
Šaltinis	ECHA	
Įvertinimas / klasifikacija	Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų.	

Toksiškumas dumbliams (chroniškas)			
Nr.	Medžiagos pavadinimas	CAS numeris	EEB numeris
1	cikloheksanas	110-82-7	203-806-2
NOEC		0,9	mg/l
Ekspozicijos laikotarpis		72	h
Rūšis	Pseudokirchneriella subcapitata (žalieji dumbliai)		
Metodas	OECD 201		
Šaltinis	ECHA		
Įvertinimas / klasifikacija	Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų.		

Toksiškumas bakterijoms			
Nr.	Medžiagos pavadinimas	CAS numeris	EEB numeris
1	dimetileteris	115-10-6	204-065-8
EC10		>	1600 mg/l
Rūšis	Pseudomonas putida (Pseudomonas ląstelės)		
Šaltinis	ECHA		
Įvertinimas / klasifikacija	Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų.		

12.2 Patvarumas ir skaidomumas

Biologinis skaidymasis			
Nr.	Medžiagos pavadinimas	CAS numeris	EEB numeris
1	Angliavandeniliai, C9-C10, n-alkanai, izaroalkanai, cikliniai alkanai, <2% aromatinių medžiagų	-	927-241-2
Būdas	aerobinis biologinis skaidumas		
vertė		89	%
Trukmė		28	Diena (-os)
Metodas	OECD 301 F		
Šaltinis	ECHA		
Vertinimas	Biologiškai lengvai skaidi (readily biodegradable)		
2	Angliavandeniliai, C6-C7, n-alkanai, izaroalkanai, cikloalkanai, <5% n-heksanas	64742-49-0	921-024-6
vertė		98	%
Trukmė		28	Diena (-os)
Metodas	OECD 301 F		
Šaltinis	ECHA		
Vertinimas	Biologiškai lengvai skaidi (readily biodegradable)		
3	butanas	106-97-8	203-448-7
Būdas	aerobinis biologinis skaidumas		
vertė		50	%
Trukmė		3,46	d
Metodas	QSAR		
Šaltinis	ECHA		
4	dimetileteris	115-10-6	204-065-8
Būdas	aerobinis biologinis skaidumas		
vertė		5	%
Trukmė		28	d
Metodas	OECD 301 D		
Šaltinis	ECHA		
Vertinimas	Sunkiai biologiškai skaidi		
5	propanas	74-98-6	200-827-9
Būdas	aerobinis biologinis skaidumas		
vertė		50	%
Trukmė		3	d
Metodas	QSAR		
Šaltinis	ECHA		
Vertinimas	Biologiškai lengvai skaidi (readily biodegradable)		
6	Angliavandeniliai, C8-C9, izaroalkanai	-	932-020-9
Būdas	aerobinis biologinis skaidumas		
vertė		51,3	%

Prekybinis pavadinimas: einza Isolierweiß Spray, weiß

Produkto numeris: 0079548

Galiojanti versija: 1.0.0, parengimo data: 11.11.2024

Pakeista versija: -, parengimo data: -

regionas: LT

Trukmė	28	Diena (-os)
Metodas	OECD 301 F	
Šaltinis	ECHA	
Vertinimas	natūraliai biologiškai skaidus	
7	izobutanas	75-28-5 200-857-2
Būdas	aerobinis biologinis skaidumas	
vertė	50	%
Trukmė	3,1	d
Metodas	QSAR	
Šaltinis	ECHA	
Vertinimas	Biologiškai lengvai skaidi (readily biodegradable)	
8	cikloheksanas	110-82-7 203-806-2
Būdas	aerobinis biologinis skaidumas	
vertė	77	%
Trukmė	28	d
Metodas	OECD 301 F	
Šaltinis	ECHA	
Vertinimas	Biologiškai lengvai skaidi (readily biodegradable)	

12.3 Bioakumuliacijos potencialas

Pasiskirstymo koeficientas n-oktanolis / vanduo (logaritminė vertė)			
Nr.	Medžiagos pavadinimas	CAS numeris	EEB numeris
1	Angliavandeniliai, C6-C7, n-alkanai, izoalkanai, cikloalkanai, <5% n-heksanas	64742-49-0	921-024-6
	log Pow	2,96	- 3,78
	Referencinė temperatūra		20 °C
	Tai liečia	pH 7	
	Metodas	QSAR	
	Šaltinis	ECHA	
2	propanas	74-98-6	200-827-9
	log Pow	mažd	1,8
	Metodas	aug	
	Šaltinis	QSAR	
		ECHA	
3	izobutanas	75-28-5	200-857-2
	log Pow		2,80
	Referencinė temperatūra		20 °C
	Tai liečia	pH 7	
	Šaltinis	ECHA	
4	cikloheksanas	110-82-7	203-806-2
	log Pow		3,44
	Referencinė temperatūra		25 °C
	Tai liečia	pH 7	
	Šaltinis	ECHA	

12.4 Judumas dirvožemyje

Nėra jokių duomenų.

12.5 PBT ir vPvB vertinimo rezultatai

PBT ir vPvB vertinimo rezultatai	
Produkto pavadinimas	
einza Isolierweiß Spray, weiß	
PBT vertinimas	Duomenų nėra.
vPvB vertinimas	Duomenų nėra.

12.6 Endokrininės sistemos ardamosios savybės

Endokrininės sistemos ardamosios savybės	
Produkto pavadinimas	
einza Isolierweiß Spray, weiß	
Šiame gaminyje nėra komponentų, laikomų turinčiais endokrininę sistemą ardančių savybių pagal REACH reglamento 57 straipsnio f punktą, Komisijos deleguotąjį reglamentą (ES) 2017/2100 ar Komisijos reglamentą (ES) 2018/605, kurių koncentracija būtų 0,1 % ar didesnė.	
Šaltinis	Tiekėjas

12.7 Kitas nepageidaujamas poveikis

Nėra jokių duomenų.

12.8 Kita informacija

Kita informacija	
Neleisti išbėti į kanalizaciją arba vandentakius.	

Prekybinis pavadinimas: einza Isolierweiß Spray, weiß

Produkto numeris: 0079548

Galiojanti versija: 1.0.0, parengimo data: 11.11.2024

Pakeista versija: -, parengimo data: -

regionas: LT

13. SKIRSNIS: Atliekų tvarkymas**13.1 Atliekų tvarkymo metodai****Produktas**

Atliekų kodas 08 01 11* dažų ir lako, kuriuose yra organinių tirpiklių ar kitų pavojingųjų medžiagų, atliekos
Nurodytas (-i) atliekų numeris (-iai) pagal Europos atliekų katalogo reglamento kodą yra rekomendacinis (-iai). Galutinai nuspręsti reikia suderinus su regionine atliekų šalinimo įstaiga.

Atliekos turi būti šalinamos atsižvelgiant į nuostatas, pasikonsultavus su kompetetinga vietos institucija ir atliekų šalinimo įmone, tinkamame ir aprobuotame įrenginyje.

Perdirbamų atliekų surinkėjams atiduoti tik visiškai tuščias aerozolių skardines!

Įpakavimas

Atliekų kodas 15 01 04; 15 01 11* metalinės pakuotės; metalinės pakuotės, įskaitant suslėgto oro talpyklas, kuriose yra pavojingųjų kietų poringų rišamųjų medžiagų (pvz., asbesto)

Įpakavimus būtina ištuštinti nepaliekant likučių ir paruošti likvidavimui pagal galiojančius reikalavimus. Įpakavimus, kurie nebuvo pilnai ištuštinti yra būtina sunaikinti pagal regioninės organizacijos dėl įvežimo ir atliekų naikinimo reikalavimus. Tušti konteineriai turi būti sunaikinti ar perdirbti.

14. SKIRSNIS: Informacija apie gabenimą**14.1 JT numeris ar ID numeris**

ADR/RID/ADN UN1950
IMDG UN1950
ICAO-TI / IATA UN1950

14.2 JT tinkamas krovinio pavadinimas

ADR/RID/ADN AEROSOLS
IMDG AEROSOLS
ICAO-TI / IATA Aerosols, flammable

14.3 Vežimo pavojingumo klasė (-s)

ADR/RID/ADN - Klasė 2
Pavojaus iniciatorius 2.1
Klasifikacinis kodas 5F
Tunnel restriction code D
IMDG - Klasė 2
Label 2.1
ICAO-TI / IATA - Klasė 2.1
Label 2.1

14.4 Pakuotės grupė

Neklasifikuojamas kaip pavojingas pagal vežimo taisykles.

14.5 Pavojus aplinkai

EmS F-D, S-U

14.6 Specialios atsargumo priemonės naudotojams

Transportavimas vartotojo patalpose: Visada transportuoti uždarytuose konteineriuose, kurie yra vertikalioje padėtyje ir saugūs.
Užtikrinti, kad produktą transportuojantys darbuotojai žinotų ką daryti, jei produktas netyčia išsipiltų.

14.7 Nesupakuotų krovinių vežimas jūrų transportu pagal IMO priemones

Neaktuali

15. SKIRSNIS: Informacija apie reglamentavimą**15.1 Su konkrečia medžiaga ar mišiniu susiję saugos, sveikatos ir aplinkos teisės aktai****ES taisyklės****Reglamentas (EB) Nr. 1907/2006 (REACH) XIV PRIEDAS (AUTORIZUOTINŲ CHEMINIŲ MEDŽIAGŲ SĄRAŠAS)**

Remiantis turimais duomenimis ir/arba tiekėjų pateikta informacija produkte nėra medžiagos(-ų), kuri(kurios) remiantis REACH reglamento (EB) 1907/2006 XIV priedu yra laikoma(-os) autorizuotina(-os).

REACH kandidatinių sarašo ypatinga susirūpinimą keliančios medžiagos (SVHC) leidimų išdavimo procedūrai

Remiantis turimais duomenimis ir/arba tiekėjų pateikta informacija gaminyje nėra medžiagos(-ų), kuri(kurios) remiantis REACH reglamento (EB) 1907/2006 57 ir 59 str. būtų laikoma(-os) medžiaga(-omis), kurią(kurias) reikia įtraukti į XIV priedą (į autorizuotinių medžiagų sąrašą).

Reglamentas (EB) Nr. 1907/2006 (REACH) XVII PRIEDAS: TAM TIKRŲ PAVOJINGŲ MEDŽIAGŲ PREPARATŲ IR GAMINIŲ GAMYBOS, TIEKIMO RINKAI BEI NAUDOJIMO APRIBOJIMAI

Produktui taikomas REACH reglamento (EB) 1907/2006 XVII priedas. Nr. 3
Produkto sudėtyje yra šios (šių) medžiagos (-ų), kuriai (kurioms) taikomas REACH reglamento (EB) 1907/2006 XVII priedas.

Prekybinis pavadinimas: einza Isolierweiß Spray, weiß

Produkto numeris: 0079548

Galiojanti versija: 1.0.0, parengimo data: 11.11.2024

Pakeista versija: -, parengimo data: -

regionas: LT

Nr.	Medžiagos pavadinimas	CAS numeris	EEB numeris	Nr.
1	Angliavandeniliai, C6-C7, n-alkanai, izoalkanai, cikloalkanai, <5% n-heksanas	64742-49-0	921-024-6	75
2	cikloheksanas	110-82-7	203-806-2	57, 75
3	n-heksanas	110-54-3	203-777-6	75

DIREKTYVA 2012/18/ES dėl didelių, su pavojingomis cheminėmis medžiagomis susijusių avarijų pavojaus kontrolės	
Produktui taikomas I priedas, 1 dalis, pavojingumo kategorija:	E2, P3a
Jei pagal cheminės medžiagos/produkto savybes remiantis direktyva 2012/18/ES ją/jį galima priskirti daugiau nei vienai klasei, ji/jis priskiriamas klasei su mažiausiu kvalifikaciniu kiekiu pagal I priedą, 1 ir 2 dalis.	

Direktyva 2010/75/ES dėl pramoninių išmetamų teršalų (taršos integruotos prevencijos ir kontrolės)	
VOC-vertė	75,4 %

Nacionalinės taisyklės**Kiti nacionaliniai potvarkiai**

Turi būti laikomasi nacionalinių taisyklių dėl pavojingų medžiagų tvarkymo ir naudojimo bei asmeninių apsaugos priemonių naudojimo.

15.2 Cheminės saugos vertinimas

Šio mišinio medžiagos cheminės saugos vertinimas neatliktas.

16. SKIRSNIS: KITA INFORMACIJA**Duomenų lapui parengti naudojami pagrindinių duomenų šaltiniai:**

Reglamentas (EB) Nr. 1907/2006 (REACH), 1272/2008 (CLP), galiojantys teisiniai aktai.

Duomenų šaltiniai, kurie buvo panaudoti fizikinių, toksikologinių ir ekotoksikologinių duomenų nustatymui pateikti atskiruose skyriuose.

Direktyva 2000/39/EB, 2006/15/EB, 2009/161/ES, (ES) 2017/164.

Nacionalinis ribinių verčių sąrašas atitinkamų šalių aplinkoje, galiojantys teisiniai aktai.

Pervėžimų taisyklės pagal ADR, RID, IMDG, IATA, galiojantys teisiniai aktai.

2 ir 3 skyriuose nurodytų rizikos ir saugos frazių bei EUH teiginių išsamus tekstas (jei nepateiktas tuose skyriuose).

EUH066	Pakartotinis poveikis gali sukelti odos džiūvimą arba skilulinęimą.
H220	Ypač degios dujos.
H225	Labai degūs skystis ir garai.
H226	Degūs skystis ir garai.
H280	Turi slėgio veikiamų dujų, kaitinant gali sprogti.
H304	Prarijus ir patekus į kvėpavimo takus, gali sukelti mirtį.
H361f	Įtariama, kad gali pakenkti vaisingumui.
H373	Gali pakenkti organams jeigu medžiaga veikia ilgai arba kartotina
H400	Labai toksiška vandens organizmams.
H410	Labai toksiška vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.
H412	Kenksminga vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.

Pastabos dėl cheminių ir dėl mišinių medžiagų identifikavimo, klasifikavimo ir ženklinimo ((EB) Nr. 1272/2008, VI PRIEDAS)

C	Kai kurias organines chemines medžiagas galima pateikti į rinką kaip konkretų izomerą arba kaip kelių izomerų mišinį. Šiuo atveju etiketėje tiekėjas nurodo, ar cheminė medžiaga yra konkretus izomeras ar izomerų mišinys.
P	Cheminė medžiaga pagal suderintą klasifikavimą priskiriama kancerogeninėms arba mutageninėms medžiagoms, nebent galima įrodyti, kad joje yra mažiau kaip 0,1 % (masės dalis) benzeno (EINECS Nr. 200-753-7), – tokiu atveju ji taip pat priskiriama šioms pavojingumo klasėms pagal šio reglamento II antraštinę dalį. Jei cheminė medžiaga nepriskiriama kancerogeninėms arba mutageninėms medžiagoms, pateikiamos bent jau atsargumo frazės (P102-)P260-P262- P301 + P310-P331.
U	Pateikiamos į rinką dujos, priklausančios suslėgtųjų, suskystintųjų, atšaldytų suskystintųjų arba ištirpintųjų dujų grupei, turi būti klasifikuojamos kaip „slėgio veikiamos dujos“. Grupė priklauso nuo fizinės būsenos, kurioje dujos pakuojamos, ir todėl turi būti priskiriama kiekvienu atskiru atveju.

Darbovietė saugumo dokumentams parengti

UMCO GmbH

Georg-Wilhelm-Str. 187, D-21107 Hamburg

Tel.: +49 40 / 555 546 300 Fax: +49 40 / 555 546 357 e-mail: umco@umco.de

Šiuolaikiniai mūsų patirties ir žinių duomenys. Saugos lapas apibūdina produktą, kuriam taikomi saugumo reikalavimai. Duomenys neturi įtakos vertinant produkto savybes.

Autoriaus teisių saugomas dokumentas. Pakeitimai ar dauginimas galimi tik gavus aiškų "UMCO GmbH" sutikimą.

Prod-ID 775697