

**Nome commerciale:** einza MC Instant, Spezial- / Gerätekleister**Nr. prodotto:** 0063930**Versione attuale :** 2.0.1, redatto il : 12.09.2024**Versione sostituita:** 2.0.0, redatto il : 21.04.2021**Regione:** IT**SEZIONE 1: identificazione della sostanza/miscela e della società/impresa****1.1 Identificatore del prodotto**

Nome commerciale

**einza MC Instant, Spezial- / Gerätekleister****1.2 Usi identificati pertinenti della sostanza o della miscela e usi sconsigliati****Usi pertinenti identificati della sostanza o miscela**

adesivo

sigillanti

**Usi sconsigliati**

Nessun dato disponibile.

**1.3 Informazioni sul fornitore della scheda di dati di sicurezza****Indirizzo**

einza Farben GmbH &amp; Co KG

Junkersstraße 13

30179 Hannover

No. Telefono +49 (0)511 67490-0

No. Fax +49 (0)511 67490-20

e-mail info@einza.com

**Informazioni relative alla scheda dati di sicurezza**

sdb\_info@umco.de

**1.4 Numero telefonico di emergenza**

CAVp "Osp. Pediatrico Bambino Gesù", Roma: +39 06 68593726

Az. Osp. Univ. Foggia, Foggia: +39 0881-732326

Az. Osp. "A. Cardarelli", Napoli: +39 081-7472870

CAV Policlinico "Umberto I", Roma: +39 06-49978000

CAV Policlinico "A. Gemelli", Roma: +39 06-3054343

Az. Osp. "Careggi" U.O. Tossicologia Medica, Firenze: +39 055-7947819

CAV Centro Nazionale di Informazione Tossicologica, Pavia: +39 0382-24444

Osp. Niguarda Ca' Granda, Milano: +39 02-66101029

Azienda Ospedaliera Papa Giovanni XXII, Bergamo: + 39 800883300

**SEZIONE 2: identificazione dei pericoli****2.1 Classificazione della sostanza o della miscela****Informazioni relativi alla classificazione**

Questo prodotto non soddisfa i criteri di classificazione e di etichettatura applicabili ai sensi del regolamento (CE) n. 1272/2008 (CLP).

**2.2 Elementi dell'etichetta**

Non rilevante

**2.3 Altri pericoli**

Valutazione PBT

Gli ingredienti del prodotto non sono considerati come PBT.

Valutazione vPvB

Gli ingredienti del prodotto non sono considerati come vPvB.

**SEZIONE 3: composizione/informazioni sugli ingredienti****3.1 Sostanze**

Non applicabile. Il prodotto non è una sostanza.

**3.2 Miscele****Ingredienti pericolosi**

Questo prodotto non contiene sostanze soggette all'obbligo di notifica secondo il regolamento 1907/2006 (REACH), allegato II.

**SEZIONE 4: misure di primo soccorso****4.1 Descrizione delle misure di primo soccorso****Informazioni generali**

In tutti i casi di dubbio, o quando i sintomi persistono, consultare un medico. Non somministrare mai nulla per bocca ad una persona incosciente. Se incosciente, mettere in posizione di sicurezza e consultare un medico. Togliere gli indumenti e le scarpe contaminati e lavare accuratamente prima di indossarli nuovamente.

**Nome commerciale:** einZA MC Instant, Spezial- / Gerätekleister

**Nr. prodotto:** 0063930

**Versione attuale :** 2.0.1, redatto il : 12.09.2024

**Versione sostituita:** 2.0.0, redatto il : 21.04.2021

**Regione:** IT

## **Inalazione**

Far affluire aria fresca.

## **Contatto con la pelle**

In caso di contatto con la pelle lavare con acqua e sapone.

## **Contatto con gli occhi**

Togliere le lenti a contatto, sciacquare abbondantemente con acqua pulita e fresca, tenendo le palpebre aperte per almeno 10 minuti e consultare immediatamente un medico.

## **Ingestione**

Pulire a fondo la bocca con acqua. In caso di disturbi persistenti consultare il medico.

### **4.2 Principali sintomi ed effetti, sia acuti che ritardati**

Nessun dato disponibile.

### **4.3 Indicazione dell'eventuale necessità di consultare immediatamente un medico e di trattamenti speciali**

Nessun dato disponibile.

## **SEZIONE 5: misure di lotta antincendio**

### **5.1 Mezzi di estinzione**

#### **Mezzi di estinzione idonei**

Getto d'acqua a pioggia; Estinguente a secco; Anidride carbonica; Schiuma

#### **Mezzi di estinzione non idonei**

Nessun dato disponibile.

### **5.2 Pericoli speciali derivanti dalla sostanza o dalla miscela**

In caso di incendio si possono liberare: Biossido di carbonio (CO<sub>2</sub>); Monossido di carbonio (CO)

### **5.3 Raccomandazioni per gli addetti all'estinzione degli incendi**

Usare un autorespiratore. Indossare tuta di protezione.

## **SEZIONE 6: misure in caso di rilascio accidentale**

### **6.1 Precauzioni personali, dispositivi di protezione e procedure in caso di emergenza**

#### **Per chi non interviene direttamente**

Fare riferimento alle misure precauzionali riportate nei paragrafi 7 ed 8. Evitare lo sviluppo di polveri. Provvedere ad una adeguata ventilazione.

#### **Per chi interviene direttamente**

Nessun dato disponibile. Equipaggiamento protettivo personale - vedi par. 8.

### **6.2 Precauzioni ambientali**

Impedire l'entrata nelle fognature o nei corsi d'acqua.

### **6.3 Metodi e materiali per il contenimento e per la bonifica**

Asportare meccanicamente. Trattare il materiale raccolto secondo il punto "Smaltimento".

### **6.4 Riferimento ad altre sezioni**

Nessun dato disponibile.

## **SEZIONE 7: manipolazione e immagazzinamento**

### **7.1 Precauzioni per la manipolazione sicura**

#### **Indicazioni per l'utilizzo in sicurezza**

Per la protezione individuale vedere la sezione 8. Evitare sviluppo e deposito di polveri.

#### **Norme generali di protezione ed igiene del lavoro**

Evitare il contatto con la pelle e con gli occhi. Durante il lavoro non mangiare, bere o fumare. Lavare le mani prima di ogni pausa ed a fine lavoro. A fine lavoro pulire a fondo la pelle e averne cura. Non respirare le polveri. Togliere immediatamente gli indumenti contaminati, impregnati.

#### **Indicazioni contro incendi ed esplosioni**

Evitare la formazione di polveri. Tenere lontano da fonti di accensione e di calore.

### **7.2 Condizioni per lo stoccaggio sicuro, comprese eventuali incompatibilità**

#### **Misure tecniche e condizioni di stoccaggio**

Rispettare le leggi sulla salute e sulla sicurezza sul lavoro. Immagazzinare all'asciutto. Proteggere dall'umidità dell'aria e dall'acqua.

#### **Requisiti del magazzino e dei contenitori**

Tenere sempre in contenitori dello stesso materiale del contenitore originale. Conservare il recipiente ermeticamente chiuso; Rispettare le precauzioni indicate in etichetta.

#### **Indicazioni per lo stoccaggio congiunto**

Non immagazzinare con: Ossidanti; Acidi; Soluzioni alcaline

Nome commerciale: einZA MC Instant, Spezial- / Gerätekleister

Nr. prodotto: 0063930

Versione attuale : 2.0.1, redatto il : 12.09.2024

Versione sostituita: 2.0.0, redatto il : 21.04.2021

Regione: IT

- 7.3 Usi finali particolari**  
Nessun dato disponibile.

## SEZIONE 8: controlli dell'esposizione/della protezione individuale

- 8.1 Parametri di controllo**  
Nessun parametro da monitorare.

**8.2 Controlli dell'esposizione**

**Controlli tecnici idonei**

Provvedere ad una adeguata ventilazione. Dove ragionevolmente fattibile questo deve essere conseguito tramite l'uso di ventilazione locale ed una buona estrazione generale.

**Mezzi protettivi individuali**

**Protezione delle vie respiratorie**

Qualora i valori rilevati al posto di lavoro superino i limiti prescritti è obbligatorio l'uso di un respiratore autorizzato e idoneo. Qualora non fossero disponibili delle indicazioni sulla concentrazione massima ammissibile sul posto di lavoro, occorre provvedere delle misure di protezione respiratoria adeguate in caso di formazione di polveri. Semimaschera con filtro per particelle, filtro P2

**Protezioni per occhi / volto**

Occhiali con protezione laterale (EN 166)

**Protezione delle mani**

Con rischio di contatto della pelle con il prodotto, l'uso di guanti collaudati per esempio secondo la norma EN 374, è considerato una protezione sufficiente. I guanti protettivi devono essere testati prima dell'impiego per la loro idoneità rispetto alle esigenze specifiche del posto di lavoro (ad esempio stabilità meccanica, compatibilità con il prodotto chimico, proprietà antistatiche). Osservare le istruzioni e informazioni del fabbricante quanto all'impiego, allo stoccaggio, alla cura e sostituzione dei guanti. I guanti protettivi devono essere immediatamente sostituiti non appena presentano danni o usura. Organizzare le operazioni in modo da evitare un impiego permanente dei guanti protettivi.

|                        |                 |     |     |
|------------------------|-----------------|-----|-----|
| Materiale idoneo       | gomma nitrilica |     |     |
| Spessore del materiale | >=              | 0,4 | mm  |
| Tempo di passaggio     | >=              | 480 | min |

**Altro**

Indumenti protettivi leggeri

**Controllo dell'esposizione ambientale**

Non consentire l'immissione in fognature o corsi d'acqua.

## SEZIONE 9: proprietà fisiche e chimiche

**9.1 Informazioni sulle proprietà fisiche e chimiche fondamentali**

|                                                         |    |     |    |
|---------------------------------------------------------|----|-----|----|
| <b>Stato di aggregazione</b>                            |    |     |    |
| solido                                                  |    |     |    |
| <b>Forma</b>                                            |    |     |    |
| Polvere                                                 |    |     |    |
| <b>Colore</b>                                           |    |     |    |
| bianco                                                  |    |     |    |
| <b>Odore</b>                                            |    |     |    |
| caratteristico                                          |    |     |    |
| <b>Valore di pH</b>                                     |    |     |    |
| Nessun dato disponibile                                 |    |     |    |
| <b>Punto di ebollizione / Intervallo di ebollizione</b> |    |     |    |
| Non applicabile                                         |    |     |    |
| <b>punto di fusione/punto di congelamento</b>           |    |     |    |
| Non applicabile                                         |    |     |    |
| <b>temperatura di decomposizione</b>                    |    |     |    |
| Nessun dato disponibile                                 |    |     |    |
| <b>Punto di infiammabilità</b>                          |    |     |    |
| Non applicabile                                         |    |     |    |
| <b>Temperatura di accensione</b>                        |    |     |    |
| Nessun dato disponibile                                 |    |     |    |
| <b>Temperatura di autoaccensione</b>                    |    |     |    |
| Valore                                                  | >= | 360 | °C |
| <b>Proprietà ossidanti</b>                              |    |     |    |
| Non applicabile                                         |    |     |    |

Nome commerciale: einza MC Instant, Spezial- / Gerätekleister

Nr. prodotto: 0063930

Versione attuale : 2.0.1, redatto il : 12.09.2024

Versione sostituita: 2.0.0, redatto il : 21.04.2021

Regione: IT

|                                                                           |          |     |       |
|---------------------------------------------------------------------------|----------|-----|-------|
| <b>Proprietà esplosive</b>                                                |          |     |       |
| Non applicabile                                                           |          |     |       |
| <b>Infiammabilità</b>                                                     |          |     |       |
| Non applicabile                                                           |          |     |       |
| <b>limite inferiore di esplosività</b>                                    |          |     |       |
| Nessun dato disponibile                                                   |          |     |       |
| <b>Limite superiore di esplosività</b>                                    |          |     |       |
| Nessun dato disponibile                                                   |          |     |       |
| <b>Pressione vapore</b>                                                   |          |     |       |
| Nessun dato disponibile                                                   |          |     |       |
| <b>densità di vapore relativa</b>                                         |          |     |       |
| Nessun dato disponibile                                                   |          |     |       |
| <b>Densità relativa</b>                                                   |          |     |       |
| Nessun dato disponibile                                                   |          |     |       |
| <b>Densità</b>                                                            |          |     |       |
| Nessun dato disponibile                                                   |          |     |       |
| <b>Massa volumica apparente</b>                                           |          |     |       |
| Valore                                                                    | circa    | 470 | kg/m³ |
| <b>Solubilità in acqua</b>                                                |          |     |       |
| Notazione                                                                 | solubile |     |       |
| <b>Solubilità</b>                                                         |          |     |       |
| Nessun dato disponibile                                                   |          |     |       |
| <b>coefficiente di ripartizione n-ottanolo/acqua (valore logaritmico)</b> |          |     |       |
| Nessun dato disponibile                                                   |          |     |       |
| <b>viscosità cinematica</b>                                               |          |     |       |
| Non applicabile                                                           |          |     |       |
| <b>Prova di separazione solventi</b>                                      |          |     |       |
| Non applicabile                                                           |          |     |       |
| <b>caratteristiche delle particelle</b>                                   |          |     |       |
| Nessun dato disponibile                                                   |          |     |       |

**9.2 altre informazioni**

|                                |  |  |  |
|--------------------------------|--|--|--|
| <b>Indicazioni particolari</b> |  |  |  |
| Nessun dato disponibile.       |  |  |  |

**SEZIONE 10: stabilità e reattività****10.1 Reattività**

Nessun dato disponibile.

**10.2 Stabilità chimica**

Il prodotto è stabile nelle condizioni di stoccaggio ed uso raccomandate (si veda il paragrafo 7).

**10.3 Possibilità di reazioni pericolose**

Non necessario se l'impiego è conforme alle istruzioni.

**10.4 Condizioni da evitare**

Proteggere contro l'umidità e l'acqua.

**10.5 Materiali incompatibili**

Acidi; Ossidanti; Soluzioni alcalinos

**10.6 Prodotti di decomposizione pericolosi**

Nessun se immagazzinato, manipolato e trasportato correttamente.

**SEZIONE 11: informazioni tossicologiche****11.1 Informazioni sulle classi di pericolo definite nel regolamento (CE) n. 1272/2008**

|                                |  |  |  |
|--------------------------------|--|--|--|
| <b>Tossicità orale acuta</b>   |  |  |  |
| Nessun dato disponibile        |  |  |  |
| <b>Tossicità dermale acuta</b> |  |  |  |
| Nessun dato disponibile        |  |  |  |

Nome commerciale: einZA MC Instant, Spezial- / Gerätekleister

Nr. prodotto: 0063930

Versione attuale : 2.0.1, redatto il : 12.09.2024

Versione sostituita: 2.0.0, redatto il : 21.04.2021

Regione: IT

**Tossicità inalatoria acuta**

Nessun dato disponibile

**Corrosione/irritazione cutanea**

Nessun dato disponibile

**Lesioni oculari gravi/irritazioni oculari gravi**

Nessun dato disponibile

**Sensibilizzazione respiratoria o cutanea**

Nessun dato disponibile

**Mutagenicità sulle cellule germinali**

Nessun dato disponibile

**Tossicità di riproduzione**

Nessun dato disponibile

**Cancerogenicità**

Nessun dato disponibile

**Tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) — esposizione singola**

Nessun dato disponibile

**Tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) — esposizione ripetuta**

Nessun dato disponibile

**Pericolo in caso di aspirazione**

Non applicabile

**Proprietà di interferenza con il sistema endocrino**

Nessun dato disponibile

**Effetti immediati, ritardati e cronici derivanti da esposizioni a breve e a lungo termine**

L'aspirazione di polveri può provocare irritazioni delle vie respiratorie. Il contatto con la pelle e gli occhi può causare delle irritazioni di natura meccanica.

**11.2 Informazioni su altri pericoli**

Indicazioni particolari

Nessun dato disponibile.

**SEZIONE 12: informazioni ecologiche****12.1 Tossicità****Tossicità pesci (acuta)**

Nessun dato disponibile

**Tossicità pesci (cronica)**

Nessun dato disponibile

**Tossicità dafnia (acuta)**

Nessun dato disponibile

**Tossicità dafnia (cronica)**

Nessun dato disponibile

**Tossicità sulle alghe (acuta)**

Nessun dato disponibile

**Tossicità sulle alghe (cronica)**

Nessun dato disponibile

**Tossicità per i batteri**

Nessun dato disponibile

**12.2 Persistenza e degradabilità**

Nessun dato disponibile.

**12.3 Potenziale di bioaccumulo**

Nessun dato disponibile.

**12.4 Mobilità nel suolo**

Nessun dato disponibile.

**12.5 Risultati della valutazione PBT e vPvB****Risultati della valutazione PBT e vPvB****Nome del prodotto**

einZA MC Instant, Spezial- / Gerätekleister

**Nome commerciale:** einZA MC Instant, Spezial- / Gerätekleister**Nr. prodotto:** 0063930**Versione attuale :** 2.0.1, redatto il : 12.09.2024**Versione sostituita:** 2.0.0, redatto il : 21.04.2021**Regione:** ITValutazione PBT  
Valutazione vPvBGli ingredienti del prodotto non sono considerati come PBT.  
Gli ingredienti del prodotto non sono considerati come vPvB.**12.6 Proprietà di interferenza con il sistema endocrino**

Nessun dato disponibile.

**12.7 Altri effetti avversi**

Nessun dato disponibile.

**12.8 altre informazioni****altre informazioni**

Non consentire l'immissione in fognature o corsi d'acqua.

**SEZIONE 13: considerazioni sullo smaltimento****13.1 Metodi di trattamento dei rifiuti****Prodotto**

La correlazione con un numero di codice identificativo del reflujo in conformità con la Catalogazione Europea dei Rifiuti va effettuata di intesa con lo smaltitore avente competenza regionale.

Smaltire presso un impianto di smaltimento idoneo e autorizzato attenendosi alle norme vigenti e d'intesa con le autorità competenti e lo smaltitore.

**Imballo**

I recipienti/imballaggi devono essere completamente vuotati e vanno portati allo smaltimento dei rifiuti corretto attenendosi alle disposizioni vigenti. Le confezioni non interamente vuotate vanno portate allo smaltimento con l'accordo dell'impianto di smaltitore avente competenza regionale.

**SEZIONE 14: informazioni sul trasporto****14.1 Numero ONU o numero ID**

Merce non pericolosa ai sensi dei regolamenti sui trasporti.

**14.2 Designazione ufficiale ONU di trasporto**

Merce non pericolosa ai sensi dei regolamenti sui trasporti.

**14.3 Classi di pericolo connesso al trasporto**

Merce non pericolosa ai sensi dei regolamenti sui trasporti.

**14.4 Gruppo d'imballaggio**

Merce non pericolosa ai sensi dei regolamenti sui trasporti.

**14.5 Pericoli per l'ambiente**

Merce non pericolosa ai sensi dei regolamenti sui trasporti.

**14.6 Precauzioni speciali per gli utilizzatori**

Trasporto all'interno della proprietà dell'utilizzatore: Trasportare sempre in contenitori chiusi che siano tenuti in verticale e fissati. Assicurarsi che le persone che trasportano il prodotto sappiano cosa fare nel caso di un incidente o di fuoriuscita.

**14.7 Trasporto marittimo alla rinfusa conformemente agli atti dell'IMO**

Non rilevante

**SEZIONE 15: informazioni sulla regolamentazione****15.1 Disposizioni legislative e regolamentari su salute, sicurezza e ambiente specifiche per la sostanza o la miscela**  
**Normative EU****Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH) Allegato XIV (Elenco delle Sostanze Soggette ad Autorizzazione)**

Secondo i dati disponibili e/o le informazioni fornite dai fornitori a monte, questo prodotto non contiene sostanze considerate come soggette ad autorizzazione incluse nell'allegato XIV del regolamento REACH (CE) 1907/2006.

**Elenco REACH delle sostanze estremamente preoccupanti (SVHC) candidate all'autorizzazione**

Secondo i dati disponibili e/o le informazioni fornite dai fornitori, questo prodotto non contiene una sostanza/delle sostanze che è considerata/sono considerate come probabilmente soggetta/soggette all'inserimento nell'Allegato XIV (la "Lista delle sostanze soggette ad autorizzazione") ai sensi degli articoli 57 e del regolamento REACH (CE) 1907/2006.

**Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH) Allegato XVII: RESTRIZIONI IN MATERIA DI FABBRICAZIONE, IMMISSIONE SUL MERCATO E USO DI TALUNE SOSTANZE, PREPARATI E ARTICOLI PERICOLOSI**

Secondo i dati disponibili e/o le informazioni fornite dai fornitori a monte, questo prodotto non contiene sostanze soggette a restrizioni a norma dell'allegato XVII del regolamento REACH (CE) 1907/2006.

**DIRETTIVA 2012/18/UE sul controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose**

Prodotto non disciplinato dall'allegato I, parte 1 o 2.

**Normative nazionali**

**Nome commerciale:** einZA MC Instant, Spezial- / Gerätekleister

**Nr. prodotto:** 0063930

**Versione attuale :** 2.0.1, redatto il : 12.09.2024

**Versione sostituita:** 2.0.0, redatto il : 21.04.2021

**Regione:** IT

**Ulteriori normative nazionali**

Rispettare le norme nazionali sulla manipolazione e sull'uso di sostanze pericolose. Usare i DPI prescritti.

**15.2 Valutazione della sicurezza chimica**

Per questa miscela non è stata effettuata una Valutazione della Sicurezza Chimica.

## SEZIONE 16: altre informazioni

**Fonte dei dati utilizzati per la compilazione della scheda dati di sicurezza:**

Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH), 1272/2008 (CLP) nella versione rispettiva attualmente in vigore.

Le fonti di dati utilizzate per la determinazione dei dati fisici, tossicologici ed ecotossicologici sono indicate nei rispettivi capitoli.

Direttivi 2000/39/CE, 2006/15/CE, 2009/161/UE, (UE) 2017/164.

Liste nazionali dei limiti vigenti per l'aria nella rispettiva versione attualmente in vigore.

Norme sul trasporto secondo ADR, RID, IMDG, IATA nella versione rispettiva attualmente in vigore.

**Scheda rilasciata da**

UMCO GmbH

Georg-Wilhelm-Str. 187, D-21107 Hamburg

Tel.: +49 40 / 555 546 300 Fax: +49 40 / 555 546 357 e-mail: [umco@umco.de](mailto:umco@umco.de)

Queste informazioni si basano sull'attuale livello delle nostre conoscenze. Il loro scopo è descrivere i nostri prodotti sotto l'aspetto della sicurezza e non si prefiggono pertanto di garantire determinate proprietà specifiche dei prodotti stessi.

Documento tutelato dal diritto d'autore. Alterazioni e riproduzione soggetta all'autorizzazione esplicita preventiva di UMCO GmbH.  
Prod-ID 671285