

Prekybinis pavadinimas: einzA Mur

Produkto numeris: 0075000

Galiojanti versija: 2.0.1, parengimo data: 29.08.2024

Pakeista versija: 2.0.0, parengimo data: 28.04.2021

regionas: LT

1. SKIRSNIS: Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas

1.1 Produkto identifikatorius

Prekybinis pavadinimas

einza Mur

Medžiagos pavadinimas Kalcio sulfatas
REACH registracijos Nr. 01-2119444918-26

Identifikacijos numeris

CAS numeris 7778-18-9
EEB numeris 231-900-3

1.2 Medžiagos ar mišinio nustatyti naudojimo būdai ir nerekomenduojami naudojimo būdai

Svarbūs identifiukuoti naudojimai

Užpildas

Nepatariama naudoti

Nėra jokių duomenų.

1.3 Išsami informacija apie saugos duomenų lapo teikėją

Adresas

einza Farben GmbH & Co KG

Junkersstraße 13

30179 Hannover

Telefono numeris +49 (0)511 67490-0

Fakso numeris +49 (0)511 67490-20

e-mail info@einza.com

Informacija dėl saugos duomenų lapo

sdb_info@umco.de

1.4 Pagalbos telefono numeris

+370 (5) 236 2052 (Apsinuodijimų informacijos biuras)

2. SKIRSNIS: Galimi pavojai

2.1 Medžiagos ar mišinio klasifikavimas

Klasifikavimo nuorodos

Produktas neatitinka klasifikavimo ir ženklinimo kriterijų pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1272/2008 (CLP).

2.2 Ženklinimo elementai

Neaktualu

2.3 Kiti pavojai

PBT vertinimas

Produkto sudedamosios medžiagos nepriskiriamos PBT medžiagoms.

vPvB vertinimas

Produkto sudedamosios medžiagos nepriskiriamos vPvB medžiagoms.

3. SKIRSNIS: Sudėtis arba informacija apie sudedamąsias dalis

3.1 Medžiagos

Cheminė charakteristika

Medžiagos pavadinimas Kalcio sulfatas

Identifikacijos numeris

CAS numeris 7778-18-9

EEB numeris 231-900-3

3.2 Mišiniai

Neatitinka. Produktas yra ne mišinys.

4. SKIRSNIS: Pirmosios pagalbos priemonės

4.1 Pirmosios pagalbos priemonių aprašymas

Bendros nuorodos

Visais abejotinais atvejais ir jei simptomai išlieka, kreiptis į medicinos pagalbą. Niekada nieko neduokite žmogui į burną, jei jis be sąmonės. Jei žmogus be sąmonės, išnešti jį saugią vietą ir kreiptis į medicinos pagalbą. Nusivilkite užterštus drabužius ir nusiaukite užterštus batus, kruopščiai išvalykite juos prieš vėl naudojant.

Įkvėpus

Prekybinis pavadinimas: einzA Mur

Produkto numeris: 0075000

Galiojanti versija: 2.0.1, parengimo data: 29.08.2024

Pakeista versija: 2.0.0, parengimo data: 28.04.2021

regionas: LT

Užtikrinkite gryno oro cirkuliavimą.

Prisilietus prie odos

Susilietus su oda nuplauti vandeniu ir muilu.

Patekus į akis

Išimti kontaktinius lęšius, pakėlus vokus, akis bent 10 min. plauti dideliu švaraus vandens kiekiu ir kreiptis į medicinos pagalbą.

Prarijus

Burną nuodugniai išskalauti vandeniu. Negalavimams nesiliaujant, kreiptis į gydytoją.

4.2 Svarbiausi simptomai ir poveikis (ūmus ir uždelstas)

Nėra jokių duomenų.

4.3 Nurodymas apie bet kokios neatidėliotinos medicinos pagalbos ir specialaus gydymo reikalingumą

Nėra jokių duomenų.

5. SKIRSNIS: Priešgaisrinės priemonės

5.1 Gesinimo priemonės

Tinkamas ugnies gesinimo priemonės

Pats produktas nedegus; gesinimo priemonės suderinti su aplinkos gaisru.

Tinkamos gaisro gesinimo priemonės

Nėra jokių duomenų.

5.2 Specialūs medžiagos ar mišinio keliami pavojai

Nežinoma.

5.3 Patarimai gaisrininkams

Jokios ypatingos priemonės nėra būtinos.

6. SKIRSNIS: Avarijų likvidavimo priemonės

6.1 Asmens atsargumo priemonės, apsaugos priemonės ir skubios pagalbos procedūros

Neteikiantiems pagalbos darbuotojams

Laikytis saugumo taisyklių (žr. skyrių 7 ir 8). Vengti dulkių susidarymo. Užtikrinti pakankamą vėdinimą.

Pagalbos teikėjams

Nėra jokių duomenų. Asmeninės apsauginės priemonės - žiūrėti 8 skyrių.

6.2 Ekologinės atsargumo priemonės

Neišleiskite į kanalizaciją ar vandens telkinius.

6.3 Izoliavimo ir valymo procedūros bei priemonės

Surinkti mechaniniu būdu. Surinktą medžiagą tvarkyti kaip nurodyta skyriuje "Atliekų tvarkymas".

6.4 Nuoroda į kitus skirsnius

Nėra jokių duomenų.

7. SKIRSNIS: Tvarkymas ir sandėliavimas

7.1 Su saugiu tvarkymu susijusios atsargumo priemonės

Nurodymai, kaip saugiai elgtis

Apie asmens saugą žiūrėti 8 skyriuje. Vengti dulkių susidarymo ir dulkių nuosėdų.

Bendra apsauga ir higienos priemonės

Vengti sąlyčio su oda ir akimis. Naudojant nevalgyti ir negerti. Nerūkyti. Prieš pertrauką ir po darbo nusiplauti rankas. Kaprolaktamas naudojamas cheminiam pluoštui ir plaušui iš poliamido dervos gaminti. Neįkvėpti dulkių. Suteptus, kontaminuotus rūbus nedelsiant nusivilkti.

Nurodymai dėl apsaugos nuo gaisro ir sprogimo

Vengti dulkių susidarymo. Laikyti atokiai nuo karščio ir užsiliepsnojimo šaltinių.

7.2 Saugaus sandėliavimo sąlygos, įskaitant visus nesuderinamumus

Techninės priemonės ir sandėliavimo sąlygos

Laikyti sveikatos ir darbo saugos įstatymų reikalavimų. Laikyti sausoje vietoje. Saugoti nuo oro drėgmės ir vandens.

Reikalavimai sandėliams ir indams

Visada laikyti kontaineriuose, pagamintuose iš tos pačios medžiagos, kaip ir originalus kontaineris. Talpas laikyti sandariai uždarytas. Žiūrėti į etiketėje nurodytas saugos priemones.

Nurodymai sandėliuojant medžiagas kartu

Nelaikyti kartu: Nelaikyti su oksidantais; Rūgštys; specifinis

7.3 Konkretus galutinio naudojimo būdas (-ai)

Nėra jokių duomenų.

Prekybinis pavadinimas: einzA Mur

Produkto numeris: 0075000

Galiojanti versija: 2.0.1, parengimo data: 29.08.2024

Pakeista versija: 2.0.0, parengimo data: 28.04.2021

regionas: LT

8. SKIRSNIS: Poveikio kontrolė/asmens apsauga

8.1 Kontrolės parametrai

Ribinės vertės darbo vietose

Nr.	Medžiagos pavadinimas	CAS numeris	EEB numeris
1	Dust		
	Cheminių medžiagų profesinio poveikio ribiniai dydžiai		
	Dulkės: įkvėpiamoji frakcija		
	Ilgalaikio poveikio ribinis dydis (IPRD)	10	mg/m³
	Pastabos	Žiūrėti Pastabos	
	Cheminių medžiagų profesinio poveikio ribiniai dydžiai		
	Dulkės: alveolinė frakcija		
	Ilgalaikio poveikio ribinis dydis (IPRD)	5	mg/m³
	Pastabos	Žiūrėti 1 priedo 3 punktą.	

DNEL, DMEL ir PNEC vertės

DNEL vertės (darbuotojas)

Nr.	Medžiagos pavadinimas	CAS / EB Nr.
	Būdai įkvėpti ar patekti ant odos	vertė
1	Kalcio sulfatas	7778-18-9 231-900-3
	įkvėpus	Ilgalaikis (chroniškas) sisteminis 21,17 mg/m ³
	įkvėpus	ūmus poveikis sisteminis 5082 mg/m ³

DNEL vertės (naudotojas)

Nr.	Medžiagos pavadinimas	CAS / EB Nr.
	Būdai įkvėpti ar patekti ant odos	vertė
1	Kalcio sulfatas	7778-18-9 231-900-3
	prarijus	Ilgalaikis (chroniškas) sisteminis 1,52 mg/kg/diena
	prarijus	ūmus poveikis sisteminis 11,4 mg/kg/diena
	įkvėpus	Ilgalaikis (chroniškas) sisteminis 5,29 mg/m ³
	įkvėpus	ūmus poveikis sisteminis 3811 mg/m ³

PNEC vertės

PNEC vertės		
Nr.	Medžiagos pavadinimas	CAS / EB Nr.
	Aplinkos terpė	Būdas
		vertė
1	Kalcio sulfatas	7778-18-9 231-900-3
	Valymo įrenginiai (STP)	-
		100 mg/L

8.2 Poveikio kontrolė

Atitinkamos techninio valdymo priemonės

Užtikrinti tinkamą vėdinimą. Kur įgyvendinama, tai pasiekama vietinės ištraukiamosios ventiliacijos ir gero bendro ištraukimo dėka.

Asmeninės apsaugos priemonės

Kvėpavimo takų apsauga

Jeigu darbo vietoje kenksmingų medžiagų koncentracija yra didesnė nei leistina, privaloma nešioti tinkamą kvėpavimo takų apsaugos prietaisą. Filtruojančios puskaukės apsaugai nuo dalelių, filtras FFP1

Akių ir(arba) veido apsauga

Apsauginiai akiniai su šonine apsauga (EN 166)

Rankų apsauga

Tuo atveju, jeigu produktas gali patekti ant odos dėl apsaugos yra būtina naudoti pirštines, kurios buvo patikrintos pvz. pagal EN 374; Apsauginė pirštinė bet kokių atveju turėtų būti patikrinta darbo vietos specifikos tinkamumo atžvilgiu (pvz., dėl mechaninio atsparumo, suderinamumo su produktu, antistatikos). Laikytis pirštinių gamintojo nurodymų ir informacijos dėl pirštinių pritaikymo, laikymo, priežiūros ir pakeitimo. Pastebėjus apsauginių pirštinių defektus arba pirmuosius nusidėvėjimo požymius jas būtina nedelsiant pakeisti naujomis. Darbo procesus sureguliuoti taip, kad pirštinių nuolatos mūvėti nereikėtų.

Kita apsauga

Lengvi apsauginiai drabužiai

Poveikio aplinkai kontrolė

Neleisti išbėti į kanalizaciją arba vandentakius.

9. SKIRSNIS: Fizinės ir cheminės savybės

9.1 Informacija apie pagrindines fizines ir chemines savybes

Prekybinis pavadinimas: einzA Mur

Produkto numeris: 0075000

Galiojanti versija: 2.0.1, parengimo data: 29.08.2024

Pakeista versija: 2.0.0, parengimo data: 28.04.2021

regionas: LT

Agregatinė būseną			
kieta medžiaga			
Forma			
Milteliai			
Spalva			
įvairūs			
Kvapų			
neutralus			
pH			
vertė	6 - 8		
Pastabos	Fluoro kaučiukas		
Virimo temperatūra / virimo temperatūros intervalas			
Nenaudojami (duomenys)			
Lydimosi ir stingimo temperatūra			
vertė	1450 °C		
Skilimo temperatūra			
vertė	mažd aug	1000	°C
Plūpsnio temperatūra			
Nenaudojami (duomenys)			
Užsidegimo temperatūra			
Nėra duomenų			
Oksidacinės savybės			
Nenaudojami (duomenys)			
Sprogstamosios (sprogiosios) savybės			
Nenaudojami (duomenys)			
Degumas			
Nenaudojami (duomenys)			
Apatinė sprogo riba			
Nėra duomenų			
Viršutinė sprogo riba			
Nėra duomenų			
Garų slėgis			
Nėra duomenų			
Santykinis garų tankis			
Nėra duomenų			
Santykinis tankis			
Nėra duomenų			
Tankumas			
Nėra duomenų			
Byrėjimo tankumas			
vertė	800	-	1000 kg/m³
Tirpumas vandenyje			
vertė	8,8	g/L	
Referencinė temperatūra	20	°C	
Tirpumas			
Nėra duomenų			
Pasiskirstymo koeficientas n-oktanolis / vanduo (logaritminė vertė)			
Nėra duomenų			
Kinematinė klampa			
Nenaudojami (duomenys)			
Tirpiklių separacijos bandymas			
Nenaudojami (duomenys)			
Dalelių savybės			
Nėra duomenų			

Prekybinis pavadinimas: einzA Mur

Produkto numeris: 0075000

Galiojanti versija: 2.0.1, parengimo data: 29.08.2024

Pakeista versija: 2.0.0, parengimo data: 28.04.2021

regionas: LT

9.2 Kita informacija

Kita informacija

Nėra jokių duomenų.

10. SKIRSNIS: Stabilumas ir reakingumas

10.1 Reakingumas

Nėra jokių duomenų.

10.2 Cheminis stabilumas

Taikant rekomenduojamas sandėliavimo ir naudojimo taisykles, produktas yra stabilus (žr. 7 skyr.).

10.3 Pavojingų reakcijų galimybė

Jokių, kurie nenurodyti naudoti.

10.4 Vengtinios sąlygos

Saugoti nuo oro drėgmės ir vandens.

10.5 Nesuderinamos medžiagos

Rūgštys; Oksidacinė priemonė; šiek tiek panašus į aminų

10.6 Pavojingi skilimo produktai

Sieros trioksidas; Kalcio oksidas

11. SKIRSNIS: Toksikologinė informacija

11.1 Informacija apie pavojų klases, kaip apibrėžta Reglamente (EB) Nr. 1272/2008

Aktualus oralinis toksiškumas

Nr.	Medžiagos pavadinimas	CAS numeris	EEB numeris
1	Kalcio sulfatas	7778-18-9	231-900-3
LD50		>	2000 mg/kg kūno masės
Rūšis	Žiurkė		
Tai liečia	calcium sulfate dihydrate		
Metodas	OECD 420		
Šaltinis	ECHA		
Įvertinimas / klasifikacija	Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų.		

Aktualus odos toksiškumas

Nėra duomenų

Aktualus inhaliacinis toksiškumas

Nr.	Medžiagos pavadinimas	CAS numeris	EEB numeris
1	Kalcio sulfatas	7778-18-9	231-900-3
LC50		>	3,26 mg/l
Ekspozicijos laikotarpis		4	Valanda (-os)
Agregatinė būseną	dulkės		
Rūšis	Žiurkė		
Tai liečia	calcium sulfate dihydrate		
Metodas	OECD 403		
Šaltinis	ECHA		
Įvertinimas / klasifikacija	Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų.		

Odos ėsdinimas ir (arba) dirginimas

Nr.	Medžiagos pavadinimas	CAS numeris	EEB numeris
1	Kalcio sulfatas	7778-18-9	231-900-3
Rūšis	Triušis		
Metodas	OECD 404		
Šaltinis	ECHA		
Vertinimas	nedirginanti		

Didelis kenksmingumas akims ir (arba) akių dirginimas

Nr.	Medžiagos pavadinimas	CAS numeris	EEB numeris
1	Kalcio sulfatas	7778-18-9	231-900-3
Rūšis	Triušis		
Metodas	OECD 405		
Šaltinis	ECHA		
Vertinimas	nedirginanti		

Kvėpavimo takų arba odos jautrinimas

Nr.	Medžiagos pavadinimas	CAS numeris	EEB numeris
1	Kalcio sulfatas	7778-18-9	231-900-3
Būdai įkvėpti ar patekti ant odos	Oda		

Prekybinis pavadinimas: einzA Mur

Produkto numeris: 0075000

Galiojanti versija: 2.0.1, parengimo data: 29.08.2024

Pakeista versija: 2.0.0, parengimo data: 28.04.2021

regionas: LT

Rūšis	Jūros kiaulytės
Metodas	OECD 406
Šaltinis	ECHA
Vertinimas	nejautrinanti

Mutageninis poveikis lytinėms ląstelėms		
Nr.	Medžiagos pavadinimas	CAS numeris
1	Kalcio sulfatas	7778-18-9
Įvertinimo būdas		In vitro bacterial reverse mutation assay
Rūšis		S. typhimurium TA 1535, TA 1537, TA 98 and TA 100
Tai liečia		calcium sulfate dihydrate
Metodas		OECD 471
Šaltinis		ECHA
Įvertinimas / klasifikacija		Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų.
Būdai įkvėpti ar patekti ant odos		prarijus
Įvertinimo būdas		In vivo mammalian somatic cell study: cytogenicity / erythrocyte micronucleus
Rūšis		Pelė
Tai liečia		calcium sulfate dihydrate
Metodas		OECD 474
Šaltinis		ECHA
Įvertinimas / klasifikacija		Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų.

Toksiškas reprodukcinių savybės		
Nr.	Medžiagos pavadinimas	CAS numeris
1	Kalcio sulfatas	7778-18-9
Metodas		OECD 422
Šaltinis		ECHA
Įvertinimas / klasifikacija		Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų.

Kancerogeniškumas	
Nėra duomenų	

STOT (vienartinis poveikis)	
Nėra duomenų	

STOT (kartotinis poveikis)		
Nr.	Medžiagos pavadinimas	CAS numeris
1	Kalcio sulfatas	7778-18-9
Būdai įkvėpti ar patekti ant odos		prarijus
Rūšis		Žiurkė
Tai liečia		calcium sulfate dihydrate
Metodas		OECD 422
Šaltinis		ECHA
Įvertinimas / klasifikacija		Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų.

Aspiracijos pavojus	
Nenaudojami (duomenys)	

Endokrininės sistemos ardamosios savybės	
Nėra duomenų	

Uždelstas, ūmus ir lėtinis poveikis dėl trumpalaikio ir ilgalaikio sąlyčio su medžiaga (mišiniu)	
Įkvėpus dulkių gali dirginti kvėpavimo takus. Kontaktas su oda ir akimis gali sukelti mechaninį dirginimą.	

11.2 Informacija apie kitus pavojus

Kita informacija

Nėra jokių duomenų.

12. SKIRSNIS: Ekologinė informacija

12.1 Toksiškumas

Toksiškumas žuvims (ūmus)	
Nėra duomenų	
Toksiškumas žuvims (chroniškas)	
Nėra duomenų	
Toksiškumas dafnijoms (ūmus)	
Nėra duomenų	
Toksiškumas dumbliams (chroniškas)	
Nėra duomenų	
Toksiškumas dumbliams (ūmus)	
Nėra duomenų	

Prekybinis pavadinimas: einzA Mur

Produkto numeris: 0075000

Galiojanti versija: 2.0.1, parengimo data: 29.08.2024

Pakeista versija: 2.0.0, parengimo data: 28.04.2021

regionas: LT

Toksiškumas dumbliams (chroniškas)

Nėra duomenų

Toksiškumas bakterijoms

Nėra duomenų

12.2 Patvarumas ir skaidomumas

Nėra jokių duomenų.

12.3 Bioakumuliacijos potencialas

Nėra jokių duomenų.

12.4 Judumas dirvožemyje

Nėra jokių duomenų.

12.5 PBT ir vPvB vertinimo rezultatai**PBT ir vPvB vertinimo rezultatai****Produkto pavadinimas**

einza Mur

PBT vertinimas

Produkto sudedamosios medžiagos nepriskiriamos PBT medžiagoms.

vPvB vertinimas

Produkto sudedamosios medžiagos nepriskiriamos vPvB medžiagoms.

12.6 Endokrininės sistemos ardomosios savybės

Nėra jokių duomenų.

12.7 Kitas nepageidaujamas poveikis

Nėra jokių duomenų.

12.8 Kita informacija**Kita informacija**

Neleisti išbėti į kanalizaciją arba vandentakius.

13. SKIRSNIS: Atliekų tvarkymas**13.1 Atliekų tvarkymo metodai****Produktas**

Atliekų kodas

17 08 02

gipso izoliacinės statybinės medžiagos, nenurodytos 17 08 01

Nurodytas (-i) atliekų numeris (-iai) pagal Europos atliekų katalogo reglamento kodą yra rekomendacinis (-iai). Galutinai nuspręsti reikia suderinus su regionine atliekų šalinimo įstaiga.

Atliekos turi būti šalinamos atsižvelgiant į nuostatas, pasikonsultavus su kompetetinga vietos institucija ir atliekų šalinimo įmone, tinkamame ir aprobuotame įrenginyje.

Įpakavimas

Įpakavimus būtina ištuštinti nepaliekant likučių ir paruošti likvidavimui pagal galiojančius reikalavimus. Įpakavimus, kurie nebuvo pilnai ištuštinti yra būtina sunaikinti pagal regioninės organizacijos dėl įvežimo ir atliekų naikinimo reikalavimus.

14. SKIRSNIS: Informacija apie gabenimą**14.1 JT numeris ar ID numeris**

Neklasifikuojamas kaip pavojingas pagal vežimo taisykles.

14.2 JT tinkamas krovinio pavadinimas

Neklasifikuojamas kaip pavojingas pagal vežimo taisykles.

14.3 Vežimo pavojingumo klasė (-s)

Neklasifikuojamas kaip pavojingas pagal vežimo taisykles.

14.4 Pakuotės grupė

Neklasifikuojamas kaip pavojingas pagal vežimo taisykles.

14.5 Pavojus aplinkai

Neklasifikuojamas kaip pavojingas pagal vežimo taisykles.

14.6 Specialios atsargumo priemonės naudotojams

Transportavimas vartotojo patalpose: Visada transportuoti uždarytuose konteneriuose, kurie yra vertikaliaje padėtyje ir saugūs. Užtikrinti, kad produktą transportuojantys darbuotojai žinotų ką daryti, jei produktas netyčia išsipiltų.

14.7 Nesupakuotų krovinių vežimas jūrų transportu pagal IMO priemones

Neaktuali

15. SKIRSNIS: Informacija apie reglamentavimą**15.1 Su konkrečia medžiaga ar mišiniu susiję saugos, sveikatos ir aplinkos teisės aktai**

Prekybinis pavadinimas: einzA Mur

Produkto numeris: 0075000

Galiojanti versija: 2.0.1, parengimo data: 29.08.2024

Pakeista versija: 2.0.0, parengimo data: 28.04.2021

regionas: LT

ES taisyklės

Reglamentas (EB) Nr. 1907/2006 (REACH) XIV PRIEDAS (AUTORIZUOTINŲ CHEMINIŲ MEDŽIAGŲ SĄRAŠAS)
Produkte nėra medžiagos(-ų), kuri/kurios pagal REACH reglamento (EB) 1907/2006 XIV priedą yra laikoma(-os) autorizotu(-os).
REACH kandidatinių sąrašo ypatinga susirūpinimą keliančios medžiagos (SVHC) leidimų išdavimo procedūrai
Medžiaga remiantis REACH reglamento (EB) 1907/2006 57 ir 59 str. nelaikoma medžiaga, kurią reikia įtraukti į XIV priedą (į autorizuotinių medžiagų sąrašą).
Reglamentas (EB) Nr. 1907/2006 (REACH) XVII PRIEDAS: TAM TIKRŲ PAVOJINGŲ MEDŽIAGŲ PREPARATŲ IR GAMINIŲ GAMYBOS, TIEKIMO RINKAI BEI NAUDOJIMO APRIBOJIMAI
Medžiagai netaikomas REACH reglamento (EB) 1907/2006 XVII priedas.
DIREKTYVA 2012/18/ES dėl didelių, su pavojingomis cheminėmis medžiagomis susijusių avarijų pavojaus kontrolės
Cheminė medžiagai I priedas, 1 ar 2 dalys netaikomos.

Nacionalinės taisyklės

Kiti nacionaliniai potvarkiai

Turi būti laikomasi nacionalinių taisyklių dėl pavojingų medžiagų tvarkymo ir naudojimo bei asmeninių apsaugos priemonių naudojimo.

15.2 Cheminės saugos vertinimas

Šio mišinio medžiagos cheminės saugos vertinimas neatliktas.

16. SKIRSNIS: KITA INFORMACIJA

Duomenų lapui parengti naudojami pagrindinių duomenų šaltiniai:

Reglamentas (EB) Nr. 1907/2006 (REACH), 1272/2008 (CLP), galiojantys teisiniai aktai.

Duomenų šaltiniai, kurie buvo panaudoti fizikinių, toksikologinių ir ekotoksikologinių duomenų nustatymui pateikti atskiruose skyriuose.

Direktyva 2000/39/EB, 2006/15/EB, 2009/161/ES, (ES) 2017/164.

Nacionalinis ribinių verčių sąrašas atitinkamų šalių aplinkoje, galiojantys teisiniai aktai.

Pervežimų taisyklės pagal ADR, RID, IMDG, IATA, galiojantys teisiniai aktai.

Darbovietė saugumo dokumentams parengti

UMCO GmbH

Georg-Wilhelm-Str. 187, D-21107 Hamburg

Tel.: +49 40 / 555 546 300 Fax: +49 40 / 555 546 357 e-mail: umco@umco.de

Šiuolaikiniai mūsų patirties ir žinių duomenys. Saugos lapas apibūdina produktą, kuriam taikomi saugumo reikalavimai. Duomenys neturi įtakos vertinant produkto savybes.

Pakeitimai / teksto papildymai:

Pakeitimai tekste pažymėti puslapio paraštėje.

Autoriaus teisių saugomas dokumentas. Pakeitimai ar dauginimas galimi tik gavus aiškų "UMCO GmbH" sutikimą.

Prod-ID 671300