

**Handelsnamn:** einzA Vorstreichfarbe, weiß**Produkt-Nr.:** 9210431**Aktuell version:** 3.1.0, upplagd den: 26.03.2025**Ersatt version:** 3.0.0, upplagd den: 07.03.2025**Region:** SE**AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget****1.1 Produktbeteckning****Handelsnamn****einzA Vorstreichfarbe, weiß****UFI:****EQSC-N1QY-X00E-1HT6****1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från****Relevanta identifierade användningar**

Målningsprodukt för dekorativ användning

**Användningar som det avråds från**

Information saknas.

**1.3 Närmare upplysningar om den som tillhandahåller säkerhetsdatablad****Adress**

einzA Farben GmbH &amp; Co KG

Junkersstraße 13

30179 Hannover

Telefonnummer +49 (0)511 67490-0

Faxnummer +49 (0)511 67490-20

e-mail info@einzA.com

**Information om säkerhetsdatabladet**

sdb\_info@umco.de

**1.4 Telefonnummer för nödsituationer**

112 - begär Giftinformation

**AVSNITT 2: Farliga egenskaper****2.1 Klassificering av ämnet eller blandningen****Klassificering enl. förordning (EG) nr. 1272/2008 (CLP)**

Flam. Liq. 3; H226

**Information om klassificering**

Klassificeringen av produkten har fastställts utgående från följande metoder enl. artikel 9 och villkoren i förordning (EG) Nr. 1272/2008:

Fysikaliska faror: Bedömning av testdata enl. bilaga I, del 2

Hälsa- och miljöfaror: Beräkningsmetoder enl. bilaga I, del 3, 4 och 5.

**2.2 Märkningsuppgifter****Märkning enl. förordning (EG) nr. 1272/2008 (CLP)****Faropiktogram**

GHS02

**Signalordet**

Varning

**Faroangivelser**

H226

Brandfarlig vätska och ånga.

**Faroangivelser (EU)**

EUH211

Varning! Farliga respirabla droppar kan bildas vid sprejning. Inandas inte sprej eller dimma.

**Skyddsangivelser**

**Handelsnamn:** einza Vorstreichfarbe, weiß**Produkt-Nr.:** 9210431**Aktuell version:** 3.1.0, upplagd den: 26.03.2025**Ersatt version:** 3.0.0, upplagd den: 07.03.2025**Region:** SE

P102 Förvaras oåtkomligt för barn.  
P210 Får inte utsättas för värme/ gnistor/öppen låga/heta ytor. – Rökning förbjuden.  
P370+P378 Vid brand: Släck med spridd vattenstråle, alkoholbeständigt skum, torrläckningsmedel eller koldioxid.  
P501 Innehållet/behållaren lämnas i enlighet med lokala och nationella bestämmelser.  
**UFI:**  
EQSC-N1QY-X00E-1HT6

**2.3 Andra faror**

PBT-bedömning  
Beståndsdelarna i produkterna gäller inte som PBT.  
vPvB-bedömning  
Beståndsdelarna i produkterna gäller inte som vPvB.

**AVSNITT 3: SAMMANSÄTTNING/INFORMATION OM BESTÅNDSDELAR****3.1 Ämnen**

Ej tillämpligt. Produkten är inget ämne.

**3.2 Blandningar**

Farliga ämnen

| Nr | Ämnets namn                                                                                             | Ytterligare information             |                           |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------|
|    | CAS / EG / Index / REACH nr.                                                                            | Klassificering (EG) 1272/2008 (CLP) | Koncentration %           |
| 1  | Kolväten, C10-C13, n-alkaner, iso-alkaner, cykliska föreningar, <2 %<br>aromate                         |                                     |                           |
|    | -<br>918-481-9<br>-<br>01-2119457273-39                                                                 | Asp. Tox. 1; H304<br>EUH066         | >= 10,00 - < 25,00 vikt-% |
| 2  | titandioxid; [i form av pulver som innehåller minst 1 % partiklar med en aerodynamisk diameter ≤ 10 µm] |                                     |                           |
|    | 13463-67-7<br>236-675-5<br>022-006-00-2<br>01-2119489379-17                                             | Carc. 2; H351i                      | >= 10,00 - < 25,00 vikt-% |

Fullständig formulering av H- och EUH-fraserna, såvida de inte redan har angetts i avsnitt 2.2: se avsnitt 16

| Nr | Anmärkning | Särskilda koncentrationsgränser | M-faktor (akut) | M-faktor (kronisk) |
|----|------------|---------------------------------|-----------------|--------------------|
| 2  | V, W, 10   | -                               | -               | -                  |

Fullständig formulering av anmärkningar: se kapitel 16 "Anmärkningar angående identifiering, klassificering och märkning av ämnen ("Notes") ((EG) nr 1272/2008, BILAGA VI)".

| Nr | Tillförselväg, målorgan, specifik effekt |
|----|------------------------------------------|
| 2  | H351i<br>via inhalation; -; -            |

**AVSNITT 4: Åtgärder vid första hjälpen****4.1 Beskrivning av åtgärder vid första hjälpen****Allmän information**

Vid minsta osäkerhet eller om besvär kvarstår, kontakta läkare. Ge aldrig en medvetslös person något att äta eller dricka. Vid medvetslöshet, placera personen i stabilt sidoläge och kontakta läkare.

**Vid inandning**

Sörj för frisk luft, värme och vila. Ge konstgjord andning vid oregelbunden andning eller om andningen har upphört.

**Vid hudkontakt**

**Handelsnamn:** einza Vorstreichfarbe, weiß**Produkt-Nr.:** 9210431**Aktuell version:** 3.1.0, upplagd den: 26.03.2025**Ersatt version:** 3.0.0, upplagd den: 07.03.2025**Region:** SE

Tag av nedstänkta kläder. Tvätta huden noggrant med tvål och vatten eller hudrengöringskräm. Använd inte organiska lösningsmedel.

**Vid kontakt med ögon**

Tag bort kontaktlinser, skölj rikligt med rent vatten i mjuk stråle – helst tempererad ögonskölj - håll ögonlocken brett isär och kontakta läkare. Om beredningen har frätandesymbol eller riskfrasen R41 bör ögonen sköljas i 15 min. Skölj även under eventuell transport till läkare.

**Vid förtäring**

Om produkten svalts av misstag, skölj munnen med rikligt med vatten (bara om personen är vid medvetande) och sök omedelbart läkarvård. Vila. Framkalla EJ kräkning.

**4.2 De viktigaste symptomen och effekterna, både akuta och fördröjda**

Information saknas.

**4.3 Angivande av omedelbar medicinsk behandling och särskild behandling som eventuellt krävs**

Information saknas.

**AVSNITT 5: Brandbekämpningsåtgärder****5.1 Släckmedel****Lämpliga släckmedel**

Skum (alkoholbeständigt), koldioxid, pulver, vattendimma

**Olämpliga släckmedel**

Direktriktad vattenstråle/högtryck

**5.2 Särskilda faror som ämnet eller blandningen kan medföra**

Följande ämnen kan frigöras vid brand: Kolmonoxid (CO); Koldioxid (CO<sub>2</sub>); Toxiska pyrolysisprodukter; Det kan vara hälsovådligt att inandas farliga sönderdelningsprodukter.

**5.3 Råd till brandbekämpningspersonal**

Slutna behållare i närheten av brand bör kylas med vatten. Låt inte spill från brandsläckningsarbetet rinna ut i avlopp eller vattendrag. Eventuellt är andningsskyddsapparat nödvändig.

**AVSNITT 6: Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp****6.1 Personliga skyddsåtgärder, skyddsutrustning och åtgärder vid nödsituationer****För annan personal än räddningspersonal**

Avlägsna antändningskällor. Undvik inandning av ångor. Beakta skyddsföreskrifterna (se avsnitt 7 och 8).

**För räddningspersonal**

Information saknas. Personlig skyddsutrustning - se avsnitt 8.

**6.2 Miljöskyddsåtgärder**

Får ej släppas ut i avloppet eller vattendrag. Vid nedsmutsning av floder, sjöar eller avloppsvattenledningar bör vederbörande myndigheter informeras i överensstämmelse med lokala lagar.

**6.3 Metoder och material för inneslutning och sanering**

Begränsa utspillt material med ej brännbara uppsugningsmedel (t ex sand, jord, kiselgur, vermiculite). För avfallshantering enligt lokala bestämmelser bör det samlas i behållarna för detta ändamål. Rengör området med lämpligt rengöringsmedel, undvik organiska lösningsmedel.

**6.4 Hänvisning till andra avsnitt**

Information saknas.

**AVSNITT 7: Hantering och lagring****7.1 Skyddsåtgärder för säker hantering**

Råd för säker hantering

**Handelsnamn:** einza Vorstreichfarbe, weiß**Produkt-Nr.:** 9210431**Aktuell version:** 3.1.0, upplagd den: 26.03.2025**Ersatt version:** 3.0.0, upplagd den: 07.03.2025**Region:** SE

Förhindra bildning av brandfarliga och explosiva ångkoncentrationer i luft som överstiger de hygieniska gränsvärdena. Använd materialet endast på ställen där öppet ljus, eld och andra antändningskällor hålls på avstånd. Operatörer ska använda antistatiska skor och kläder samt golven ska vara avledande för statiskt elektricitet. Undvik inandning av damm, partiklar och sprutdamma vid applicering. Svetsning, slipning och andra heta arbeten på den torra färgfilmen kan ge upphov till damm och/eller farliga ångor. Våt [slipning]/[avjämning] bör användas om möjligt. Undvik inandning av slipdamm. Personlig skyddsutrustning, se punkt 8.

**Allmänna skydds- och hygienåtgärder**

Undvik hud- och ögonkontakt. Ät eller drick ej under arbetet - rökning förbjuden. Tvätta händerna före pauser och vid arbetets slut. Tvätta och vårda huden noggrant efter arbetet.

**Förebyggande av brand och explosion.**

Isolera från värme, gnistor och öppen låga. Använd gnistfria verktyg. Elektrisk utrustning skall uppfylla gällande regler. Produkten kan laddas elektrostatiskt. Jorda alltid vid överföring från en behållare till en annan. Ångorna är tyngre än luft och kan spridas utmed golven. Ångorna kan bilda explosiva blandningar med luft.

**7.2 Förhållanden för säker lagring, inklusive eventuell oförenlighet****Tekniska åtgärder och lagringsvillkor**

Tillse att gällande arbetsmiljölågstiftning följs. Förhindra otillåtet tillträde. Förpackningen förvaras väl tillsluten på torr, sval, väl ventilerad plats. Skyddas mot stark värme och direkt solljus. Isolera från gnistbildning. Rökning förbjuden.

**Krav på lagerutrymmen och behållare**

Förvara alltid produkten i behållare av samma material som originalet. Använd aldrig tryckluft vid tömning av behållare. Vilka öppnas skall återförslutas väl och förvaras i upprätt läge för att förhindra läckage. Förpackningar förvaras väl tillslutna. Observera instruktionerna på etiketten.

**Anvisningar för gemensam lagring**

Håll åtskilt från oxiderande ämnen, starkt alkaliska ämnen och starka syror.

**7.3 Specifik slutanvändning**

Information saknas.

**AVSNITT 8: Begränsning av exponeringen/personligt skydd****8.1 Kontrollparametrar****Arbetsplatsgränsvärden**

| Nr                                                                                | Ämnets namn                                                                                                            | CAS-nr.    | EG-nr.            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------|
| 1                                                                                 | titandioxid; [i form av pulver som innehåller minst 1 % partiklar med en aerodynamisk diameter $\leq 10 \mu\text{m}$ ] | 13463-67-7 | 236-675-5         |
| <b>Arbetsmiljöverkets föreskrifter och allmänna råd om hygieniska gränsvärden</b> |                                                                                                                        |            |                   |
|                                                                                   | Titandioxid (totaldamm)                                                                                                |            |                   |
|                                                                                   | Nivågränsvärde (NGV)                                                                                                   | 5          | mg/m <sup>3</sup> |
|                                                                                   | Noter                                                                                                                  | 25         |                   |

**DNEL, DMEL- och PNEC-värden****DNEL-värden (arbetstagare)**

| Ämnet: Vården (arbetstagar) |                                                                                                         |                   |        |                         |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------|-------------------------|
| Nr                          | Ämnets namn                                                                                             |                   |        | CAS / EG-nr.            |
|                             | Exponeringsväg                                                                                          | Verkanstid        | Verkan | Värde                   |
| 1                           | titandioxid; [i form av pulver som innehåller minst 1 % partiklar med en aerodynamisk diameter ≤ 10 µm] |                   |        | 13463-67-7<br>236-675-5 |
|                             | via inhalation                                                                                          | Långtid (kronisk) | lokal  | 1,25 mg/m³              |

**DNEL-värden (konsument)**

| B222 Vården (konsumtion) |                                                                                                         |                   |        |                         |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------|-------------------------|
| Nr                       | Ämnets namn                                                                                             |                   |        | CAS / EG-nr.            |
|                          | Exponeringsväg                                                                                          | Verkanstid        | Verkan | Värde                   |
| 1                        | titandioxid; [i form av pulver som innehåller minst 1 % partiklar med en aerodynamisk diameter ≤ 10 µm] |                   |        | 13463-67-7<br>236-675-5 |
|                          | via inhalation                                                                                          | Långtid (kronisk) | lokal  | 210 µg/m³               |

**8.2 Begränsning av exponeringen**

Lämpliga tekniska kontrollåtgärder

**Handelsnamn:** einza Vorstreichfarbe, weiß**Produkt-Nr.:** 9210431**Aktuell version:** 3.1.0, upplagd den: 26.03.2025**Ersatt version:** 3.0.0, upplagd den: 07.03.2025**Region:** SE

Sörj för god ventilation. Om möjligt bör detta uppnås genom punktutsug och god frånluftsventilation. Om inte detta räcker för att hålla koncentrationer av partiklar och lösningsmedelsångor under det hygieniska gränsvärdet skall lämpligt andningsskydd användas.

**Personlig skyddsutrustning****Andningsskydd**

Vid exponering för koncentrationer över hygieniska gränsvärdet måste lämpligt godkänt andningsskydd användas. När operatörer, vare sig de sprutar eller inte, måste arbeta inuti en sprut-box finns det en stor risk att ventilationen inte är tillräckligt bra för att ta hand om partiklar och lösningsmedelsångor. Under sådana omständigheter bör de bära en övertrycksmatad friskluftsmask när de sprutar och fram till dess att koncentrationen av partiklar och lösningsmedelsångor understiger det hygieniska gränsvärdet. Vid målning: Filter A2. Vid sprayning: Filter A2P2. (DIN EN 14387)

**Ögonskydd / ansiktsskydd**

Bär skyddsglasögon som skydd mot stänk. Skyddsglasögon med sidoskydd (EN 166)

**Handskydd**

Om det finns risk för hudkontakt med produkten ger handskar tillräckligt skydd, t ex prövade enl. EN 374. Skyddshandskarna bör alltid provas med avseende på lämplighet på aktuell arbetsplats (t ex mekanisk beständighet, produktkombinerbarhet antistatik). Följ handsktillverkarens anvisningar och information om användning, förvaring, skötsel och byte av handskar. Vid skador eller första tecken på slitage bör skyddshandskarna omedelbart bytas ut. Bestäm arbetsförloppen så att handskar inte behöver användas hela tiden.

Lämpligt material Vid kort kontakt / stänkskydd: nitrilgummi

Materialtjocklek > 0,4 mm

Genomträngningstid > 120 min

Lämpligt material Vid längre kontakt: Nitrilgummi

Materialtjocklek > 0,4 mm

Genomträngningstid > 480 min

**Annat skydd**

Använd antistatiska skyddskläder av naturfiber eller värmetålig syntetfiber.

**Begränsning av miljöexponeringen**

Förhindra utsläpp till avlopp och vattendrag.

**AVSNITT 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper****9.1 Information om grundläggande fysikaliska och kemiska egenskaper**

|                                 |                                       |
|---------------------------------|---------------------------------------|
| <b>Aggregattillstånd</b>        |                                       |
| vätska                          |                                       |
| <b>Form</b>                     |                                       |
| flytande                        |                                       |
| <b>Färg</b>                     |                                       |
| enligt produktbeteckning        |                                       |
| <b>Lukt</b>                     |                                       |
| av lösningsmedel                |                                       |
| <b>pH-värde</b>                 |                                       |
| Orsak för att pH saknas         | Ämnet/blandningen är olöslig (vatten) |
| <b>Kokpunkt / kokområde</b>     |                                       |
| Värde                           | > 120 °C                              |
| Referenssubstans                | Lösningsmedelsblandning               |
| <b>Smältpunkt/frys punkt</b>    |                                       |
| Inga tillgängliga data          |                                       |
| <b>Sönderdelningstemperatur</b> |                                       |
| Inga tillgängliga data          |                                       |
| <b>Flampunkt</b>                |                                       |
| Värde                           | 40 - 45 °C                            |
| Metod                           | sluten degel                          |

Handelsnamn: einzA Vorstreichfarbe, weiß

Produkt-Nr.: 9210431

Aktuell version: 3.1.0, upplagd den: 26.03.2025

Ersatt version: 3.0.0, upplagd den: 07.03.2025

Region: SE

| Tändtemperatur                                      |                                                                                                         |            |            |
|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| Värde                                               | >                                                                                                       | 200        | °C         |
| Referenssubstans                                    | Lösningsmedelsblandning                                                                                 |            |            |
| Oxiderande egenskaper                               |                                                                                                         |            |            |
| Ej tillämplig                                       |                                                                                                         |            |            |
| Brandfarlighet                                      |                                                                                                         |            |            |
| Ej tillämplig                                       |                                                                                                         |            |            |
| Nedre explosionsgräns                               |                                                                                                         |            |            |
| Värde                                               | >                                                                                                       | 0,6        | vol-%      |
| Referenssubstans                                    | Lösningsmedelsblandning                                                                                 |            |            |
| Övre explosionsgräns                                |                                                                                                         |            |            |
| Värde                                               | <                                                                                                       | 7,5        | vol-%      |
| Referenssubstans                                    | Lösningsmedelsblandning                                                                                 |            |            |
| Ångtryck                                            |                                                                                                         |            |            |
| Värde                                               | <                                                                                                       | 100        | hPa        |
| Referenstemperatur                                  |                                                                                                         | 50         | °C         |
| Referenssubstans                                    | Lösningsmedelsblandning                                                                                 |            |            |
| Relativ ångdensitet                                 |                                                                                                         |            |            |
| Inga tillgängliga data                              |                                                                                                         |            |            |
| Relativ densitet                                    |                                                                                                         |            |            |
| Inga tillgängliga data                              |                                                                                                         |            |            |
| Densitet                                            |                                                                                                         |            |            |
| Värde                                               | 1,40                                                                                                    | -          | 1,50 g/cm³ |
| Referenstemperatur                                  |                                                                                                         | 20         | °C         |
| Metod                                               | DIN 51757                                                                                               |            |            |
| Löslighet i vatten                                  |                                                                                                         |            |            |
| Noter                                               | ej blandbar                                                                                             |            |            |
| Löslighet                                           |                                                                                                         |            |            |
| Inga tillgängliga data                              |                                                                                                         |            |            |
| Fördelningskoefficient n-oktanol/vatten (loggvärde) |                                                                                                         |            |            |
| Nr                                                  | Ämnets namn                                                                                             | CAS-nr.    | EG-nr.     |
| 1                                                   | Kolväten, C10-C13, n-alkaner, iso-alkaner, cykliska föreningar, <2 % aromater                           | -          | 918-481-9  |
| log Pow                                             |                                                                                                         | 3,17       | - 7,22     |
| Metod                                               |                                                                                                         | QSAR       |            |
| Källa                                               |                                                                                                         | ECHA       |            |
| 2                                                   | titandioxid; [i form av pulver som innehåller minst 1 % partiklar med en aerodynamisk diameter ≤ 10 µm] | 13463-67-7 | 236-675-5  |
| Ej tillämplig                                       |                                                                                                         |            |            |
| Källa                                               |                                                                                                         | ECHA       |            |
| Kinematisk viskositet                               |                                                                                                         |            |            |
| Värde                                               | 47                                                                                                      | -          | 50 sec     |
| Referenstemperatur                                  |                                                                                                         | 20         | °C         |
| Metod                                               | DIN EN 2431 (6 mm)                                                                                      |            |            |
| Separeringsprov på lösningsmedel                    |                                                                                                         |            |            |
| Värde                                               | <                                                                                                       | 3          | %          |
| Referenstemperatur                                  |                                                                                                         | 20         | °C         |
| Partikelegenskaper                                  |                                                                                                         |            |            |
| Inga tillgängliga data                              |                                                                                                         |            |            |

## 9.2 Annan information

| Övrig information   |
|---------------------|
| Information saknas. |

Handelsnamn: einza Vorstreichfarbe, weiß

Produkt-Nr.: 9210431

Aktuell version: 3.1.0, upplagd den: 26.03.2025

Ersatt version: 3.0.0, upplagd den: 07.03.2025

Region: SE

## AVSNITT 10: Stabilitet och reaktivitet

## 10.1 Reaktivitet

Vid tillämpning av de rekommenderade föreskrifterna för lagring och hantering stabil (se avsnitt 7).

## 10.2 Kemisk stabilitet

Vid tillämpning av de rekommenderade föreskrifterna för lagring och hantering stabil (se avsnitt 7).

## 10.3 Risken för farliga reaktioner

Håll åtskilt från oxiderande ämnen, starkt alkaliska ämnen och starka syror för att förhindra exoterma (värmeutvecklande) reaktioner.

## 10.4 Förhållanden som ska undvikas

Värme, öppen låga och annan antändningsorsak.

## 10.5 Oförenliga material

Håll på avstånd från starkt sura och alkaliska material och oxidationsmedel för att undvika exoterma reaktioner.

## 10.6 Farliga sönderdelningsprodukter

Inga vid ändamålsenlig lagring, hantering, transport. Vid brand: se avsnitt 5.

## AVSNITT 11: Toxikologisk information

## 11.1 Information om faroklasser enligt förordning (EG) nr 1272/2008

| Akut oral toxicitet     |                                                                                                         |            |                  |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------|
| Nr                      | Ämnets namn                                                                                             | CAS-nr.    | EG-nr.           |
| 1                       | Kolväten, C10-C13, n-alkaner, iso-alkaner, cykliska föreningar, <2 % aromater                           | -          | 918-481-9        |
| LD50                    | >                                                                                                       | 15000      | mg/kg kroppsvikt |
| Arter                   | råtta                                                                                                   |            |                  |
| Metod                   | OECD 401                                                                                                |            |                  |
| Källa                   | ECHA                                                                                                    |            |                  |
| Utvärder/klassificering | Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.          |            |                  |
| 2                       | titandioxid; [i form av pulver som innehåller minst 1 % partiklar med en aerodynamisk diameter ≤ 10 µm] | 13463-67-7 | 236-675-5        |
| LD50                    | >                                                                                                       | 2000       | mg/kg kroppsvikt |
| Arter                   | råtta                                                                                                   |            |                  |
| Metod                   | OECD 401                                                                                                |            |                  |
| Källa                   | ECHA                                                                                                    |            |                  |
| Utvärder/klassificering | Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.          |            |                  |

## Akut dermal toxicitet

Inga tillgängliga data

## Akut inhalativ toxicitet

| Nr                      | Ämnets namn                                                                                             | CAS-nr.    | EG-nr.    |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|
| 1                       | titandioxid; [i form av pulver som innehåller minst 1 % partiklar med en aerodynamisk diameter ≤ 10 µm] | 13463-67-7 | 236-675-5 |
| LC50                    | 5,09                                                                                                    |            | mg/l      |
| Försökstid              | 4                                                                                                       |            | h         |
| Aggregattillstånd       | Damm                                                                                                    |            |           |
| Arter                   | råtta                                                                                                   |            |           |
| Metod                   | OECD 403                                                                                                |            |           |
| Källa                   | ECHA                                                                                                    |            |           |
| Utvärder/klassificering | Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.          |            |           |

## Frätande/irriterande på huden

| Nr | Ämnets namn                                                                                             | CAS-nr.    | EG-nr.    |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|
| 1  | titandioxid; [i form av pulver som innehåller minst 1 % partiklar med en aerodynamisk diameter ≤ 10 µm] | 13463-67-7 | 236-675-5 |

Handelsnamn: einza Vorstreichfarbe, weiß

Produkt-Nr.: 9210431

Aktuell version: 3.1.0, upplagd den: 26.03.2025

Ersatt version: 3.0.0, upplagd den: 07.03.2025

Region: SE

|                         |                                                                                                |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Arter                   | kanin                                                                                          |
| Metod                   | OECD 404                                                                                       |
| Källa                   | ECHA                                                                                           |
| värde                   | ej irriterande                                                                                 |
| Utvärder/klassificering | Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda. |

| Allvarlig ögonskada/ögonirritation |                                                                                                                        |            |           |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|
| Nr                                 | Ämnets namn                                                                                                            | CAS-nr.    | EG-nr.    |
| 1                                  | titandioxid; [i form av pulver som innehåller minst 1 % partiklar med en aerodynamisk diameter $\leq 10 \mu\text{m}$ ] | 13463-67-7 | 236-675-5 |
| Arter                              | kanin                                                                                                                  |            |           |
| Metod                              | OECD 405                                                                                                               |            |           |
| Källa                              | ECHA                                                                                                                   |            |           |
| värde                              | ej irriterande                                                                                                         |            |           |
| Utvärder/klassificering            | Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.                         |            |           |

| Luftvägs-/hudsensibilisering |                                                                                                                        |            |           |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|
| Nr                           | Ämnets namn                                                                                                            | CAS-nr.    | EG-nr.    |
| 1                            | titandioxid; [i form av pulver som innehåller minst 1 % partiklar med en aerodynamisk diameter $\leq 10 \mu\text{m}$ ] | 13463-67-7 | 236-675-5 |
| Exponeringsväg               | Hud                                                                                                                    |            |           |
| Arter                        | mus                                                                                                                    |            |           |
| Metod                        | OECD 429                                                                                                               |            |           |
| Källa                        | ECHA                                                                                                                   |            |           |
| värde                        | ej sensibiliserande                                                                                                    |            |           |
| Utvärder/klassificering      | Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.                         |            |           |

| Mutagenitet i könsceller |                                                                                                                        |            |           |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|
| Nr                       | Ämnets namn                                                                                                            | CAS-nr.    | EG-nr.    |
| 1                        | Kolväten, C10-C13, n-alkaner, iso-alkaner, cykliska föreningar, <2 % aromater                                          | -          | 918-481-9 |
| Typ av undersökning      | in vitro-genmutationsstudie i bakterier                                                                                |            |           |
| Arter                    | S. typhimurium TA 1535, TA 1537, TA 98, TA 100, TA 102                                                                 |            |           |
| Metod                    | OECD 471                                                                                                               |            |           |
| Källa                    | ECHA                                                                                                                   |            |           |
| Utvärder/klassificering  | Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.                         |            |           |
| Exponeringsväg           | oral                                                                                                                   |            |           |
| Typ av undersökning      | In vivo mammalian somatic cell study: cytogenicity / erythrocyte micronucleus                                          |            |           |
| Arter                    | mus                                                                                                                    |            |           |
| Metod                    | OECD 474                                                                                                               |            |           |
| Källa                    | ECHA                                                                                                                   |            |           |
| Utvärder/klassificering  | Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.                         |            |           |
| 2                        | titandioxid; [i form av pulver som innehåller minst 1 % partiklar med en aerodynamisk diameter $\leq 10 \mu\text{m}$ ] | 13463-67-7 | 236-675-5 |
| Typ av undersökning      | In vitro mammalian cytogenicity                                                                                        |            |           |
| Metod                    | OECD 487                                                                                                               |            |           |
| Källa                    | ECHA                                                                                                                   |            |           |
| Utvärder/klassificering  | Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.                         |            |           |
| Exponeringsväg           | oral                                                                                                                   |            |           |
| Typ av undersökning      | In vivo mammalian somatic cell study: cytogenicity / erythrocyte micronucleus                                          |            |           |
| Arter                    | råtta                                                                                                                  |            |           |
| Metod                    | OECD 474                                                                                                               |            |           |
| Källa                    | ECHA                                                                                                                   |            |           |
| Utvärder/klassificering  | Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.                         |            |           |

Handelsnamn: einza Vorstreichfarbe, weiß

Produkt-Nr.: 9210431

Aktuell version: 3.1.0, upplagd den: 26.03.2025

Ersatt version: 3.0.0, upplagd den: 07.03.2025

Region: SE

| Reproduktionstoxicitet  |                                                                                                                        |                                                                                                |            |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Nr                      | Ämnets namn                                                                                                            | CAS-nr.                                                                                        | EG-nr.     |
| 1                       | titandioxid; [i form av pulver som innehåller minst 1 % partiklar med en aerodynamisk diameter $\leq 10 \mu\text{m}$ ] | 13463-67-7                                                                                     | 236-675-5  |
| Exponeringsväg          |                                                                                                                        | oral                                                                                           |            |
| NOAEL                   |                                                                                                                        | $\geq$ 1000                                                                                    | mg/kg bw/d |
| Typ av undersökning     |                                                                                                                        | Reproduktionsstudie - en generation                                                            |            |
| Arter                   |                                                                                                                        | råtta                                                                                          |            |
| Metod                   |                                                                                                                        | OECD 443                                                                                       |            |
| Källa                   |                                                                                                                        | ECHA                                                                                           |            |
| Utvärder/klassificering |                                                                                                                        | Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda. |            |
| Exponeringsväg          |                                                                                                                        | oral                                                                                           |            |
| NOAEL                   |                                                                                                                        | $\geq$ 1000                                                                                    | mg/kg bw/d |
| Typ av undersökning     |                                                                                                                        | Undersökning om toxicitet före födseln                                                         |            |
| Arter                   |                                                                                                                        | råtta                                                                                          |            |
| Metod                   |                                                                                                                        | OECD 414                                                                                       |            |
| Källa                   |                                                                                                                        | ECHA                                                                                           |            |
| Utvärder/klassificering |                                                                                                                        | Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda. |            |

| Cancerogenitet          |                                                                                                                        |                                                                                                |            |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Nr                      | Ämnets namn                                                                                                            | CAS-nr.                                                                                        | EG-nr.     |
| 1                       | titandioxid; [i form av pulver som innehåller minst 1 % partiklar med en aerodynamisk diameter $\leq 10 \mu\text{m}$ ] | 13463-67-7                                                                                     | 236-675-5  |
| Exponeringsväg          |                                                                                                                        | oral                                                                                           |            |
| NOEL                    |                                                                                                                        | $\geq$ 7500                                                                                    | mg/kg bw/d |
| Arter                   |                                                                                                                        | mus                                                                                            |            |
| Källa                   |                                                                                                                        | ECHA                                                                                           |            |
| Utvärder/klassificering |                                                                                                                        | Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda. |            |

| Specifik organototoxicitet – enstaka exponering |  |
|-------------------------------------------------|--|
| Inga tillgängliga data                          |  |

| Specifik organototoxicitet – upprepade exponering |                                                                                                                        |                                                                                                |            |
|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Nr                                                | Ämnets namn                                                                                                            | CAS-nr.                                                                                        | EG-nr.     |
| 1                                                 | Kolväten, C10-C13, n-alkaner, iso-alkaner, cykliska föreningar, <2 % aromater                                          | -                                                                                              | 918-481-9  |
| Exponeringsväg                                    |                                                                                                                        | oral                                                                                           |            |
| NOAEL                                             |                                                                                                                        | $\geq$ 500                                                                                     | mg/kg bw/d |
| Arter                                             |                                                                                                                        | råtta                                                                                          |            |
| Metod                                             |                                                                                                                        | OECD 408                                                                                       |            |
| Källa                                             |                                                                                                                        | ECHA                                                                                           |            |
| Utvärder/klassificering                           |                                                                                                                        | Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda. |            |
| 2                                                 | titandioxid; [i form av pulver som innehåller minst 1 % partiklar med en aerodynamisk diameter $\leq 10 \mu\text{m}$ ] | 13463-67-7                                                                                     | 236-675-5  |
| Exponeringsväg                                    |                                                                                                                        | oral                                                                                           |            |
| NOAEL                                             |                                                                                                                        | $>$ 962                                                                                        | mg/kg bw/d |
| Försökstid                                        |                                                                                                                        | 90                                                                                             | d          |
| Arter                                             |                                                                                                                        | råtta                                                                                          |            |
| Metod                                             |                                                                                                                        | OECD 408                                                                                       |            |
| Källa                                             |                                                                                                                        | ECHA                                                                                           |            |
| Utvärder/klassificering                           |                                                                                                                        | Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda. |            |
| Exponeringsväg                                    |                                                                                                                        | via inhalation                                                                                 |            |
| Arter                                             |                                                                                                                        | råtta                                                                                          |            |
| Källa                                             |                                                                                                                        | ECHA                                                                                           |            |
| Utvärder/klassificering                           |                                                                                                                        | Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda. |            |

| Fara vid aspiration |
|---------------------|
|---------------------|

Handelsnamn: einza Vorstreichfarbe, weiß

Produkt-Nr.: 9210431

Aktuell version: 3.1.0, upplagd den: 26.03.2025

Ersatt version: 3.0.0, upplagd den: 07.03.2025

Region: SE

Inga tillgängliga data

**Hormonstörande egenskaper**

Inga tillgängliga data

**Fördröjda och omedelbara effekter samt kroniska effekter av korttids- och långtidsexponering**

Exponering för lösningsmedelsångor som överskrider hygieniska gränsvärdet kan orsaka allvarliga hälsoeffekter såsom irritation av slemhinnor och andningsvägar och ge skadliga effekter på njurar, lever och centrala nervsystemet. Andra symptom kan vara huvudvärk, yrsel, utmattnings, muskelsvaghet, dåsighet, och i extrema fall medvetslöshet. Lösningsmedel kan ge upphov till vissa av ovanstående effekter genom hudabsorption. Upprepad och långvarig kontakt med beredningen kan avfatta huden och ge upphov till kontakteksem och absorption genom huden. Stänk i ögonen kan orsaka irritation och övergående synrubbning. Förtäring kan orsaka illamående, diarré och kräkningar. Här beaktas, om känt, fördröjda och omedelbara effekter samt kroniska effekter av komponenter från korttids- och långtidsexponering av oral, inandning och hud- och ögonkontakt.

**11.2 Information om andra faror****Övrig information**

Information saknas.

**AVSNITT 12: Ekologisk information****12.1 Toxicitet****Fisktoxicitet (akut)**

Inga tillgängliga data

**Fisktoxicitet (kronisk)**

Inga tillgängliga data

**Toxicitet för vattenloppa (akut)**

| Nr         | Ämnets namn                                                                                                            | CAS-nr.    | EG-nr.    |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|
| 1          | titandioxid; [i form av pulver som innehåller minst 1 % partiklar med en aerodynamisk diameter $\leq 10 \mu\text{m}$ ] | 13463-67-7 | 236-675-5 |
| EC50       | >                                                                                                                      | 100        | mg/l      |
| Försökstid |                                                                                                                        | 48         | h         |
| Arter      | Daphnia magna                                                                                                          |            |           |
| Metod      | OECD 202                                                                                                               |            |           |
| Källa      | ECHA                                                                                                                   |            |           |

**Toxicitet för vattenloppa (kronisk)**

| Nr         | Ämnets namn                                                                                                            | CAS-nr.    | EG-nr.    |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|
| 1          | titandioxid; [i form av pulver som innehåller minst 1 % partiklar med en aerodynamisk diameter $\leq 10 \mu\text{m}$ ] | 13463-67-7 | 236-675-5 |
| NOEC       | >                                                                                                                      | 2,1        | mg/l      |
| Försökstid |                                                                                                                        | 21         | dag(ar)   |
| Arter      | Daphnia magna                                                                                                          |            |           |
| Metod      | OECD 202                                                                                                               |            |           |
| Källa      | ECHA                                                                                                                   |            |           |

**Algtoxicitet (akut)**

| Nr                      | Ämnets namn                                                                                                            | CAS-nr.    | EG-nr.    |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|
| 1                       | titandioxid; [i form av pulver som innehåller minst 1 % partiklar med en aerodynamisk diameter $\leq 10 \mu\text{m}$ ] | 13463-67-7 | 236-675-5 |
| EC50                    | >                                                                                                                      | 100        | mg/l      |
| Försökstid              |                                                                                                                        | 72         | h         |
| Arter                   | Raphidocelis subcapitata                                                                                               |            |           |
| Metod                   | OECD 201                                                                                                               |            |           |
| Källa                   | ECHA                                                                                                                   |            |           |
| Utvärder/klassificering | Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.                         |            |           |

**Algtoxicitet (kronisk)**

Inga tillgängliga data

**Bakterietoxicitet**

Handelsnamn: einza Vorstreichfarbe, weiß

Produkt-Nr.: 9210431

Aktuell version: 3.1.0, upplagd den: 26.03.2025

Ersatt version: 3.0.0, upplagd den: 07.03.2025

Region: SE

Inga tillgängliga data

**12.2 Persistens och nedbrytbarhet**

| Biologisk nedbrytbarhet |                                                                                                                        |                                                                                 |           |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Nr                      | Ämnets namn                                                                                                            | CAS-nr.                                                                         | EG-nr.    |
| 1                       | titandioxid; [i form av pulver som innehåller minst 1 % partiklar med en aerodynamisk diameter $\leq 10 \mu\text{m}$ ] | 13463-67-7                                                                      | 236-675-5 |
| Källa<br>värde          |                                                                                                                        | ECHA<br>Oorganisk produkt, kan inte elimineras ur vattnet med biologisk rening. |           |

**12.3 Bioackumuleringsförmåga**

| Fördelningskoefficient n-oktanol/vatten (loggvärde) |                                                                                                                        |            |           |
|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|
| Nr                                                  | Ämnets namn                                                                                                            | CAS-nr.    | EG-nr.    |
| 1                                                   | Kolväten, C10-C13, n-alkaner, iso-alkaner, cykliska föreningar, <2 % aromater                                          | -          | 918-481-9 |
| log Pow                                             |                                                                                                                        | 3,17       | - 7,22    |
| Metod                                               |                                                                                                                        | QSAR       |           |
| Källa                                               |                                                                                                                        | ECHA       |           |
| 2                                                   | titandioxid; [i form av pulver som innehåller minst 1 % partiklar med en aerodynamisk diameter $\leq 10 \mu\text{m}$ ] | 13463-67-7 | 236-675-5 |
| Ej tillämplig                                       |                                                                                                                        |            |           |
| Källa                                               |                                                                                                                        | ECHA       |           |

**12.4 Rörligheten i jord**

Information saknas.

**12.5 Resultat av PBT- och vPvB-bedömningen**

| Resultat av PBT- och vPvB-bedömningen |                                                     |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Produktens namn                       |                                                     |
| einza Vorstreichfarbe, weiß           |                                                     |
| PBT-bedömning                         | Beståndsdelarna i produkterna gäller inte som PBT.  |
| vPvB-bedömning                        | Beståndsdelarna i produkterna gäller inte som vPvB. |

**12.6 Hormonstörande egenskaper**

Information saknas.

**12.7 Andra skadliga effekter**

Information saknas.

**12.8 Annan information**

| Annan information                             |
|-----------------------------------------------|
| Förhindra utsläpp till avlopp och vattendrag. |

**AVSNITT 13: Avfallshantering****13.1 Avfallsbehandlingsmetoder****Produkt**

Avfallskod 08 01 11\* Färg- och lackavfall som innehåller organiska lösningsmedel eller andra farliga ämnen

De angivna avfallskodnumren enligt den europeiska avfallskatalogen gäller som rekommendation. Slutgiltigt fastställande måste göras i samråd med regionalt avfallshanteringsbolag.

Bortskaffandet skall genomföras enligt gällande föreskrifter efter samråd med behöriga, lokala myndigheter och avfallshanteraren i en lämplig och godkänd anläggning.

**Förpackning**

Förpackningarna måste vara helt tömda och ska avfallshanteras i enlighet med lagstadgade bestämmelser.

Förpackningar som inte kan tömmas måste avfallshanteras i enlighet med det lokala avfallshanteringsbolaget. Väl tömda förpackningar lämnas till återvinning.

**AVSNITT 14: Transportinformation****14.1 UN-nummer eller id-nummer**

**Handelsnamn:** einza Vorstreichfarbe, weiß**Produkt-Nr.:** 9210431**Aktuell version:** 3.1.0, upplagd den: 26.03.2025**Ersatt version:** 3.0.0, upplagd den: 07.03.2025**Region:** SE

|                |        |
|----------------|--------|
| ADR/RID/ADN    | UN1263 |
| IMDG           | UN1263 |
| ICAO-TI / IATA | UN1263 |

**14.2 Officiell transportbenämning**

|                |       |
|----------------|-------|
| ADR/RID/ADN    | PAINT |
| IMDG           | PAINT |
| ICAO-TI / IATA | Paint |

**14.3 Faroklass för transport**

|                       |                                                                                          |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| ADR/RID/ADN - Klass   | 3                                                                                        |
| Farligt-etikett       | 3                                                                                        |
| Klassificeringscode   | F1                                                                                       |
| Tunnelrestriktionskod | D/E                                                                                      |
| Kemlertal             | 30                                                                                       |
| Noter (ADR/RID/ADN)   | Behållare med en volym <= 450 l lyder inte under bestämmelserna i ADR.<br>(Se 2.2.3.1.5) |

|              |                                                                                                                               |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| IMDG - Klass | 3                                                                                                                             |
| Etiketter    | 3                                                                                                                             |
| Noter (IMDG) | Behållare med maximalt <= 450 liters volym lyder inte under IMDG-föreskrifterna i kapitel 4.1, 5.2 och 6.1 (se IMDG 2.3.2.5). |

|                        |   |
|------------------------|---|
| ICAO-TI / IATA - Klass | 3 |
| Etiketter              | 3 |

**14.4 Förpackningsgrupp**

|                |     |
|----------------|-----|
| ADR/RID/ADN    | III |
| IMDG           | III |
| ICAO-TI / IATA | III |

**14.5 Miljöfaror**

|     |         |
|-----|---------|
| EmS | F-E+S-E |
|-----|---------|

**14.6 Särskilda skyddsåtgärder**

Lokala transporter på användarens anläggning: Transportera produkten i slutna och säkrade behållare i upprätt läge. De personer som transporterar produkten, ska vara förtrogna med rutiner för vad som ska göras i händelse av en olycka eller ett spill.

**14.7 Bulktransport till sjöss enligt IMO:s instrument**

Ej relevant

**AVSNITT 15: Gällande föreskrifter****15.1 Föreskrifter/lagstiftning om ämnet eller blandningen när det gäller säkerhet, hälsa och miljö****EU-bestämmelser****Förordning (EG) nr 1907/2006 (Reach) Bilaga XIV (Förteckning över ämnen för vilka det krävs tillstånd)**

Enligt föreliggande data och/eller enligt information från underleverantörerna innehåller produkten inget/inga ämne(n) som enligt REACH-förordningen (EG) 1907/2006, bilaga XIV kräver tillstånd.

**Reach, Kandidatförteckningen för tillstånd för ämnen som inger mycket stora betänkligheter (SVHC)**

Enligt föreliggande data och/eller enligt information från underleverantörerna innehåller produkten inget ämne resp. inga ämnen som enligt artikel 57 i kombination med artikel 59 i REACH-förordningen (EG) 1907/2006 kommer i fråga för att införas i bilaga XIV (förteckning över ämnen för vilka tillstånd krävs).

**Förordning (EG) nr 1907/2006 (Reach) Bilaga XVII: Begränsningar av tillverkning, utsläppande på marknaden och användning av vissa farliga ämnen, blandningar och varor**

|                                                                     |          |
|---------------------------------------------------------------------|----------|
| Produkten omfattas av REACH-förordning (EG) 1907/2006, bilaga XVII. | Nr 3, 40 |
|---------------------------------------------------------------------|----------|

|                                                                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produkten innehåller följande ämne(n) som lyder under REACH-förordningen (EG) 1907/2006 bilaga XVII. |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Nr | Ämnets namn            | CAS-nr.  | EG-nr.    | Nr |
|----|------------------------|----------|-----------|----|
| 1  | 2-metyl-2,4-pentandiol | 107-41-5 | 203-489-0 | 75 |
| 2  | ftalsyraanhydrid       | 85-44-9  | 201-607-5 | 75 |

Handelsnamn: einza Vorstreichfarbe, weiß

Produkt-Nr.: 9210431

Aktuell version: 3.1.0, upplagd den: 26.03.2025

Ersatt version: 3.0.0, upplagd den: 07.03.2025

Region: SE

|   |                                                                                                         |            |           |    |
|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|----|
| 3 | Kalciumkarbonat                                                                                         | 1317-65-3  | 215-279-6 | 75 |
| 4 | titandioxid; [i form av pulver som innehåller minst 1 % partiklar med en aerodynamisk diameter ≤ 10 µm] | 13463-67-7 | 236-675-5 | 75 |

Direktiv 2012/18/EU om åtgärder för att förebygga och begränsa faran för allvarliga olyckshändelser där farliga ämnen ingår

Produkten omfattas av bilaga I, del 1, farokategori: P5c

Direktiv 2010/75/EU om industriutsläpp (samordnade åtgärder för att förebygga och begränsa föroreningar)

VOC 16,33 %

Direktiv 2004/42/EG om begränsning av utsläpp av flyktiga organiska föreningar förorsakade av användning av organiska lösningsmedel i vissa färger och lacker samt produkter för fordonsreparationslackering

VOC-gränsvärde enl. direktiv 2004/42/EG, bilaga II, kategori: d, typ: Lb =300 g/l

Max. VOC-värde för användningsklar produkt = < 300 g/l

### Nationella föreskrifter

#### Andra nationella bestämmelser

Nationella regler för hantering av och användning av farliga ämnen samt användning av personlig skyddsutrustning ska beaktas.

## 15.2 Kemikaliesäkerhetsbedömning

En kemikaliesäkerhetsbedömning har inte genomförts för föreliggande blandning.

## AVSNITT 16: Annan information

### Källor till data som använts vid sammanställningen av databladet:

Förordning (EG) nr 1907/2006 (REACH), 1272/2008 (CLP) i den gällande versionen.

Datakällor som har använts för att fastställa fysikaliska, toxikologiska och ekotoxikologiska data, anges direkt i resp. avsnitt.

Direktiv 2000/39/EG, 2006/15/EG, 2009/161/EU, (EU) 2017/164.

Nationella listor över luftgränsvärden i den gällande versionen.

Transportföreskrifter enl. ADR, RID, IMDG, IATA i den gällande versionen.

### Fullständig formulering av H- och EUH-fraser som anges i avsnitt 2 och 3 (såvida de inte redan har angetts i dessa avsnitt).

EUH066 Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.  
H304 Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna.  
H351i Misstänks kunna orsaka cancer vid inandning.

### Anmärkningar angående identifiering, klassificering och märkning av ämnen och blandningar ("Notes") ((EG) nr 1272/2008, BILAGA VI)

V Om ämnet ska släppas ut på marknaden som fibrer (med en diameter < 3 µm, längd > 5 µm och längd-diameterförhållandet ≥ 3:1) eller partiklar som uppfyller WHO-kriterierna för fibrer eller som partiklar med modifierad ytkemi, måste dessas farliga egenskaper utvärderas i enlighet med avdelning II i denna förordning, för att bedöma huruvida en högre kategori (Carc. 1B eller 1A) och/eller ytterligare exponeringsvägar (oralt eller via huden) ska tillämpas.

W Det har observerats att den cancerframkallande verkan av detta ämne uppstår när respirabelt damm inandas i mängder som leder till avsevärd försämring av reningsmekanismerna för partiklar i lungorna.  
Syftet med denna anmärkning är att beskriva ämnets särskilda toxicitet, den utgör inte ett kriterium för klassificering enligt denna förordning.

1 Den angivna koncentrationen eller, om ingen särskild koncentration anges, de allmänna koncentrationerna i denna förordning (tabell 3.1) eller de generiska koncentrationerna i direktiv 1999/45/EG (tabell 3.2), är viktprocenten för det metalliska grundämnet, beräknad i förhållande till blandningens totala vikt.

### Utfärdare av säkerhetsdatabladet

UMCO GmbH

Georg-Wilhelm-Str. 187, D-21107 Hamburg

Tel.: +49 40 / 555 546 300 Fax: +49 40 / 555 546 357 e-mail: umco@umco.de

**Handelsnamn:** einzA Vorstreichfarbe, weiß

**Produkt-Nr.:** 9210431

**Aktuell version:** 3.1.0, upplagd den: 26.03.2025

**Ersatt version:** 3.0.0, upplagd den: 07.03.2025

**Region:** SE

Dessa uppgifter motsvarar vår nuvarande kännedom om produktens egenskaper sett ur ett säkerhetsperspektiv. De ska endast ses som vägledande information om de faror/skyddsåtgärder som är förknippade med yrkesmässig hantering av produkten, och ska således inte betraktas som garanterade produktens egenskaper.

Ändringar / textkompletteringar:

Ändringar i texten är markerade i marginalen.

Upphovsrättsligt skyddat dokument. Ändringar eller mångfaldigande kräver uttryckligt tillstånd från UMCÖ GmbH.

Prod-ID 653879