

**Handelsnaam:** einza Wischpflege Elastic

**Productnr.:** 0027188

**Actuele versie:** 4.0.1, Herziening: 25.02.2026

**Vervangen versie:** 4.0.0, Herziening: 29.02.2024

**Regio:** BE

## RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming

### 1.1 Productidentificatie

**Handelsnaam**

**einza Wischpflege Elastic**

### 1.2 Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik

**Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel**

Hulpmiddelen

**Toepassingen, die worden afgeraden**

Geen gegevens beschikbaar.

### 1.3 Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad

**Adres**

einza Farben GmbH & Co KG

Junkersstraße 13

30179 Hannover

Telefoonnr. +49 (0)511 67490-0

Faxnr. +49 (0)511 67490-20

e-mail [info@einza.com](mailto:info@einza.com)

**Informatie bij het veiligheidsinformatieblad**

[sdb\\_info@umco.de](mailto:sdb_info@umco.de)

### 1.4 Telefoonnummer voor noodgevallen

+32 (70) 245 245 (Belgische Giftnotrufcentrale)

## RUBRIEK 2: Identificatie van de gevaren

### 2.1 Indeling van de stof of het mengsel

**Classificatie overeenkomstig de verordening (EG) nr. 1272/2008 (CLP)**

Eye Dam. 1; H318

Skin Sens. 1; H317

**Aanwijzingen met betrekking tot de classificatie**

De indeling van het product werd bepaald op basis van de volgende procedures overeenkomstig artikel 9 en de criteria van de verordening (EG) nr. 1272/2008:

Fysische gevaren: Beoordeling van testgegevens overeenkomstig bijlage I, deel 2

Gezondheids- en milieugevaren: Berekeningsprocedure overeenkomstig bijlage I, deel 3, 4 en 5.

### 2.2 Etiketteringselementen

**Identificatie overeenkomstig de verordening (EG) nr. 1272/2008 (CLP)**

**Gevarenpictogrammen**



GHS05



GHS07

**Signaalwoord**

Gevaar

**Etikettering van gevaarlijke bestanddelen:**

D-glucopyranose, oligomeer, decyl octyl glycoside

Oxiraan, 2-fenyl-, polymeer met oxiraan, mono-C12-14-alkylethers, fosfaten

**Gevarenaanduidingen**

H317 Kan een allergische huidreactie veroorzaken.

H318 Veroorzaakt ernstig oogletsel.

**Veiligheidsaanbevelingen**

P101 Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.

**Handelsnaam:** einza Wischpflege Elastic**Productnr.:** 0027188**Actuele versie:** 4.0.1, Herziening: 25.02.2026**Vervangen versie:** 4.0.0, Herziening: 29.02.2024**Regio:** BE

|                |                                                                                                                                                     |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| P102           | Buiten het bereik van kinderen houden.                                                                                                              |
| P280           | Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.                                                            |
| P305+P351+P338 | BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. |
| P310           | Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen.                                                                                                    |
| P501           | Inhoud/verpakking afvoeren overeenkomstig de plaatselijke en nationale voorschriften.                                                               |

**Aanvullende etiketteringselementen**

Verordening (EG) nr. 648/2004 betreffende detergentia (bijlage VII):

5-15% niet-ionogene oppervlakteactieve stoffen

parfums

**2.3 Andere gevaren**

Het product bevat geen bestanddelen > 0,1% die voldoen aan de criteria voor PBT en vPvB volgens Verordening (EG) nr. 1907/2006, bijlage XIII, of die zijn opgenomen in de lijst opgesteld overeenkomstig artikel 59, lid 1. Het product bevat geen bestanddelen die volgens REACH artikel 57(f) of de Gedelegeerde Verordening (EU) 2017/2100 van de Commissie of de Gedelegeerde Verordening (EU) 2018/605 van de Commissie in hoeveelheden van 0,1 % of meer hormoonontregelende eigenschappen hebben.

**RUBRIEK 3: Samenstelling en informatie over de bestanddelen****3.1 Stoffen**

Niet van toepassing. Het product is geen stof.

**3.2 Mengsels****Gevaarlijke basisstoffen**

| Nr. | Naam van de stof                                                                  | Classificatie (EG) 1272/2008 (CLP)    | Aanvullende aanwijzingen | %     |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|-------|
|     | CAS / EG / Catalogus / REACH Nr.                                                  |                                       | Concentratie             |       |
| 1   | <b>natriumcarbonaat</b>                                                           |                                       |                          |       |
|     | 497-19-8<br>207-838-8<br>011-005-00-2<br>01-2119485498-19                         | Eye Irrit. 2; H319                    | < 5,00                   | Gew-% |
| 2   | <b>D-glucopyranose, oligomeer, decyl octyl glycoside</b>                          |                                       |                          |       |
|     | 68515-73-1<br>500-220-1<br>-<br>01-2119488530-36                                  | Eye Dam. 1; H318                      | < 5,00                   | Gew-% |
| 3   | <b>citroenzuur</b>                                                                |                                       |                          |       |
|     | 77-92-9<br>201-069-1<br>607-750-00-3<br>01-2119457026-42                          | Eye Irrit. 2; H319<br>STOT SE 3; H335 | < 2,50                   | Gew-% |
| 4   | <b>Oxiraan, 2-fenyl-, polymeer met oxiraan, mono-C12-14-alkylethers, fosfaten</b> |                                       |                          |       |
|     | 1437065-34-3<br>-<br>-<br>-                                                       | Skin Sens. 1B; H317                   | < 2,50                   | Gew-% |

Volledige tekst van H- en EUH-zinnen, indien nog niet vermeld in sectie 2.2: zie sectie 16.

**RUBRIEK 4: Eerstehulpmaatregelen****4.1 Beschrijving van de eerstehulpmaatregelen****Algemene aanwijzingen**

Bij twijfel of aanhoudende symptomen een arts waarschuwen. Nooit proberen om iemand die buiten kennis is iets te laten innemen. Bij bewusteloosheid de patiënt in stabiele zijligging plaatsen en een arts waarschuwen.

**Na inademen**

**Handelsnaam:** einza Wischpflege Elastic

**Productnr.:** 0027188

**Actuele versie:** 4.0.1, Herziening: 25.02.2026

**Vervangen versie:** 4.0.0, Herziening: 29.02.2024

**Regio:** BE

Patiënt in de buitenlucht brengen en warm houden. Inspanning vermijden. Kunstmatige ademhaling toepassen als de patiënt niet of onregelmatig ademt

**Na huidcontact**

Verontreinigde kleding uittrekken. De huid grondig wassen met water en zeep of een voor het doel geschikt reinigingsmiddel gebruiken. Gebruik GEEN oplosmiddelen of verdunners.

**Na oogcontact**

Contactlenzen verwijderen, grondig spoelen met stromend water, terwijl de oogleden worden opengehouden en een arts raadplegen.

**Na inslikken**

Bij inslikken van het product de mond spoelen met veel water (alleen als de persoon bij kennis is) en onmiddellijk een arts waarschuwen. Patiënt rustig houden. Braken NIET opwekken.

**4.2 Belangrijkste acute en uitgestelde symptomen en effecten**

Geen gegevens beschikbaar.

**4.3 Vermelding van de vereiste onmiddellijke medische verzorging en speciale behandeling**

Geen gegevens beschikbaar.

## RUBRIEK 5: Brandbestrijdingsmaatregelen

**5.1 Blusmiddelen**

**Geschikte blusmiddelen**

Onder normale omstandigheden niet brandbaar. Blusmaatregelen op de omgevingsbrand afstemmen.

**Ongeschikte blusmiddelen**

Geen gegevens beschikbaar.

**5.2 Speciale gevaren die door de stof of het mengsel worden veroorzaakt**

Geen bekend

**5.3 Advies voor brandweerlieden**

Voorkom dat bluswater in de riolering of in het oppervlaktewater terecht komt.

## RUBRIEK 6: Maatregelen bij het accidenteel vrijkomen van de stof of het mengsel

**6.1 Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermingsmiddelen en noodprocedures**

**Voor andere personen dan de hulpdiensten**

Inademen van de dampen vermijden. Volg de beschermende maatregelen zoals beschreven onder de secties 7 en 8.

**Voor de hulpdiensten**

Geen gegevens beschikbaar. Persoonlijke beschermende uitrusting - zie paragraaf 8.

**6.2 Milieuvorzorgsmaatregelen**

Indien het produkt meren, rivieren of de riolering vervuult, dient u de autoriteiten hiervan op de hoogte te brengen in overeenkomst met de plaatselijk geldende regels.

**6.3 Insluitings- en reinigingsmethoden en -materiaal**

Scherp het gemorste materiaal af, en neem het op met onbrandbare absorptiematerialen, zoals zand, aarde, vermiculiet, diatomeeënaarde en plaats die in een container, zodat het volgens de plaatselijke regels kan worden verwerkt (zie sectie 13). Gebruik, indien mogelijk, een geschikt reinigingsmiddel. Gebruik geen oplosmiddelen.

**6.4 Verwijzing naar andere rubrieken**

Geen gegevens beschikbaar.

## RUBRIEK 7: Hantering en opslag

**7.1 Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van de stof of het mengsel**

**Aanwijzingen voor veilige omgang met producten**

Voorkom inademing van stof, zwevende deeltjes en spuitnevels die bij de verwerking kunnen vrijkomen. Voorkom inademing van schuurstof. Zie rubriek 8 voor persoonlijke bescherming.

**Algemene beschermings- en gezondheidsmaatregelen**

Voorkom contact met de huid en met de ogen. Bij het werk niet eten en drinken - niet roken. Voor de pauze en na afloop van het werk handen wassen. Na het werk de huid grondig reinigen en verzorgen.

Handelsnaam: einza Wischpflege Elastic

Productnr.: 0027188

Actuele versie: 4.0.1, Herziening: 25.02.2026

Vervangen versie: 4.0.0, Herziening: 29.02.2024

Regio: BE

**Aanwijzingen voor bescherming tegen brand en explosie**

Geen bijzondere maatregelen vereist.

**7.2 Voorwaarden voor een veilige opslag, met inbegrip van incompatibele producten****Technische maatregelen en opslagvoorwaarden**

Houdt rekening met de wettelijke voorschriften voor veilig werken. Onthoud onbevoegden de toegang tot de opslagruimte. Niet roken. Tegen vorst beschermen.

**Eisen aan opslagruimten en vaten**

Bewaar het product altijd in verpakkingen van hetzelfde materiaal als de originele verpakking. Zet de verpakking nooit onder druk, deze is hier niet tegen bestand. Geopende blikken zorgvuldig sluiten en rechtop bewaren om lekkage te voorkomen. In goed gesloten verpakking bewaren. Let op de waarschuwingen op het etiket.

**Aanwijzingen voor gezamenlijke opslag**

Vermijd ieder contact met oxidatiemiddelen, sterk basische en sterk zure materialen.

**7.3 Specifiek eindgebruik**

Geen gegevens beschikbaar.

**RUBRIEK 8: Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming****8.1 Controleparameters****DNEL, DMEL en PNEC waarden****DNEL-waarden (werknemer)**

| Nr. | Naam van de stof                                  |                           |            | CAS / EG Nr.            |                   |
|-----|---------------------------------------------------|---------------------------|------------|-------------------------|-------------------|
|     | Aard van inname                                   | Inwerkingsduur            | Effect     | Waarde                  |                   |
| 1   | natriumcarbonaat                                  |                           |            | 497-19-8<br>207-838-8   |                   |
|     | inhalatie                                         | Lange termijn (chronisch) | lokaal     | 10                      | mg/m <sup>3</sup> |
| 2   | D-glucopyranose, oligomeer, decyl octyl glycoside |                           |            | 68515-73-1<br>500-220-1 |                   |
|     | dermaal                                           | Lange termijn (chronisch) | systemisch | 595000                  | mg/kg/dag         |
|     | inhalatie                                         | Lange termijn (chronisch) | systemisch | 420                     | mg/m <sup>3</sup> |

**DNEL-waarden (consument)**

| Nr. | Naam van de stof                                  |                           |            | CAS / EG Nr.            |                   |
|-----|---------------------------------------------------|---------------------------|------------|-------------------------|-------------------|
|     | Aard van inname                                   | Inwerkingsduur            | Effect     | Waarde                  |                   |
| 1   | natriumcarbonaat                                  |                           |            | 497-19-8<br>207-838-8   |                   |
|     | inhalatie                                         | Lange termijn (chronisch) | lokaal     | 5                       | mg/m <sup>3</sup> |
| 2   | D-glucopyranose, oligomeer, decyl octyl glycoside |                           |            | 68515-73-1<br>500-220-1 |                   |
|     | oraal                                             | Lange termijn (chronisch) | systemisch | 35,7                    | mg/kg/dag         |
|     | dermaal                                           | Lange termijn (chronisch) | systemisch | 357000                  | mg/kg/dag         |
|     | inhalatie                                         | Lange termijn (chronisch) | systemisch | 124                     | mg/m <sup>3</sup> |

**PNEC-waarden**

| Nr. | Naam van de stof                                  |                      | CAS / EG Nr.            |                     |
|-----|---------------------------------------------------|----------------------|-------------------------|---------------------|
|     | Milieucompartiment                                | Soort                | Waarde                  |                     |
| 1   | D-glucopyranose, oligomeer, decyl octyl glycoside |                      | 68515-73-1<br>500-220-1 |                     |
|     | Water                                             | Zoet water           | 0,176                   | mg/L                |
|     | Water                                             | Zeewater             | 0,0176                  | mg/L                |
|     | Water                                             | Zoet water bezinking | 1,516                   | mg/kg Droog gewicht |
|     | Water                                             | Zeewater bezinking   | 0,152                   | mg/kg Droog gewicht |
|     | Bodem                                             | -                    | 0,654                   | mg/kg Droog gewicht |
|     | Zuiveringsinstallatie (STP)                       | -                    | 560                     | mg/L                |
|     | Secundaire vergiftiging                           | -                    | 111,11                  | mg/kg voedsel       |

**Handelsnaam:** einza Wischpflege Elastic**Productnr.:** 0027188**Actuele versie:** 4.0.1, Herziening: 25.02.2026**Vervangen versie:** 4.0.0, Herziening: 29.02.2024**Regio:** BE**8.2 Maatregelen ter beheersing van blootstelling****Passende technische maatregelen**

Voor voldoende ventilatie zorgen. Waar mogelijk moet dit worden bereikt door middel van bron-afzuiging en goede ruimtelijke ventilatie.

**Persoonlijke beschermende uitrustingen****Ademhalingsbescherming**

Niet noodzakelijk. Bij applicatie met het spuitpistool: Filter A2P2 (DIN EN 14387)

**Bescherming van de ogen / het gezicht**

Ter bescherming tegen vloeistofspatten een veiligheidsbril dragen. Veiligheidsbril met zijbescherming (EN 166)

**Handbescherming**

Bij mogelijk contact van de huid met het product kan het gebruik van volgens bv. EN 374 beproefde handschoenen voldoende beschermen. De beschermende handschoenen moet in ieder geval op hun werkplaatsspecifieke geschiktheid (bv. mechanische bestendigheid, productverdraagzaamheid, antistatische eigenschappen) worden getest. Aanwijzingen en informatie van de handschoenfabrikant met betrekking tot gebruik, bewaring, onderhoud en vervanging van de handschoenen naleven. De beschermende handschoenen moeten bij beschadiging of eerste slijtageverschijnselen onmiddellijk worden vervangen. Werkzaamheden zodanig organiseren, dat er niet permanent handschoenen moeten worden gedragen.

|                    |                                                         |     |     |
|--------------------|---------------------------------------------------------|-----|-----|
| Geschikt materiaal | Bij kortstondig contact / spatbescherming: nitrilrubber |     |     |
| Materiaaldikte     | >                                                       | 0,4 | mm  |
| Doordringingstijd  | >                                                       | 120 | min |
| Geschikt materiaal | Bij langdurig contact: Nitrilrubber                     |     |     |
| Materiaaldikte     | >                                                       | 0,4 | mm  |
| Doordringingstijd  | >                                                       | 480 | min |

**Andere maatregelen**

Lichte beschermende kleding

**Beheersing van milieublootstelling**

Voorkom dat product in het riool of in oppervlaktewateren terecht komt.

**RUBRIEK 9: Fysische en chemische eigenschappen****9.1 Informatie over fysische en chemische basiseigenschappen**

|                                 |             |
|---------------------------------|-------------|
| <b>Toestand aggregaat</b>       |             |
| vloeistof                       |             |
| <b>Vorm</b>                     |             |
| vloeibaar                       |             |
| <b>Kleur</b>                    |             |
| volgens productspecificatie     |             |
| <b>Geur</b>                     |             |
| karakteristiek                  |             |
| <b>pH-waarde</b>                |             |
| Waarde                          | 11,0 - 11,5 |
| <b>Kookpunt / kooktraject</b>   |             |
| Waarde                          | 100 °C      |
| <b>Smelpunt/vriespunt</b>       |             |
| Geen gegevens aanwezig          |             |
| <b>Ontledingstemperatuur</b>    |             |
| Geen gegevens aanwezig          |             |
| <b>Viampunt</b>                 |             |
| Niet van toepassing             |             |
| <b>Ontstekingstemperatuur</b>   |             |
| Geen gegevens aanwezig          |             |
| <b>Oxiderende eigenschappen</b> |             |

Handelsnaam: einza Wischpflege Elastic

Productnr.: 0027188

Actuele versie: 4.0.1, Herziening: 25.02.2026

Vervangen versie: 4.0.0, Herziening: 29.02.2024

Regio: BE

Niet van toepassing

**Ontvlambaarheid**

Niet van toepassing

**Onderste explosiegrens**

Geen gegevens aanwezig

**Bovenste explosiegrens**

Geen gegevens aanwezig

**Dampdruk**

|                       |   |     |     |
|-----------------------|---|-----|-----|
| Waarde                | < | 100 | hPa |
| Referentietemperatuur |   | 50  | °C  |

**Relatieve dampdichtheid**

Geen gegevens aanwezig

**Relatieve dichtheid**

Geen gegevens aanwezig

**Dichtheid**

|                       |           |   |      |       |
|-----------------------|-----------|---|------|-------|
| Waarde                | 1,00      | - | 1,10 | g/cm³ |
| Referentietemperatuur |           |   | 20   | °C    |
| Methode               | DIN 51757 |   |      |       |

**Oplosbaarheid in water**

Opmerking mengbaar

**Oplosbaarheid**

Geen gegevens aanwezig

**Verdelingscoëfficiënt n-octanol/water (logwaarde)**

| Nr.     | Naam van de stof | CAS-nr. | EC no.    |
|---------|------------------|---------|-----------|
| 1       | citroenzuur      | 77-92-9 | 201-069-1 |
| log Pow | -1,6             | -       | -1,8      |
| Bron    | ECHA             |         |           |

**Kinematische viscositeit**

|                       |                    |   |    |     |
|-----------------------|--------------------|---|----|-----|
| Waarde                | 10                 | - | 13 | sec |
| Referentietemperatuur |                    |   | 20 | °C  |
| Methode               | DIN EN 2431 (4 mm) |   |    |     |

**Oplosmiddel scheidings proef**

Niet van toepassing

**Deeltjeskenmerken**

Geen gegevens aanwezig

**9.2 Overige informatie****Overige informatie**

Geen gegevens beschikbaar.

**RUBRIEK 10: Stabiliteit en reactiviteit****10.1 Reactiviteit**

Bij opslag en gebruik zoals voorgeschreven (zie sectie 7) stabiel.

**10.2 Chemische stabiliteit**

Bij opslag en gebruik zoals voorgeschreven (zie sectie 7) stabiel.

**10.3 Mogelijke gevaarlijke reacties**

Vermijd ieder contact met oxidatiemiddelen, sterk alkalische en sterk zure materialen teneinde exotherme reacties te voorkomen.

**10.4 Te vermijden omstandigheden**

Hitte, open vlammen en andere ontstekingsbronnen.

Handelsnaam: einza Wischpflege Elastic

Productnr.: 0027188

Actuele versie: 4.0.1, Herziening: 25.02.2026

Vervangen versie: 4.0.0, Herziening: 29.02.2024

Regio: BE

**10.5 Chemisch op elkaar inwerkende materialen**

Vermijd ieder contact met oxidatiemiddelen, sterk alkalische en sterk zure materialen om exothermische reacties tegen te gaan.

**10.6 Gevaarlijke ontledingsproducten**

Geen bij reglementaire opslag, hantering, transport. Bij brand: zie hoofdstuk 5.

**RUBRIEK 11: Toxicologische informatie****11.1 Informatie over gevarenklassen als omschreven in Verordening (EG) nr. 1272/2008**

| Acute orale toxiciteit    |                                                                              |            |                          |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------|
| Nr.                       | Naam van de stof                                                             | CAS-nr.    | EC no.                   |
| 1                         | natriumcarbonaat                                                             | 497-19-8   | 207-838-8                |
| LD50                      |                                                                              | 2800       | mg/kg<br>lichaamsgewicht |
| Species                   | rat                                                                          |            |                          |
| Bron                      | ECHA                                                                         |            |                          |
| Beoordeling/classificatie | Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan. |            |                          |
| 2                         | D-glucopyranose, oligomeer, decyl octyl glycoside                            | 68515-73-1 | 500-220-1                |
| LD50                      | >                                                                            | 2000       | mg/kg<br>lichaamsgewicht |
| Species                   | rat                                                                          |            |                          |
| Methode                   | OECD 423                                                                     |            |                          |
| Bron                      | ECHA                                                                         |            |                          |
| Beoordeling/classificatie | Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan. |            |                          |
| 3                         | citroenzuur                                                                  | 77-92-9    | 201-069-1                |
| LD50                      |                                                                              | 5400       | mg/kg<br>lichaamsgewicht |
| Species                   | rat                                                                          |            |                          |
| Methode                   | OESO 401                                                                     |            |                          |
| Bron                      | ECHA                                                                         |            |                          |

| Acute dermale toxiciteit  |                                                                              |            |                          |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------|
| Nr.                       | Naam van de stof                                                             | CAS-nr.    | EC no.                   |
| 1                         | natriumcarbonaat                                                             | 497-19-8   | 207-838-8                |
| LD50                      | >                                                                            | 2000       | mg/kg<br>lichaamsgewicht |
| Species                   | konijn                                                                       |            |                          |
| Methode                   | EPA 16 CFR 1500.40                                                           |            |                          |
| Bron                      | ECHA                                                                         |            |                          |
| Beoordeling/classificatie | Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan. |            |                          |
| 2                         | D-glucopyranose, oligomeer, decyl octyl glycoside                            | 68515-73-1 | 500-220-1                |
| LD50                      | >                                                                            | 2000       | mg/kg<br>lichaamsgewicht |
| Species                   | konijn                                                                       |            |                          |
| Methode                   | OESO 402                                                                     |            |                          |
| Bron                      | ECHA                                                                         |            |                          |
| Beoordeling/classificatie | Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan. |            |                          |
| 3                         | citroenzuur                                                                  | 77-92-9    | 201-069-1                |
| LD50                      | >                                                                            | 2000       | mg/kg<br>lichaamsgewicht |
| Species                   | konijn                                                                       |            |                          |
| Methode                   | OESO 402                                                                     |            |                          |
| Bron                      | ECHA                                                                         |            |                          |

| Acute inhalatieve toxiciteit |  |
|------------------------------|--|
| Geen gegevens aanwezig       |  |

Handelsnaam: einza Wischpflege Elastic

Productnr.: 0027188

Actuele versie: 4.0.1, Herziening: 25.02.2026

Vervangen versie: 4.0.0, Herziening: 29.02.2024

Regio: BE

| Huidcorrosie/-irritatie                  |                                                   |                                                                              |           |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Nr.                                      | Naam van de stof                                  | CAS-nr.                                                                      | EC no.    |
| 1                                        | natriumcarbonaat                                  | 497-19-8                                                                     | 207-838-8 |
| Blootstellingsduur                       |                                                   | 4                                                                            | uur       |
| Species                                  |                                                   | konijn                                                                       |           |
| Methode                                  |                                                   | OESO 404                                                                     |           |
| Bron                                     |                                                   | ECHA                                                                         |           |
| bepaling                                 |                                                   | niet irriterend                                                              |           |
| Beoordeling/classificatie                |                                                   | Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan. |           |
| 2                                        | citroenzuur                                       | 77-92-9                                                                      | 201-069-1 |
| Species                                  |                                                   | konijn                                                                       |           |
| Methode                                  |                                                   | OESO 404                                                                     |           |
| Bron                                     |                                                   | ECHA                                                                         |           |
| bepaling                                 |                                                   | niet irriterend                                                              |           |
| Ernstig oogletsel/oogirritatie           |                                                   |                                                                              |           |
| Nr.                                      | Naam van de stof                                  | CAS-nr.                                                                      | EC no.    |
| 1                                        | natriumcarbonaat                                  | 497-19-8                                                                     | 207-838-8 |
| Blootstellingsduur                       |                                                   | 72                                                                           | uur       |
| Species                                  |                                                   | konijn                                                                       |           |
| Methode                                  |                                                   | OESO 405                                                                     |           |
| Bron                                     |                                                   | ECHA                                                                         |           |
| bepaling                                 |                                                   | irriterend                                                                   |           |
| Beoordeling/classificatie                |                                                   | Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is voldaan.      |           |
| 2                                        | D-glucopyranose, oligomeer, decyl octyl glycoside | 68515-73-1                                                                   | 500-220-1 |
| Species                                  |                                                   | konijn                                                                       |           |
| Methode                                  |                                                   | OESO 405                                                                     |           |
| Bron                                     |                                                   | ECHA                                                                         |           |
| bepaling                                 |                                                   | Onomkeerbare effecten op ogen                                                |           |
| Beoordeling/classificatie                |                                                   | Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is voldaan.      |           |
| 3                                        | citroenzuur                                       | 77-92-9                                                                      | 201-069-1 |
| Species                                  |                                                   | konijn                                                                       |           |
| Methode                                  |                                                   | OESO 405                                                                     |           |
| Bron                                     |                                                   | ECHA                                                                         |           |
| bepaling                                 |                                                   | Irriterend voor de ogen                                                      |           |
| Sensibilisatie van de luchtwegen/de huid |                                                   |                                                                              |           |
| Nr.                                      | Naam van de stof                                  | CAS-nr.                                                                      | EC no.    |
| 1                                        | D-glucopyranose, oligomeer, decyl octyl glycoside | 68515-73-1                                                                   | 500-220-1 |
| Aard van inname                          |                                                   | Huid                                                                         |           |
| Species                                  |                                                   | cavia                                                                        |           |
| Bron                                     |                                                   | ECHA                                                                         |           |
| bepaling                                 |                                                   | niet sensibiliserend                                                         |           |
| Beoordeling/classificatie                |                                                   | Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan. |           |
| Mutageniteit in geslachtscellen          |                                                   |                                                                              |           |
| Nr.                                      | Naam van de stof                                  | CAS-nr.                                                                      | EC no.    |
| 1                                        | natriumcarbonaat                                  | 497-19-8                                                                     | 207-838-8 |
| Aard van het onderzoek                   |                                                   | Bacterial Reverse Mutation Test                                              |           |
| Species                                  |                                                   | S.typhimurium, TA97, TA102                                                   |           |
| Methode                                  |                                                   | OECD 471                                                                     |           |
| Bron                                     |                                                   | ECHA                                                                         |           |
| Beoordeling/classificatie                |                                                   | Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan. |           |
| Reproductietoxiciteit                    |                                                   |                                                                              |           |
| Nr.                                      | Naam van de stof                                  | CAS-nr.                                                                      | EC no.    |
| 1                                        | D-glucopyranose, oligomeer, decyl octyl glycoside | 68515-73-1                                                                   | 500-220-1 |
| NOAEL                                    |                                                   |                                                                              |           |



**Handelsnaam:** einza Wischpflege Elastic**Productnr.:** 0027188**Actuele versie:** 4.0.1, Herziening: 25.02.2026**Vervangen versie:** 4.0.0, Herziening: 29.02.2024**Regio:** BE

|                           |                                                                              |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Species                   | rat                                                                          |
| Methode                   | OECD 421                                                                     |
| Bron                      | ECHA                                                                         |
| Beoordeling/classificatie | Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan. |

**Kankerverwekkendheid**

Geen gegevens aanwezig

**STOT bij eenmalige blootstelling**

Geen gegevens aanwezig

**STOT bij herhaalde blootstelling**

Geen gegevens aanwezig

**Gevaar bij inademing**

Geen gegevens aanwezig

**Uitgestelde en onmiddellijke effecten alsook chronische effecten van kortstondige en langdurige blootstelling**

Indien de vloeistof in de ogen komt, kan dit leiden tot irritatie en voorbijgaande schade. Indien bekend, is rekening gehouden met vertraagde en directe effecten en ook chronische effecten van componenten door korte en lange blootstelling door opname door de mond, inademing, huidcontact en contact met de ogen.

**11.2 Informatie over andere gevaren****Hormoonontregelende eigenschappen**

Geen gegevens aanwezig

**Overige informatie**

Geen gegevens beschikbaar.

**RUBRIEK 12: Ecologische informatie****12.1 Toxiciteit**

| <b>Vistoxiciteit (acuut)</b>     |                                                                              |            |           |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|
| Nr.                              | Naam van de stof                                                             | CAS-nr.    | EC no.    |
| 1                                | natriumcarbonaat                                                             | 497-19-8   | 207-838-8 |
| LC50                             |                                                                              | 300        | mg/l      |
| Blootstellingsduur               |                                                                              | 96         | uur       |
| Species                          | Lepomis macrochirus                                                          |            |           |
| Bron                             | ECHA                                                                         |            |           |
| 2                                | D-glucopyranose, oligomeer, decyl octyl glycoside                            | 68515-73-1 | 500-220-1 |
| LC50                             |                                                                              | 126        | mg/l      |
| Blootstellingsduur               |                                                                              | 96         | uur       |
| Species                          | Danio rerio                                                                  |            |           |
| Methode                          | OESO 203                                                                     |            |           |
| Bron                             | ECHA                                                                         |            |           |
| Beoordeling/classificatie        | Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan. |            |           |
| <b>Vistoxiciteit (chronisch)</b> |                                                                              |            |           |
| Nr.                              | Naam van de stof                                                             | CAS-nr.    | EC no.    |
| 1                                | D-glucopyranose, oligomeer, decyl octyl glycoside                            | 68515-73-1 | 500-220-1 |
| NOEC                             |                                                                              | 1,8        | mg/l      |
| Blootstellingsduur               |                                                                              | 28         | dag(en)   |
| Species                          | Brachydanio rerio                                                            |            |           |
| Methode                          | OECD 204                                                                     |            |           |
| Bron                             | ECHA                                                                         |            |           |
| Beoordeling/classificatie        | Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan. |            |           |
| <b>Daphniatoxiciteit (acuut)</b> |                                                                              |            |           |
| Nr.                              | Naam van de stof                                                             | CAS-nr.    | EC no.    |
| 1                                | natriumcarbonaat                                                             | 497-19-8   | 207-838-8 |
| EC50                             |                                                                              | 200 - 227  | mg/l      |

Handelsnaam: einza Wischpflege Elastic

Productnr.: 0027188

Actuele versie: 4.0.1, Herziening: 25.02.2026

Vervangen versie: 4.0.0, Herziening: 29.02.2024

Regio: BE

|                           |                                                                              |                   |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Blootstellingsduur        | 48                                                                           | uur               |
| Species                   | Ceriodaphnia spec                                                            |                   |
| Bron                      | ECHA                                                                         |                   |
| <b>2</b>                  | <b>D-glucopyranose, oligomeer, decyl octyl glycoside</b>                     | <b>68515-73-1</b> |
| EC50                      | >                                                                            | 100 mg/l          |
| Blootstellingsduur        | 48                                                                           | uur               |
| Species                   | Daphnia magna                                                                |                   |
| Methode                   | OESO 202                                                                     |                   |
| Bron                      | ECHA                                                                         |                   |
| Beoordeling/classificatie | Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan. |                   |
| <b>3</b>                  | <b>citroenzuur</b>                                                           | <b>77-92-9</b>    |
| EC50                      | 1535                                                                         | mg/l              |
| Blootstellingsduur        | 48                                                                           | uur               |
| Species                   | Daphnia magna                                                                |                   |
| Bron                      | ECHA                                                                         |                   |

**Daphniatoxiciteit (chronisch)**

| Nr.                       | Naam van de stof                                                             | CAS-nr.           | EC no.           |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|
| <b>1</b>                  | <b>D-glucopyranose, oligomeer, decyl octyl glycoside</b>                     | <b>68515-73-1</b> | <b>500-220-1</b> |
| NOEC                      | 1                                                                            | mg/l              |                  |
| Blootstellingsduur        | 21                                                                           | dag(en)           |                  |
| Species                   | Daphnia magna                                                                |                   |                  |
| Methode                   | OECD 211                                                                     |                   |                  |
| Bron                      | OECD 202                                                                     |                   |                  |
| Beoordeling/classificatie | Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan. |                   |                  |

**Algentoxiciteit (acuut)**

| Nr.                       | Naam van de stof                                                             | CAS-nr.           | EC no.           |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|
| <b>1</b>                  | <b>D-glucopyranose, oligomeer, decyl octyl glycoside</b>                     | <b>68515-73-1</b> | <b>500-220-1</b> |
| EC50                      | 27,22                                                                        | mg/l              |                  |
| Blootstellingsduur        | 72                                                                           | uur               |                  |
| Species                   | Desmodesmus subspicatus                                                      |                   |                  |
| Bron                      | ECHA                                                                         |                   |                  |
| Beoordeling/classificatie | Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan. |                   |                  |

**Algentoxiciteit (chronisch)**

| Nr.                | Naam van de stof        | CAS-nr.        | EC no.           |
|--------------------|-------------------------|----------------|------------------|
| <b>1</b>           | <b>citroenzuur</b>      | <b>77-92-9</b> | <b>201-069-1</b> |
| NOEC               | 425                     | mg/l           |                  |
| Blootstellingsduur | 8                       | dag(en)        |                  |
| Species            | Scenedesmus quadricauda |                |                  |
| Bron               | ECHA                    |                |                  |

**Toxiciteit bij bacteriën**

| Nr.                | Naam van de stof                                         | CAS-nr.           | EC no.           |
|--------------------|----------------------------------------------------------|-------------------|------------------|
| <b>1</b>           | <b>D-glucopyranose, oligomeer, decyl octyl glycoside</b> | <b>68515-73-1</b> | <b>500-220-1</b> |
| EC50               | >                                                        | 560 mg/l          |                  |
| Blootstellingsduur | 6                                                        | uur               |                  |
| Species            | Pseudomonas putida                                       |                   |                  |
| Methode            | Bringmann und Kuehn (1977)                               |                   |                  |
| Bron               | ECHA                                                     |                   |                  |

**12.2 Persistentie en afbreekbaarheid****Biologische afbreekbaarheid**

| Nr.      | Naam van de stof                                         | CAS-nr.           | EC no.           |
|----------|----------------------------------------------------------|-------------------|------------------|
| <b>1</b> | <b>D-glucopyranose, oligomeer, decyl octyl glycoside</b> | <b>68515-73-1</b> | <b>500-220-1</b> |
| Soort    | DOC-afname                                               |                   |                  |
| Waarde   | 100                                                      | %                 |                  |
| Duur     | 28                                                       | dag(en)           |                  |
| Methode  | OESO 301 E                                               |                   |                  |

**Handelsnaam:** einza Wischpflege Elastic**Productnr.:** 0027188**Actuele versie:** 4.0.1, Herziening: 25.02.2026**Vervangen versie:** 4.0.0, Herziening: 29.02.2024**Regio:** BEBron  
bepalingECHA  
Biologisch gemakkelijk afbreekbaar (readily biodegradable).**12.3 Bioaccumulatie**

| Verdelingscoëfficiënt n-octanol/water (logwaarde) |                  |         |           |
|---------------------------------------------------|------------------|---------|-----------|
| Nr.                                               | Naam van de stof | CAS-nr. | EC no.    |
| 1                                                 | citroenzuur      | 77-92-9 | 201-069-1 |
| log Pow                                           |                  | -1,6    | - -1,8    |
| Bron                                              |                  | ECHA    |           |

**12.4 Mobiliteit in de bodem**

Geen gegevens beschikbaar.

**12.5 Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling**

Geen gegevens beschikbaar.

**12.6 Hormoonontregelende eigenschappen**

Geen gegevens beschikbaar.

**12.7 Andere schadelijke effecten**

Geen gegevens beschikbaar.

**12.8 Overige informatie****Overige informatie**

Voorkom dat product in het riool of in oppervlaktewateren terecht komt.

**RUBRIEK 13: Instructies voor verwijdering****13.1 Afvalverwerkingsmethoden****Product**

Afvalcode 08 01 12 niet onder 08 01 11 vallend afval van verf en lak  
De vermelde afvalcodenummers overeenkomstig de Europese afvalcatalogus gelden als aanbeveling. Een definitieve toekenning dient in overleg met de plaatselijke afvalmakelaar te gebeuren.  
De afvalverwerking moet met inachtneming van de voorschriften na overleg met de bevoegde lokale autoriteiten en de afvalverwijderaar plaatsvinden in een geschikte en daarvoor goedgekeurde installatie.

**Verpakking**

Verpakkingen moeten compleet leeggemaakt worden en in overeenstemming met de wettelijke voorschriften verwijderd worden. Verpakkingen die nog resten bevatten moeten in overleg met de regionale afvalverwerker verwijderd worden. Lege verpakkingen moeten worden leeg geschraapt of gereinigd.

**RUBRIEK 14: Informatie met betrekking tot het vervoer****14.1 VN-nummer of ID-nummer**

Niet geclassificeerd als gevaarlijk in de zin van transportvoorschriften.

**14.2 Juiste ladingnaam overeenkomstig de modelreglementen van de VN**

Niet geclassificeerd als gevaarlijk in de zin van transportvoorschriften.

**14.3 Transportgevaarklasse(n)**

Niet geclassificeerd als gevaarlijk in de zin van transportvoorschriften.

**14.4 Verpakkingsgroep**

Niet geclassificeerd als gevaarlijk in de zin van transportvoorschriften.

**14.5 Milieugevaren**

Niet geclassificeerd als gevaarlijk in de zin van transportvoorschriften.

**14.6 Bijzondere voorzorgen voor de gebruiker**

Transport op het terrein van de onderneming: Bij transport van het product moeten verpakkingen altijd goed gesloten zijn en rechtop staan. Personen die bij deze werkzaamheden betrokken zijn, moeten vooraf geïnformeerd worden over hoe te handelen bij een calamiteit.

**14.7 Zeevervoer in bulk overeenkomstig IMO-instrumenten**

Niet relevant

Handelsnaam: einza Wischpflege Elastic

Productnr.: 0027188

Actuele versie: 4.0.1, Herziening: 25.02.2026

Vervangen versie: 4.0.0, Herziening: 29.02.2024

Regio: BE

**RUBRIEK 15: Regelgeving****15.1 Specifieke veiligheids-, gezondheids- en milieureglementen en -wetgeving voor de stof of het mengsel****EU voorschriften****Verordening (EG) nr. 1907/2006 (REACH) Bijlage XIV (Lijst van Autorisatieplichtige Stoffen)**

Volgens de beschikbare gegevens en/of overeenkomstig de informatie van de upstream leveranciers bevat het product geen stof(fen), die overeenkomstig de REACH-verordening (EG) 1907/2006 bijlage XIV als goedkeuringsplichtige stof(fen) geldt/gelden.

**REACH-kandidatenlijst van zeer zorgwekkende stoffen (SVHC) voor de toelatingsprocedure**

Volgens de beschikbare gegevens en/of overeenkomstig de gegevens van de toeleverancier bevat het product geen stof(fen), die overeenkomstig artikel 57 in combinatie met artikel 59 van de REACH-verordening (EG) 1907/2006 geldt/gelden als stof(fen) die in aanmerking komt/komen voor opname in bijlage XIV (lijst van de autorisatieplichtige stoffen).

**Verordening (EG) nr. 1907/2006 (REACH) Bijlage XVII: BEPERKINGEN OP DE VERVAARDIGING, HET IN DE HANDEL BRENGEN EN HET GEBRUIK VAN BEPAALDE GEVAARLIJKE STOFFEN, PREPARATEN EN VOORWERPEN**

Het product is onderworpen aan de REACH-verordening (EG) 1907/2006 bijlage XVII.

Nr. 3

Het product bevat de volgende stof/stoffen, die onderworpen is/zijn aan de REACH-verordening (EG) 1907/2006 appendix XVII.

| Nr. | Naam van de stof | CAS-nr.   | EC no.    | Nr. |
|-----|------------------|-----------|-----------|-----|
| 1   | citral           | 5392-40-5 | 226-394-6 | 75  |
| 2   | citroenzuur      | 77-92-9   | 201-069-1 | 75  |
| 3   | fosforzuur       | 7664-38-2 | 231-633-2 | 75  |
| 4   | natriumcarbonaat | 497-19-8  | 207-838-8 | 75  |

**RICHTLIJN 2012/18/EU betreffende de beheersing van de gevaren van zware ongevallen waarbij gevaarlijke stoffen zijn betrokken**

Het product is niet opgenomen in bijlage I, deel 1 of 2.

**Nationale voorschriften****Overige nationale voorschriften**

Nationale regels voor de omgang met en het gebruik van gevaarlijke stoffen en het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen moeten in acht worden genomen.

**15.2 Chemischeveiligheidsbeoordeling**

Een chemische veiligheidsbeoordeling werd niet uitgevoerd voor het onderhavige mengsel.

**RUBRIEK 16: Overige informatie****Bronnen van de basisinformatie aan de hand waarvan het veiligheidsinformatieblad is samengesteld:**

Verordening (EG) nr. 1907/2006 (REACH), 1272/2008 (CLP) in de respectievelijk geldige versie.

Databronnen, die voor de bepaling van fysische, toxicologische en ecotoxicologische data gebruikt werden, zijn in de respectievelijke hoofdstukken aangegeven.

EG-richtlijn 2000/39/EG, 2006/15/EG, 2009/161/EU, (EU) 2017/164.

Nationale luchtgrenswaardelijsten van de betreffende landen in de respectievelijk geldige versie.

Transportvoorschriften conform ADR, RID, IMDG, IATA in de respectievelijk geldige versie.

**Volledige tekst van de in rubrieken 2 en 3 vermelde H- en EUH-zinnen (voor zover niet reeds vermeld in deze rubrieken).**

H319

Veroorzaakt ernstige oogirritatie.

H335

Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.

**Aanwijzingen met betrekking tot de classificatie**

De indeling van het product werd bepaald op basis van de volgende procedures overeenkomstig artikel 9 en de criteria van de verordening (EG) nr. 1272/2008:

Fysische gevaren: Beoordeling van testgegevens overeenkomstig bijlage I, deel 2

Gezondheids- en milieugevaren: Berekeningsprocedure overeenkomstig bijlage I, deel 3, 4 en 5.

**Samensteller van het Veiligheidsinformatieblad**

**Handelsnaam:** einzA Wischpflege Elastic

**Productnr.:** 0027188

**Actuele versie:** 4.0.1, Herziening: 25.02.2026

**Vervangen versie:** 4.0.0, Herziening: 29.02.2024

**Regio:** BE

UMCO GmbH

Georg-Wilhelm-Str. 187, D-21107 Hamburg

Tel.: +49 40 / 555 546 300 Fax: +49 40 / 555 546 357 e-mail: [umco@umco.de](mailto:umco@umco.de)

De gegevens zijn gebaseerd op de huidige stand van onze kennis en moeten onze producten met het oog op de veiligheidseisen beschrijven en beogen dus niet, bepaalde eigenschappen te verzekeren.

Wijzigingen / Aanvullingen:

Wijzigingen in de tekst worden in de marge aangegeven.

Document beschermd door auteursrecht. Wijzigingen of reproducties vereisen de uitdrukkelijke toestemming van UMCO GmbH.

Prod-ID 796840