

**Handelsnamn:** einzA mineralit Putzgrund**Produkt-Nr.:** 0030932**Aktuell version:** 1.4.0, upplagd den: 26.03.2025**Ersatt version:** 1.3.2, upplagd den: 04.12.2024**Region:** SE**AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget****1.1 Produktbeteckning****Handelsnamn****einzA mineralit Putzgrund****1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från****Relevanta identifierade användningar**

Ytbeläggningssämne

**Användningar som det avråds från**

Information saknas.

**1.3 Närmare upplysningar om den som tillhandahåller säkerhetsdatablad****Adress**

einzA Farben GmbH &amp; Co KG

Junkersstraße 13

30179 Hannover

Telefonnummer +49 (0)511 67490-0

Faxnummer +49 (0)511 67490-20

e-mail info@einzA.com

**Information om säkerhetsdatabladet**

sdb\_info@umco.de

**1.4 Telefonnummer för nödsituationer**

112 - begär Giftinformation

**AVSNITT 2: Farliga egenskaper****2.1 Klassificering av ämnet eller blandningen****Information om klassificering**

Klassificeringen av produkten har fastställts utgående från följande metoder enl. artikel 9 och villkoren i förordning (EG) Nr. 1272/2008:

Fysikaliska faror: Bedömning av testdata enl. bilaga I, del 2

Hälsa- och miljöfaror: Beräkningsmetoder enl. bilaga I, del 3, 4 och 5.

Produkten uppfyller inte villkoren för klassificering enl. förordning (EG) nr. 1272/2008/EG (CLP).

**2.2 Märkningsuppgifter****Märkning enl. förordning (EG) nr. 1272/2008 (CLP)****Faropiktogram**

-

**Signalordet**

-

**Faroangivelser**

-

**Faroangivelser (EU)**

EUH210

Säkerhetsdatablad finns att rekvirera.

EUH211

Varning! Farliga respirabla droppar kan bildas vid sprejning. Inandas inte sprej eller dimma.

**Skyddsangivelser**

-

**Information om märkning**

Märkningen (riskangivelser (EU)) motsvarar bilaga II i förordningen (EG) nr. 1272/2008 (CLP).

**2.3 Andra faror**

PBT-bedömning

**Handelsnamn:** einza mineralit Putzgrund**Produkt-Nr.:** 0030932**Aktuell version:** 1.4.0, upplagd den: 26.03.2025**Ersatt version:** 1.3.2, upplagd den: 04.12.2024**Region:** SE

Beståndsdelarna i produkterna gäller inte som PBT.

vPvB-bedömning

Beståndsdelarna i produkterna gäller inte som vPvB.

**AVSNITT 3: SAMMANSÄTTNING/INFORMATION OM BESTÅNDSDELAR****3.1 Ämnen**

Ej tillämpligt. Produkten är inget ämne.

**3.2 Blandningar****Farliga ämnen**

| Nr | Ämnets namn                                                                                                            | Ytterligare information                                      |                               |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------|
|    | CAS / EG / Index / REACH nr.                                                                                           | Klassificering (EG) 1272/2008 (CLP)                          | Koncentration                 |
| 1  | titandioxid; [i form av pulver som innehåller minst 1 % partiklar med en aerodynamisk diameter $\leq 10 \mu\text{m}$ ] |                                                              | %                             |
|    | 13463-67-7<br>236-675-5<br>022-006-00-2<br>01-2119489379-17                                                            | Carc. 2; H351i                                               | $\geq 10,00 - < 25,00$ vikt-% |
| 2  | kaliumsilicat                                                                                                          |                                                              |                               |
|    | 1312-76-1<br>215-199-1<br>-<br>01-2119456888-17                                                                        | STOT SE 3; H335<br>Skin Irrit. 2; H315<br>Eye Irrit. 2; H319 | $< 5,00$ vikt-%               |
| 3  | Kiseldgur, natriumkarbonatsmälta-kalcinerad                                                                            |                                                              |                               |
|    | 68855-54-9<br>272-489-0<br>-<br>01-2119488518-22                                                                       | STOT RE 2; H373i                                             | $< 2,50$ vikt-%               |

Fullständig formulering av H- och EUH-fraserna, såvida de inte redan har angetts i avsnitt 2.2: se avsnitt 16

| Nr | Anmärkning | Särskilda koncentrationsgränser | M-faktor (akut) | M-faktor (kronisk) |
|----|------------|---------------------------------|-----------------|--------------------|
| 1  | V, W, 10   | -                               | -               | -                  |

Fullständig formulering av anmärkningar: se kapitel 16 "Anmärkningar angående identifiering, klassificering och märkning av ämnen ("Notes") ((EG) nr 1272/2008, BILAGA VI)".

| Nr | Tillförselväg, målorgan, specifik effekt |
|----|------------------------------------------|
| 1  | H351i<br>via inhalation; -; -            |
| 3  | H373i<br>via inhalation; -; -            |

**AVSNITT 4: Åtgärder vid första hjälpen****4.1 Beskrivning av åtgärder vid första hjälpen****Allmän information**

Vid minsta osäkerhet eller om besvär kvarstår, kontakta läkare. Ge aldrig en medvetslös person något att äta eller dricka. Vid medvetslöshet, placera personen i stabilt sidoläge och kontakta läkare.

**Vid inandning**

Sörj för frisk luft, värme och vila. Ge konstgjord andning vid oregelbunden andning eller om andningen har upphört.

**Vid hudkontakt**

Tag av nedstänkta kläder. Tvätta huden noggrant med tvål och vatten eller hudrengöringskräm. Använd inte organiska lösningsmedel.

**Vid kontakt med ögon**

**Handelsnamn:** einzA mineralit Putzgrund**Produkt-Nr.:** 0030932**Aktuell version:** 1.4.0, upplagd den: 26.03.2025**Ersatt version:** 1.3.2, upplagd den: 04.12.2024**Region:** SE

Tag bort kontaktlinser, skölj rikligt med rent vatten i mjuk stråle – helst tempererad ögonskölj - håll ögonlocken brett isär och kontakta läkare. Om beredningen har frätandesymbol eller riskfrasen R41 bör ögonen sköljas i 15 min. Skölj även under eventuell transport till läkare.

**Vid förtäring**

Om produkten svalts av misstag, skölj munnen med rikligt med vatten (bara om personen är vid medvetande) och sök omedelbart läkarvård. Vila. Framkalla EJ kräkning.

**4.2 De viktigaste symptomen och effekterna, både akuta och fördröjda**

Information saknas.

**4.3 Angivande av omedelbar medicinsk behandling och särskild behandling som eventuellt krävs**

Information saknas.

**AVSNITT 5: Brandbekämpningsåtgärder****5.1 Släckmedel****Lämpliga släckmedel**

Ej brännbar under normala förhållanden. Lämplig släckmetod avgörs av faktorer i omgivningen.

**Olämpliga släckmedel**

Information saknas.

**5.2 Särskilda faror som ämnet eller blandningen kan medföra**

Inga kända

**5.3 Råd till brandbekämpningspersonal**

Låt inte spill från brandsläckningsarbetet rinna ut i avlopp eller vattendrag.

**AVSNITT 6: Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp****6.1 Personliga skyddsåtgärder, skyddsutrustning och åtgärder vid nödsituationer****För annan personal än räddningspersonal**

Undvik inandning av ångor. Beakta skyddsföreskrifterna (se avsnitt 7 och 8).

**För räddningspersonal**

Information saknas. Personlig skyddsutrustning - se avsnitt 8.

**6.2 Miljöskyddsåtgärder**

Får ej släppas ut i avloppet eller vattendrag. Vid nedsmutsning av floder, sjöar eller avloppsvattenledningar bör vederbörande myndigheter informeras i överensstämmelse med lokala lagar.

**6.3 Metoder och material för inneslutning och sanering**

Begränsa utspilt material med ej brännbara uppsugningsmedel (t ex sand, jord, kiselgur, vermiculite). För avfallshantering enligt lokala bestämmelser bör det samlas i behållarna för detta ändamål. Rengör området med lämpligt rengöringsmedel, undvik organiska lösningsmedel.

**6.4 Hänvisning till andra avsnitt**

Information saknas.

**AVSNITT 7: Hantering och lagring****7.1 Skyddsåtgärder för säker hantering****Råd för säker hantering**

Undvik inandning av damm, partiklar och sprutdamm vid applicering. Undvik inandning av slipdamm. Personlig skyddsutrustning, se punkt 8.

**Allmänna skydds- och hygienåtgärder**

Undvik hud- och ögonkontakt. Ät eller drick ej under arbetet - rökning förbjuden. Tvätta händerna före pauser och vid arbetets slut. Tvätta och vårda huden noggrant efter arbetet.

**Förebyggande av brand och explosion.**

Inga särskilda åtgärder erfordras.

**7.2 Förhållanden för säker lagring, inklusive eventuell oförenlighet**

Tekniska åtgärder och lagringsvillkor

Handelsnamn: einza mineralit Putzgrund

Produkt-Nr.: 0030932

Aktuell version: 1.4.0, upplagd den: 26.03.2025

Ersatt version: 1.3.2, upplagd den: 04.12.2024

Region: SE

Tillse att gällande arbetsmiljöläggstiftning följs. Förhindra otillåtet tillträde. Rökning förbjuden. Skyddas mot frost.

**Krav på lagerutrymmen och behållare**

Förvara alltid produkten i behållare av samma material som originalet. Använd aldrig tryckluft vid tömning av behållare. Vilka öppnas skall återförslutas väl och förvaras i upprätt läge för att förhindra läckage. Förpackningar förvaras väl tillslutna. Observera instruktionerna på etiketten.

**Anvisningar för gemensam lagring**

Håll åtskilt från oxiderande ämnen, starkt alkaliska ämnen och starka syror.

**7.3 Specifik slutanvändning**

Information saknas.

**AVSNITT 8: Begränsning av exponeringen/personligt skydd****8.1 Kontrollparametrar****Arbetsplatsgränsvärden**

| Nr                                                                         | Ämnets namn                                                                                                            | CAS-nr.    | EG-nr.            |
|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------|
| 1                                                                          | titandioxid; [i form av pulver som innehåller minst 1 % partiklar med en aerodynamisk diameter $\leq 10 \mu\text{m}$ ] | 13463-67-7 | 236-675-5         |
| Arbetsmiljöverkets föreskrifter och allmänna råd om hygieniska gränsvärden |                                                                                                                        |            |                   |
|                                                                            | Titandioxid (totaldamm)                                                                                                |            |                   |
|                                                                            | Nivågränsvärde (NGV)                                                                                                   | 5          | mg/m <sup>3</sup> |
|                                                                            | Noter                                                                                                                  | 25         |                   |

**DNEL, DMEL- och PNEC-värden****DNEL-värden (arbetstagare)**

| DNEL värden (arbetstugare) |                                                                                                         |                   |              |                         |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|-------------------------|
| Nr                         | Ämnets namn                                                                                             |                   | CAS / EG-nr. |                         |
|                            | Exponeringsväg                                                                                          | Verkanstid        | Verkan       | Värde                   |
| 1                          | titandioxid; [i form av pulver som innehåller minst 1 % partiklar med en aerodynamisk diameter ≤ 10 µm] |                   |              | 13463-67-7<br>236-675-5 |
|                            | via inhalation                                                                                          | Långtid (kronisk) | lokal        | 1,25 mg/m³              |
| 2                          | kaliumsiliat                                                                                            |                   |              | 1312-76-1<br>215-199-1  |
|                            | dermal                                                                                                  | Långtid (kronisk) | systemisk    | 1,49 mg/kg/dag          |
|                            | via inhalation                                                                                          | Långtid (kronisk) | systemisk    | 5,61 mg/m³              |
| 3                          | Kisलगुर, natriumkarbonatmälta-kalcinerad                                                                |                   |              | 68855-54-9<br>272-489-0 |
|                            | via inhalation                                                                                          | Långtid (kronisk) | svstemisk    | 0.05 mg/m³              |

**DNEL-värden (konsument)**

| DNEL-värden (konsument) |                                                                                                         |                   |           |                         |              |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------|-------------------------|--------------|
| Nr                      | Ämnets namn                                                                                             |                   |           | CAS / EG-nr.            |              |
|                         | Exponeringsväg                                                                                          | Verkanstid        | Verkan    | Värde                   |              |
| 1                       | titandioxid; [i form av pulver som innehåller minst 1 % partiklar med en aerodynamisk diameter ≤ 10 µm] |                   |           | 13463-67-7<br>236-675-5 |              |
|                         | via inhalation                                                                                          | Långtid (kronisk) | lokal     | 210                     | µg/m³        |
| 2                       | kaliumsiliat                                                                                            |                   |           | 1312-76-1<br>215-199-1  |              |
|                         | oral                                                                                                    | Långtid (kronisk) | systemisk | 0,74                    | mg/kg/dag    |
|                         | dermal                                                                                                  | Långtid (kronisk) | systemisk | 0,74                    | mg/kg/dag    |
|                         | via inhalation                                                                                          | Långtid (kronisk) | systemisk | 1,38                    | mg/m³        |
| 3                       | Kisलगur, natriumkarbonatsmälta-kalcinerad                                                               |                   |           | 68855-54-9<br>272-489-0 |              |
|                         | oral                                                                                                    | Långtid (kronisk) | systemisk | 18,7                    | mg/kg bw/day |
|                         | via inhalation                                                                                          | Långtid (kronisk) | systemisk | 0,05                    | mg/m³        |

**PNEC-värden**

| PNEC-värden |              |              |                        |
|-------------|--------------|--------------|------------------------|
| Nr          | Ämnets namn  | CAS / EG-nr. |                        |
|             | Miljö        | Typ          | Värde                  |
| 1           | kaliumsiliat |              | 1312-76-1<br>215-199-1 |

**Handelsnamn:** einza mineralit Putzgrund**Produkt-Nr.:** 0030932**Aktuell version:** 1.4.0, upplagd den: 26.03.2025**Ersatt version:** 1.3.2, upplagd den: 04.12.2024**Region:** SE

|   |                                                   |                   |                                       |      |
|---|---------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------|------|
|   | Vatten                                            | Sötvatten         | 7,5                                   | mg/L |
|   | Vatten                                            | Havsvatten        | 1                                     | mg/L |
|   | Vatten                                            | Aqua intermittent | 7,5                                   | mg/L |
|   | Reningsverk (STP)                                 | -                 | 348                                   | mg/L |
| 2 | <b>Kiselgur, natriumkarbonatsmälta-kalcinerad</b> |                   | <b>68855-54-9</b><br><b>272-489-0</b> |      |
|   | Reningsverk (STP)                                 | -                 | 100                                   | mg/L |

## 8.2 Begränsning av exponeringen

### Lämpliga tekniska kontrollåtgärder

Sörj för god ventilation. Om möjligt bör detta uppnås genom punktutsug och god frånluftsventilation.

### Personlig skyddsutrustning

#### Andningsskydd

Inte nödvändigt. Vid sprayning: Filter A2P2 (DIN EN 14387)

#### Ögonskydd / ansiktsskydd

Bär skyddsglasögon som skydd mot stänk. Skyddsglasögon med sidoskydd (EN 166)

#### Handskydd

Om det finns risk för hudkontakt med produkten ger handskar tillräckligt skydd, t ex prövade enl. EN 374.

Skyddshandskarna bör alltid provas med avseende på lämplighet på aktuell arbetsplats (t ex mekanisk beständighet, produktkombinerbarhet antistatik). Följ handsktillverkarens anvisningar och information om användning, förvaring, skötsel och byte av handskar. Vid skador eller första tecken på slitage bör skyddshandskarna omedelbart bytas ut. Bestäm arbetsförloppen så att handskar inte behöver användas hela tiden.

Lämpligt material

Vid kort kontakt / stänkskydd: nitrilgummi

Materialtjocklek

> 0,4 mm

Genomträngningstid

> 120 min

Lämpligt material

Vid längre kontakt: Nitrilgummi

Materialtjocklek

> 0,4 mm

Genomträngningstid

> 480 min

#### Annat skydd

Lätta skyddskläder

### Begränsning av miljöexponeringen

Förhindra utsläpp till avlopp och vattendrag.

## AVSNITT 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper

### 9.1 Information om grundläggande fysikaliska och kemiska egenskaper

#### Aggregattillstånd

vätska

#### Form

flytande

#### Färg

enligt produktbeteckning

#### Lukt

karaktäristisk

#### pH-värde

Värde 10,4 - 11,4

#### Kokpunkt / kokområde

Värde 100 °C

#### Smältpunkt/frys punkt

Inga tillgängliga data

#### Sönderdelningstemperatur

Inga tillgängliga data

#### Flampunkt

Ej tillämplig

Handelsnamn: einzA mineralit Putzgrund

Produkt-Nr.: 0030932

Aktuell version: 1.4.0, upplagd den: 26.03.2025

Ersatt version: 1.3.2, upplagd den: 04.12.2024

Region: SE

**Tändtemperatur**

Inga tillgängliga data

**Oxiderande egenskaper**

Ej tillämplig

**Brandfarlighet**

Ej tillämplig

**Nedre explosionsgräns**

Inga tillgängliga data

**Övre explosionsgräns**

Inga tillgängliga data

**Angtryck**

|                    |   |     |     |
|--------------------|---|-----|-----|
| Värde              | < | 100 | hPa |
| Referenstemperatur |   | 50  | °C  |

**Relativ ångdensitet**

Inga tillgängliga data

**Relativ densitet**

Inga tillgängliga data

**Densitet**

|                    |           |   |      |                   |
|--------------------|-----------|---|------|-------------------|
| Värde              | 1,30      | - | 1,70 | g/cm <sup>3</sup> |
| Referenstemperatur |           |   | 25   | °C                |
| Metod              | DIN 51757 |   |      |                   |

**Löslighet i vatten**

|       |          |
|-------|----------|
| Noter | blandbar |
|-------|----------|

**Löslighet**

Inga tillgängliga data

**Fördelningskoefficient n-oktanol/vatten (loggvärde)**

| Nr | Ämnets namn                                                                                             | CAS-nr.    | EG-nr.    |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|
| 1  | titandioxid; [i form av pulver som innehåller minst 1 % partiklar med en aerodynamisk diameter ≤ 10 µm] | 13463-67-7 | 236-675-5 |

Ej tillämplig

Källa | ECHA

**Kinematisk viskositet**

|                    |           |   |       |       |
|--------------------|-----------|---|-------|-------|
| Värde              | 5000      | - | 15000 | mPa*s |
| Referenstemperatur |           |   | 25    | °C    |
| Metod              | DIN 53019 |   |       |       |

**Separeringsprov på lösningsmedel**

Ej tillämplig

**Partikelegenskaper**

Inga tillgängliga data

**9.2 Annan information****Övrig information**

Information saknas.

**AVSNITT 10: Stabilitet och reaktivitet****10.1 Reaktivitet**

Vid tillämpning av de rekommenderade föreskrifterna för lagring och hantering stabil (se avsnitt 7).

**10.2 Kemisk stabilitet**

Vid tillämpning av de rekommenderade föreskrifterna för lagring och hantering stabil (se avsnitt 7).

**10.3 Risken för farliga reaktioner**

Handelsnamn: einza mineralit Putzgrund

Produkt-Nr.: 0030932

Aktuell version: 1.4.0, upplagd den: 26.03.2025

Ersatt version: 1.3.2, upplagd den: 04.12.2024

Region: SE

Håll åtskilt från oxiderande ämnen, starkt alkaliska ämnen och starka syror för att förhindra exoterma (värmeutvecklande) reaktioner.

**10.4 Förhållanden som ska undvikas**

Värme, öppen låga och annan antändningsorsak.

**10.5 Oförenliga material**

Håll på avstånd från starkt sura och alkaliska material och oxidationsmedel för att undvika exoterma reaktioner.

**10.6 Farliga sönderdelningsprodukter**

Inga vid ändamålsenlig lagring, hantering, transport. Vid brand: se avsnitt 5.

**AVSNITT 11: Toxikologisk information****11.1 Information om faroklasser enligt förordning (EG) nr 1272/2008**

| Akut oral toxicitet           |                                                                                                                        |            |                  |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------|
| Nr                            | Ämnets namn                                                                                                            | CAS-nr.    | EG-nr.           |
| 1                             | titandioxid; [i form av pulver som innehåller minst 1 % partiklar med en aerodynamisk diameter $\leq 10 \mu\text{m}$ ] | 13463-67-7 | 236-675-5        |
| LD50                          | >                                                                                                                      | 2000       | mg/kg kroppsvikt |
| Arter                         | råtta                                                                                                                  |            |                  |
| Metod                         | OECD 401                                                                                                               |            |                  |
| Källa                         | ECHA                                                                                                                   |            |                  |
| Utvärder/klassificering       | Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.                         |            |                  |
| 2                             | Kiseldgur, natriumkarbonatsmälta-kalcinerad                                                                            | 68855-54-9 | 272-489-0        |
| LD50                          | >                                                                                                                      | 2000       | mg/kg kroppsvikt |
| Arter                         | råtta                                                                                                                  |            |                  |
| Metod                         | OECD 420                                                                                                               |            |                  |
| Källa                         | ECHA                                                                                                                   |            |                  |
| Akut dermal toxicitet         |                                                                                                                        |            |                  |
| Inga tillgängliga data        |                                                                                                                        |            |                  |
| Akut inhalativ toxicitet      |                                                                                                                        |            |                  |
| Nr                            | Ämnets namn                                                                                                            | CAS-nr.    | EG-nr.           |
| 1                             | titandioxid; [i form av pulver som innehåller minst 1 % partiklar med en aerodynamisk diameter $\leq 10 \mu\text{m}$ ] | 13463-67-7 | 236-675-5        |
| LC50                          | 5,09                                                                                                                   |            | mg/l             |
| Försökstid                    | 4                                                                                                                      |            | h                |
| Aggregattillstånd             | Damm                                                                                                                   |            |                  |
| Arter                         | råtta                                                                                                                  |            |                  |
| Metod                         | OECD 403                                                                                                               |            |                  |
| Källa                         | ECHA                                                                                                                   |            |                  |
| Utvärder/klassificering       | Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.                         |            |                  |
| 2                             | Kiseldgur, natriumkarbonatsmälta-kalcinerad                                                                            | 68855-54-9 | 272-489-0        |
| LC50                          | >                                                                                                                      | 2,6        | mg/l             |
| Försökstid                    | 4                                                                                                                      |            | h                |
| Aggregattillstånd             | Damm                                                                                                                   |            |                  |
| Arter                         | råtta                                                                                                                  |            |                  |
| Metod                         | OECD 403                                                                                                               |            |                  |
| Källa                         | ECHA                                                                                                                   |            |                  |
| Frätande/irriterande på huden |                                                                                                                        |            |                  |
| Nr                            | Ämnets namn                                                                                                            | CAS-nr.    | EG-nr.           |
| 1                             | titandioxid; [i form av pulver som innehåller minst 1 % partiklar med en aerodynamisk diameter $\leq 10 \mu\text{m}$ ] | 13463-67-7 | 236-675-5        |
| Arter                         | kanin                                                                                                                  |            |                  |
| Metod                         | OECD 404                                                                                                               |            |                  |
| Källa                         | ECHA                                                                                                                   |            |                  |
| värde                         | ej irriterande                                                                                                         |            |                  |

Handelsnamn: einza mineralit Putzgrund

Produkt-Nr.: 0030932

Aktuell version: 1.4.0, upplagd den: 26.03.2025

Ersatt version: 1.3.2, upplagd den: 04.12.2024

Region: SE

|                         |                                            |                                                                                                |           |
|-------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Utvärder/klassificering |                                            | Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda. |           |
| 2                       | Kiselgur, natriumkarbonatsmälta-kalcinerad | 68855-54-9                                                                                     | 272-489-0 |
| Metod                   | OECD 431                                   |                                                                                                |           |
| Källa                   | ECHA                                       |                                                                                                |           |
| värde                   | ej irriterande                             |                                                                                                |           |

| Allvarlig ögonskada/ögonirritation |                                                                                                                        |            |           |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|
| Nr                                 | Ämnets namn                                                                                                            | CAS-nr.    | EG-nr.    |
| 1                                  | titandioxid; [i form av pulver som innehåller minst 1 % partiklar med en aerodynamisk diameter $\leq 10 \mu\text{m}$ ] | 13463-67-7 | 236-675-5 |
| Arter                              | kanin                                                                                                                  |            |           |
| Metod                              | OECD 405                                                                                                               |            |           |
| Källa                              | ECHA                                                                                                                   |            |           |
| värde                              | ej irriterande                                                                                                         |            |           |
| Utvärder/klassificering            | Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.                         |            |           |
| 2                                  | Kiselgur, natriumkarbonatsmälta-kalcinerad                                                                             | 68855-54-9 | 272-489-0 |
| Källa                              | ECHA                                                                                                                   |            |           |
| värde                              | ej irriterande                                                                                                         |            |           |

| Luftvägs-/hudsensibilisering |                                                                                                                        |            |           |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|
| Nr                           | Ämnets namn                                                                                                            | CAS-nr.    | EG-nr.    |
| 1                            | titandioxid; [i form av pulver som innehåller minst 1 % partiklar med en aerodynamisk diameter $\leq 10 \mu\text{m}$ ] | 13463-67-7 | 236-675-5 |
| Exponeringsväg               | Hud                                                                                                                    |            |           |
| Arter                        | mus                                                                                                                    |            |           |
| Metod                        | OECD 429                                                                                                               |            |           |
| Källa                        | ECHA                                                                                                                   |            |           |
| värde                        | ej sensibiliserande                                                                                                    |            |           |
| Utvärder/klassificering      | Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.                         |            |           |
| 2                            | Kiselgur, natriumkarbonatsmälta-kalcinerad                                                                             | 68855-54-9 | 272-489-0 |
| Exponeringsväg               | Hud                                                                                                                    |            |           |
| Arter                        | mus                                                                                                                    |            |           |
| Metod                        | OECD 429                                                                                                               |            |           |
| Källa                        | ECHA                                                                                                                   |            |           |
| värde                        | ej sensibiliserande                                                                                                    |            |           |

| Mutagenitet i könsceller |                                                                                                                        |            |           |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|
| Nr                       | Ämnets namn                                                                                                            | CAS-nr.    | EG-nr.    |
| 1                        | titandioxid; [i form av pulver som innehåller minst 1 % partiklar med en aerodynamisk diameter $\leq 10 \mu\text{m}$ ] | 13463-67-7 | 236-675-5 |
| Typ av undersökning      | In vitro mammalian cytogenicity                                                                                        |            |           |
| Metod                    | OECD 487                                                                                                               |            |           |
| Källa                    | ECHA                                                                                                                   |            |           |
| Utvärder/klassificering  | Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.                         |            |           |
| Exponeringsväg           | oral                                                                                                                   |            |           |
| Typ av undersökning      | In vivo mammalian somatic cell study: cytogenicity / erythrocyte micronucleus                                          |            |           |
| Arter                    | råtta                                                                                                                  |            |           |
| Metod                    | OECD 474                                                                                                               |            |           |
| Källa                    | ECHA                                                                                                                   |            |           |
| Utvärder/klassificering  | Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.                         |            |           |

| Reproduktionstoxicitet |                                                                                                                        |            |           |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|
| Nr                     | Ämnets namn                                                                                                            | CAS-nr.    | EG-nr.    |
| 1                      | titandioxid; [i form av pulver som innehåller minst 1 % partiklar med en aerodynamisk diameter $\leq 10 \mu\text{m}$ ] | 13463-67-7 | 236-675-5 |
| Exponeringsväg         | oral                                                                                                                   |            |           |
| NOAEL                  | >= 1000 mg/kg bw/d                                                                                                     |            |           |

**Handelsnamn:** einza mineralit Putzgrund**Produkt-Nr.:** 0030932**Aktuell version:** 1.4.0, upplagd den: 26.03.2025**Ersatt version:** 1.3.2, upplagd den: 04.12.2024**Region:** SE

|                         |                                                                                                |            |  |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--|
| Typ av undersökning     | Reproduktionsstudie - en generation                                                            |            |  |
| Arter                   | råtta                                                                                          |            |  |
| Metod                   | OECD 443                                                                                       |            |  |
| Källa                   | ECHA                                                                                           |            |  |
| Utvärder/klassificering | Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda. |            |  |
| Exponeringsväg          | oral                                                                                           |            |  |
| NOAEL                   | 1000                                                                                           | mg/kg bw/d |  |
| Typ av undersökning     | Undersökning om toxicitet före födseln                                                         |            |  |
| Arter                   | råtta                                                                                          |            |  |
| Metod                   | OECD 414                                                                                       |            |  |
| Källa                   | ECHA                                                                                           |            |  |
| Utvärder/klassificering | Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda. |            |  |

| Cancerogenitet          |                                                                                                         |                                                                                                |            |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Nr                      | Ämnets namn                                                                                             | CAS-nr.                                                                                        | EG-nr.     |
| 1                       | titandioxid; [i form av pulver som innehåller minst 1 % partiklar med en aerodynamisk diameter ≤ 10 µm] | 13463-67-7                                                                                     | 236-675-5  |
| Exponeringsväg          |                                                                                                         | oral                                                                                           |            |
| NOEL                    |                                                                                                         | 7500                                                                                           | mg/kg bw/d |
| Arter                   |                                                                                                         | mus                                                                                            |            |
| Källa                   |                                                                                                         | ECHA                                                                                           |            |
| Utvärder/klassificering |                                                                                                         | Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda. |            |

**Specifik organtoxicitet – enstaka exponering**

Inga tillgängliga data

| Specifik organtoxicitet – upprepad exponering |                                                                                                         |            |            |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| Nr                                            | Ämnets namn                                                                                             | CAS-nr.    | EG-nr.     |
| 1                                             | titandioxid; [i form av pulver som innehåller minst 1 % partiklar med en aerodynamisk diameter ≤ 10 µm] | 13463-67-7 | 236-675-5  |
| Exponeringsväg                                | oral                                                                                                    |            |            |
| NOAEL                                         | >                                                                                                       | 962        | mg/kg bw/d |
| Försökstid                                    |                                                                                                         | 90         | d          |
| Arter                                         | råtta                                                                                                   |            |            |
| Metod                                         | OECD 408                                                                                                |            |            |
| Källa                                         | ECHA                                                                                                    |            |            |
| Utvärder/klassificering                       | Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.          |            |            |
| Exponeringsväg                                | via inhalation                                                                                          |            |            |
| Arter                                         | råtta                                                                                                   |            |            |
| Källa                                         | ECHA                                                                                                    |            |            |
| Utvärder/klassificering                       | Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.          |            |            |

**Fara vid aspiration**

Inga tillgängliga data

**Hormonstörande egenskaper**

Inga tillgängliga data

**Fördröjda och omedelbara effekter samt kroniska effekter av korttids- och långtidsexponering**

Stänk i ögonen kan orsaka irritation och övergående synrubbning. Här beaktas, om känt, fördröjda och omedelbara effekter samt kroniska effekter av komponenter från korttids- och långtidsexponering av oral, inandning och hud- och ögonkontakt.

**11.2 Information om andra faror****Övrig information**

Information saknas.

**AVSNITT 12: Ekologisk information**

Handelsnamn: einza mineralit Putzgrund

Produkt-Nr.: 0030932

Aktuell version: 1.4.0, upplagd den: 26.03.2025

Ersatt version: 1.3.2, upplagd den: 04.12.2024

Region: SE

## 12.1 Toxicitet

| Fisktoxicitet (akut)    |                                                                                                                                                                |            |           |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|
| Nr                      | Ämnets namn                                                                                                                                                    | CAS-nr.    | EG-nr.    |
| 1                       | kaliumsiliat                                                                                                                                                   | 1312-76-1  | 215-199-1 |
| LC50                    |                                                                                                                                                                | 146        | mg/l      |
| Försökstid              |                                                                                                                                                                | 96         | h         |
| Arter                   | Leuciscus idus                                                                                                                                                 |            |           |
| Metod                   | OECD 203                                                                                                                                                       |            |           |
| Källa                   | ECHA                                                                                                                                                           |            |           |
| 2                       | Kiseldgur, natriumkarbonat-smälta-kalcinerad                                                                                                                   | 68855-54-9 | 272-489-0 |
| LC50                    |                                                                                                                                                                | >          | 100       |
| Försökstid              |                                                                                                                                                                | 96         | h         |
| Arter                   | Oncorhynchus mykiss                                                                                                                                            |            |           |
| Metod                   | OECD 203                                                                                                                                                       |            |           |
| Källa                   | ECHA                                                                                                                                                           |            |           |
| Utvärder/klassificering | Den kontrollerade koncentrationen ligger över vattenlösligheten. Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfylla. |            |           |

| Fisktoxicitet (kronisk) |  |
|-------------------------|--|
| Inga tillgängliga data  |  |

| Toxicitet för vattenloppa (akut) |                                                                                                                                                                |            |           |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|
| Nr                               | Ämnets namn                                                                                                                                                    | CAS-nr.    | EG-nr.    |
| 1                                | titandioxid; [i form av pulver som innehåller minst 1 % partiklar med en aerodynamisk diameter $\leq 10 \mu\text{m}$ ]                                         | 13463-67-7 | 236-675-5 |
| EC50                             |                                                                                                                                                                | >          | 100       |
| Försökstid                       |                                                                                                                                                                | 48         | h         |
| Arter                            | Daphnia magna                                                                                                                                                  |            |           |
| Metod                            | OECD 202                                                                                                                                                       |            |           |
| Källa                            | ECHA                                                                                                                                                           |            |           |
| 2                                | kaliumsiliat                                                                                                                                                   | 1312-76-1  | 215-199-1 |
| EC50                             |                                                                                                                                                                | 146        | mg/l      |
| Försökstid                       |                                                                                                                                                                | 24         | h         |
| Arter                            | Daphnia magna                                                                                                                                                  |            |           |
| Metod                            | OECD 202                                                                                                                                                       |            |           |
| Källa                            | ECHA                                                                                                                                                           |            |           |
| 3                                | Kiseldgur, natriumkarbonat-smälta-kalcinerad                                                                                                                   | 68855-54-9 | 272-489-0 |
| EC50                             |                                                                                                                                                                | >          | 100       |
| Försökstid                       |                                                                                                                                                                | 48         | h         |
| Arter                            | Daphnia magna                                                                                                                                                  |            |           |
| Metod                            | OECD 202                                                                                                                                                       |            |           |
| Källa                            | ECHA                                                                                                                                                           |            |           |
| Utvärder/klassificering          | Den kontrollerade koncentrationen ligger över vattenlösligheten. Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfylla. |            |           |

| Toxicitet för vattenloppa (kronisk) |                                                                                                                        |            |           |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|
| Nr                                  | Ämnets namn                                                                                                            | CAS-nr.    | EG-nr.    |
| 1                                   | titandioxid; [i form av pulver som innehåller minst 1 % partiklar med en aerodynamisk diameter $\leq 10 \mu\text{m}$ ] | 13463-67-7 | 236-675-5 |
| NOEC                                |                                                                                                                        | >          | 2,1       |
| Försökstid                          |                                                                                                                        | 21         | dag(ar)   |
| Arter                               | Daphnia magna                                                                                                          |            |           |
| Metod                               | OECD 202                                                                                                               |            |           |
| Källa                               | ECHA                                                                                                                   |            |           |

| Algtoxicitet (akut) |                                                                                                                        |            |           |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|
| Nr                  | Ämnets namn                                                                                                            | CAS-nr.    | EG-nr.    |
| 1                   | titandioxid; [i form av pulver som innehåller minst 1 % partiklar med en aerodynamisk diameter $\leq 10 \mu\text{m}$ ] | 13463-67-7 | 236-675-5 |
| EC50                |                                                                                                                        | >          | 100       |
|                     |                                                                                                                        |            | mg/l      |

Handelsnamn: einza mineralit Putzgrund

Produkt-Nr.: 0030932

Aktuell version: 1.4.0, upplagd den: 26.03.2025

Ersatt version: 1.3.2, upplagd den: 04.12.2024

Region: SE

|                         |                                                                                                                                                                 |                             |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| Försökstid              | 72                                                                                                                                                              | h                           |
| Arter                   | Raphidocelis subcapitata                                                                                                                                        |                             |
| Metod                   | OECD 201                                                                                                                                                        |                             |
| Källa                   | ECHA                                                                                                                                                            |                             |
| Utvärder/klassificering | Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.                                                                  |                             |
| <b>2</b>                | <b>Kiselgur, natriumkarbonatsmälta-kalcinerad</b>                                                                                                               | <b>68855-54-9 272-489-0</b> |
| EC50                    | >                                                                                                                                                               | 100 mg/l                    |
| Försökstid              | 72                                                                                                                                                              | h                           |
| Arter                   | Desmodesmus subspicatus                                                                                                                                         |                             |
| Metod                   | OECD 201                                                                                                                                                        |                             |
| Källa                   | ECHA                                                                                                                                                            |                             |
| Utvärder/klassificering | Den kontrollerade koncentrationen ligger över vattenlösligheten. Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda. |                             |

**Algtoxicitet (kronisk)**

Inga tillgängliga data

**Bakterietoxicitet**

Inga tillgängliga data

**12.2 Persistens och nedbrytbarhet****Biologisk nedbrytbarhet**

| Nr          | Ämnets namn                                                                                                            | CAS-nr.                                                                         | EG-nr.    |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 1           | titandioxid; [i form av pulver som innehåller minst 1 % partiklar med en aerodynamisk diameter $\leq 10 \mu\text{m}$ ] | 13463-67-7                                                                      | 236-675-5 |
| Källa värde |                                                                                                                        | ECHA<br>Oorganisk produkt, kan inte elimineras ur vattnet med biologisk rening. |           |

**12.3 Bioackumuleringsförmåga****Fördelningskoefficient n-oktanol/vatten (loggvärde)**

| Nr            | Ämnets namn                                                                                                            | CAS-nr.    | EG-nr.    |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|
| 1             | titandioxid; [i form av pulver som innehåller minst 1 % partiklar med en aerodynamisk diameter $\leq 10 \mu\text{m}$ ] | 13463-67-7 | 236-675-5 |
| Ej tillämplig |                                                                                                                        |            |           |
| Källa         |                                                                                                                        | ECHA       |           |

**12.4 Rörligheten i jord**

Information saknas.

**12.5 Resultat av PBT- och vPvB-bedömningen****Resultat av PBT- och vPvB-bedömningen****Produktens namn**

einza mineralit Putzgrund

PBT-bedömning

Beståndsdelarna i produkterna gäller inte som PBT.

vPvB-bedömning

Beståndsdelarna i produkterna gäller inte som vPvB.

**12.6 Hormonstörande egenskaper**

Information saknas.

**12.7 Andra skadliga effekter**

Information saknas.

**12.8 Annan information****Annan information**

Förhindra utsläpp till avlopp och vattendrag.

**AVSNITT 13: Avfallshantering****13.1 Avfallsbehandlingsmetoder****Produkt**

Avfallsskod

08 01 12

Annat färg- och lackavfall än det som anges i 08 01 11

**Handelsnamn:** einza mineralit Putzgrund**Produkt-Nr.:** 0030932**Aktuell version:** 1.4.0, upplagd den: 26.03.2025**Ersatt version:** 1.3.2, upplagd den: 04.12.2024**Region:** SE

De angivna avfallskodnumren enligt den europeiska avfallskatalogen gäller som rekommendation. Slutgiltigt fastställande måste göras i samråd med regionalt avfallshanteringsbolag.  
Bortskaffandet skall genomföras enligt gällande föreskrifter efter samråd med behöriga, lokala myndigheter och avfallshanteraren i en lämplig och godkänd anläggning.

**Förpackning**

Förpackningarna måste vara helt tömda och ska avfallshanteras i enlighet med lagstadgade bestämmelser.  
Förpackningar som inte kan tömmas måste avfallshanteras i enlighet med det lokala avfallshanteringsbolaget. Väl tömda förpackningar lämnas till återvinning.

**AVSNITT 14: Transportinformation****14.1 UN-nummer eller id-nummer**

Inte klassificerat som farligt gods enligt transportreglerna.

**14.2 Officiell transportbenämning**

Inte klassificerat som farligt gods enligt transportreglerna.

**14.3 Faroklass för transport**

Inte klassificerat som farligt gods enligt transportreglerna.

**14.4 Förpackningsgrupp**

Inte klassificerat som farligt gods enligt transportreglerna.

**14.5 Miljöfaror**

Inte klassificerat som farligt gods enligt transportreglerna.

**14.6 Särskilda skyddsåtgärder**

Lokala transporter på användarens anläggning: Transportera produkten i slutna och säkrade behållare i upprätt läge.  
De personer som transporterar produkten, ska vara förtrogna med rutiner för vad som ska göras i händelse av en olycka eller ett spill.

**14.7 Bulktransport till sjöss enligt IMO:s instrument**

Ej relevant

**AVSNITT 15: Gällande föreskrifter****15.1 Föreskrifter/lagstiftning om ämnet eller blandningen när det gäller säkerhet, hälsa och miljö****EU-bestämmelser****Förordning (EG) nr 1907/2006 (Reach) Bilaga XIV (Förteckning över ämnen för vilka det krävs tillstånd)**

Enligt föreliggande data och/eller enligt information från underleverantörerna innehåller produkten inget/inga ämne(n) som enligt REACH-förordningen (EG) 1907/2006, bilaga XIV kräver tillstånd.

**Reach, Kandidatförteckningen för tillstånd för ämnen som inger mycket stora betänkligheter (SVHC)**

Enligt föreliggande data och/eller enligt information från underleverantörerna innehåller produkten inget ämne resp. inga ämnen som enligt artikel 57 i kombination med artikel 59 i REACH-förordningen (EG) 1907/2006 kommer i fråga för att införas i bilaga XIV (förteckning över ämnen för vilka tillstånd krävs).

**Förordning (EG) nr 1907/2006 (Reach) Bilaga XVII: Begränsningar av tillverkning, utsläppande på marknaden och användning av vissa farliga ämnen, blandningar och varor**

Produkten innehåller följande ämne(n) som lyder under REACH-förordningen (EG) 1907/2006 bilaga XVII.

| Nr | Ämnets namn                                                                                             | CAS-nr.    | EG-nr.    | Nr |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|----|
| 1  | Kalciumkarbonat                                                                                         | 1317-65-3  | 215-279-6 | 75 |
| 2  | kalciumkarbonat                                                                                         | 471-34-1   | 207-439-9 | 75 |
| 3  | titandioxid; [i form av pulver som innehåller minst 1 % partiklar med en aerodynamisk diameter ≤ 10 µm] | 13463-67-7 | 236-675-5 | 75 |

**Direktiv 2012/18/EU om åtgärder för att förebygga och begränsa faran för allvarliga olyckshändelser där farliga ämnen ingår**

Produkten omfattas inte av bilaga I, del 1 eller 2.

**Direktiv 2004/42/EG om begränsning av utsläpp av flyktiga organiska föreningar förorsakade av användning av organiska lösningsmedel i vissa färger och lacker samt produkter för fordonsreparationslackering**

**Handelsnamn:** einza mineralit Putzgrund**Produkt-Nr.:** 0030932**Aktuell version:** 1.4.0, upplagd den: 26.03.2025**Ersatt version:** 1.3.2, upplagd den: 04.12.2024**Region:** SE

VOC-gränsvärde enl. direktiv 2004/42/EG, bilaga II, kategori: a, typ: Lb =30 g/l  
Max. VOC-värde för användningsklar produkt = < 30 g/l

**Nationella föreskrifter****Andra nationella bestämmelser**

Nationella regler för hantering av och användning av farliga ämnen samt användning av personlig skyddsutrustning ska beaktas.

**15.2 Kemikaliesäkerhetsbedömning**

En kemikaliesäkerhetsbedömning har inte genomförts för föreliggande blandning.

**AVSNITT 16: Annan information****Källor till data som använts vid sammanställningen av databladet:**

Förordning (EG) nr 1907/2006 (REACH), 1272/2008 (CLP) i den gällande versionen.

Datakällor som har använts för att fastställa fysikaliska, toxikologiska och ekotoxikologiska data, anges direkt i resp. avsnitt.

Direktiv 2000/39/EG, 2006/15/EG, 2009/161/EU, (EU) 2017/164.

Nationella listor över luftgränsvärden i den gällande versionen.

Transportföreskrifter enl. ADR, RID, IMDG, IATA i den gällande versionen.

**Fullständig formulering av H- och EUH-fraser som anges i avsnitt 2 och 3 (såvida de inte redan har angetts i dessa avsnitt).**

|       |                                                                            |
|-------|----------------------------------------------------------------------------|
| H315  | Irriterar huden.                                                           |
| H319  | Orsakar allvarlig ögonirritation.                                          |
| H335  | Kan orsaka irritation i luftvägarna.                                       |
| H351i | Misstänks kunna orsaka cancer vid inandning.                               |
| H373i | Kan orsaka organskador genom lång eller upprepad exponering vid inandning. |

**Anmärkningar angående identifiering, klassificering och märkning av ämnen och blandningar ("Notes") ((EG) nr 1272/2008, BILAGA VI)**

|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| V | Om ämnet ska släppas ut på marknaden som fibrer (med en diameter < 3 µm, längd > 5 µm och längd-diameterförhållandet ≥ 3:1) eller partiklar som uppfyller WHO-kriterierna för fibrer eller som partiklar med modifierad ytkemi, måste dessas farliga egenskaper utvärderas i enlighet med avdelning II i denna förordning, för att bedöma huruvida en högre kategori (Carc. 1B eller 1A) och/eller ytterligare exponeringsvägar (oralt eller via huden) ska tillämpas. |
| W | Det har observerats att den cancerframkallande verkan av detta ämne uppstår när respirabelt damm inandas i mängder som leder till avsevärd försämring av reningsmekanismerna för partiklar i lungorna.<br>Syftet med denna anmärkning är att beskriva ämnets särskilda toxicitet, den utgör inte ett kriterium för klassificering enligt denna förordning.                                                                                                             |
| 1 | Den angivna koncentrationen eller, om ingen särskild koncentration anges, de allmänna koncentrationerna i denna förordning (tabell 3.1) eller de generiska koncentrationerna i direktiv 1999/45/EG (tabell 3.2), är viktprocenten för det metalliska grundämnet, beräknad i förhållande till blandningens totala vikt.                                                                                                                                                 |

**Utfärdare av säkerhetsdatabladet**

UMCO GmbH

Georg-Wilhelm-Str. 187, D-21107 Hamburg

Tel.: +49 40 / 555 546 300 Fax: +49 40 / 555 546 357 e-mail: umco@umco.de

Dessa uppgifter motsvarar vår nuvarande kännedom om produktens egenskaper sett ur ett säkerhetsperspektiv. De ska endast ses som vägledande information om de faror/skyddsåtgärder som är förknippade med yrkesmässig hantering av produkten, och ska således inte betraktas som garanterade produkttegenskaper.

Ändringar / textkompletteringar:

Ändringar i texten är markerade i marginalen.

Upphovsrättsligt skyddat dokument. Ändringar eller mångfaldigande kräver uttryckligt tillstånd från UMCO GmbH.

Prod-ID 790997